

buronomic

Espaces de Vie au travail

Collection 2025



Retrouvez l'ensemble du catalogue buronomic chez **OfficeEasy**
Téléphonie à prix professionnels



Nos Actualités :

Nouveau Site internet buronomic

Notre nouveau site www.buronomic.com est opérationnel et vous fait bénéficier en temps réel 24/7 de nos actualités et de toutes les informations produits utiles à vos projets.

Nouveaux showrooms

Nos 2 nouveaux showrooms **buronomic** de Paris et de Londres sont ouverts depuis 09/24, ils complètent notre site d'Honfleur et vous permettent d'accompagner vos clients à la découverte des univers **buronomic** pour un meilleur choix des solutions d'aménagement que nous proposons.

Nouveaux savoir-faire produits

Parmi de nombreuses nouveautés en 2025, nous sommes fiers de confirmer l'intégration au sein de notre offre d'une gamme complète de cabines acoustiques « Essentielle », éco-conçues et co-développées en exclusivité en France. Ces nouvelles cabines très performantes bénéficient d'un excellent rapport qualité/prix et vous proposent des solutions de confidentialité en phase avec l'évolution des modes de travail.

Par ailleurs, buronomic déploie **un nouvel atelier de tapisserie et d'assemblage de sièges** (couture, mousse, garnissage, gestion de composants) nous permettant de vous proposer encore plus de nouveautés dans nos choix tissus et revêtements textiles.

Nous lancerons en parallèle, début 2025, **un atelier de finition peinture** pour nos composants métalliques, avec pour objectif de vous offrir plus de flexibilité dans la personnalisation de nos mobiliers mais également de fiabiliser nos délais.

Une nouvelle fois, vous savez que vous pourrez compter sur **buronomic** en 2025, votre fabricant partenaire, pour participer à la réussite de vos projets d'aménagement d'espaces de vie au travail.

Cordialement,



Jean-Michel JORT
Président



Johan POIROUD
Directeur Général

Chers partenaires,

L'édition de notre **nouveau catalogue buronomic « Espaces de Vie au travail » 2025** est l'occasion de vous partager notre démarche, nos actualités et nos perspectives.

Pour encore mieux vous satisfaire en 2025, **buronomic** poursuivra ses efforts dans les domaines suivants :

Environnemental & RSE

Notre démarche RSE a été récompensée fin 2024 par l'obtention du **label Ecovadis Gold** et nous déploierons les scores ACV (Analyse du Cycle de Vie) par produit avec Eco-Impact en tout début d'année 2025.

Industriel & Décarbonation

De nouveaux investissements sont menés sur notre site industriel en faveur de la décarbonation, notamment l'installation de nouveaux outils dont une nouvelle chaîne de perceuses-robots et de nouveaux systèmes d'aspiration. Ces actions permettront d'améliorer la qualité de vie au travail de nos collaborateurs, de diminuer notre consommation électrique et de réduire ainsi notre empreinte carbone (mesurée chaque année par Greenly).

Eco-Conception

En collaboration avec Eco-impact, nous poursuivons la formation de nos équipes Bureau d'Études et Achats à l'éco-conception pour nos futurs développements produits.

Améliorer le bien-être et les performances des utilisateurs au sein des espaces de travail.

Depuis plus de 40 ans, **buronomic** fabricant français conçoit, développe et fabrique du mobilier professionnel pour apporter confort et style à vos environnements de travail.

Améliorer le bien-être au travail est devenu un élément primordial dans l'aménagement des nouveaux espaces de travail. Notre ambition est de vous accompagner dans vos projets, en respectant vos besoins et en vous apportant notre savoir-faire d'aménageur.

De l'accueil aux espaces partagés en passant par le coworking, la réunion et les espaces de confidentialité, **buronomic** vous propose des solutions qualitatives et accessibles, en constante évolution pour vous offrir un autre regard sur vos espaces de vie au travail.



**Fabricant français de
mobilier professionnel,
concepteur de solutions
d'aménagement faciles
à vivre.**

Disponible chez



NOS RACINES

buronomic a vu le jour en 1981 sur les côtes normandes, à Honfleur, en France et est devenu aujourd'hui l'un des principaux acteurs français spécialistes de l'aménagement des espaces de travail.

NOTRE MÉTIER

buronomic conçoit, fabrique et assemble dans le respect des normes en vigueur ses collections de mobilier professionnel en France, à Honfleur (Calvados), dans son unité de production de 43 000 m².

NOTRE ADN BURONOMIC

Offrir des solutions adaptées, accessibles intellectuellement et économiquement, pour créer des environnements de travail performants et centrés sur l'humain.

NOS COLLECTIONS

Espaces partagés ou individuels, bureaux opérationnels ou de direction, coworking, réunion ou zones d'accueil, solutions de rangement et de classement, sièges et accessoires, **buronomic** propose une offre complète et un vaste choix de collections professionnelles pour équiper tous les espaces de travail. La majorité de nos collections sont certifiées et bénéficient d'une garantie de 10 ans.

NOS ÉQUIPES

L'engagement et le savoir-faire des équipes industrielles et commerciales de **buronomic** garantissent la qualité de nos prestations, la robustesse et la durabilité de nos fabrications, pour la satisfaction de nos clients.

130

COLLABORATEURS

28 M€

CA ANNUEL 2024

70 000

POSTES DE TRAVAIL
VENDUS EN 2024



Notre Savoir-faire et notre expertise au service de vos espaces de vie au travail.



buronomic se distingue par un outil industriel qui allie efficacité et précision pour la production de mobilier de bureau de haute qualité.

Grâce à ses installations modernes et automatisées, l'entreprise garantit une capacité de production élevée tout en maintenant une grande flexibilité pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.

La maîtrise complète du processus de production, de la conception à l'assemblage, permet à buronomic de proposer des solutions personnalisées et d'assurer une fiabilité de ses délais et une durabilité exemplaire de ses collections.

+ DE 40 ANS

D'EXPERTISE INDUSTRIELLE
EN FRANCE
création en 1981

43 000 M²

SITE INDUSTRIEL ET STOCK
HONFLEUR (14-FR)

250 000

COLIS FABRIQUÉS
PAR AN

165 000

COLIS EN STOCK
PERMANENT

+ DE 400

DISTRIBUTEURS QUALIFIÉS
FRANCE ET EXPORT

35

SEMI-REMORQUES
EXPÉDIÉS PAR SEMAINE

Nos Valeurs, piliers de notre engagement auprès de nos clients.



Des valeurs fondamentales partagées au sein de l'entreprise guident notre activité et sont les garants de notre croissance. Nous nous engageons à créer un impact positif en favorisant la responsabilité de chaque collaborateur, la durabilité de nos fabrications, le respect des individus et l'excellence dans tous nos projets pour une meilleure efficacité auprès de nos clients.



PASSION

La passion est ce qui nous unit et est le moteur de notre créativité. Chaque jour, nous mettons notre énergie et notre enthousiasme au service de nos clients pour créer des espaces de travail inspirants et fonctionnels.



ESPRIT D'ÉQUIPE

L'esprit d'équipe est un élément essentiel de notre réussite : nous croyons fermement que la bonne collaboration entre les membres de l'équipe permette d'atteindre les objectifs avec efficacité. Cette valeur nous pousse à encourager la communication ouverte et le soutien mutuel afin de renforcer notre performance globale et notre innovation.



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Le respect de l'environnement est au cœur de notre démarche, guidant chaque étape du processus de fabrication. Nous nous engageons à créer des solutions durables qui minimisent notre impact écologique, pour un avenir plus vert.

Disponible chez



ENGAGEMENT

L'engagement se traduit par notre détermination à offrir des solutions qui répondent aux besoins spécifiques de nos clients. Nous nous investissons pleinement dans chaque projet, avec la volonté de bâtir des relations de confiance.



INTÉGRITÉ

L'intégrité est au centre de notre activité, garantissant une transparence totale et un respect strict de nos engagements envers nos clients et partenaires. Nous agissons avec honnêteté et éthique en s'assurant que chaque décision reflète nos valeurs fondamentales.



RESPECT MUTUEL


Le respect mutuel est essentiel à notre culture d'entreprise, favorisant des relations harmonieuses entre nos collaborateurs, partenaires et clients. Nous valorisons l'écoute, l'ouverture d'esprit et la reconnaissance de chacun, afin de créer un environnement de travail inclusif et collaboratif.

Nos Certifications

Le savoir-faire de **buronomic** et l'expertise de nos équipes garantissent la qualité et la durabilité de nos produits. La majorité de nos collections issues de nos fabrications sont certifiées NFE et OEC. Notre site industriel est certifié ISO 9001 (v2015).

buronomic est l'un des membres fondateurs et actif d'Actineo, l'Observatoire de la qualité de vie au travail et de l'éco-organisme Valdélia pour la collecte et le recyclage du mobilier usagé.

buronomic est aussi un membre actif de l'Ameublement français et adhère au club RSE.



UNE GARANTIE ÉTENDUE À 10 ANS

buronomic effectue un contrôle minutieux de l'ensemble de ses fabrications afin de vous garantir la plus grande satisfaction d'usage et de durabilité de ses produits. Confiant en la qualité de ses produits, **buronomic** a étendu sa garantie de 5 à 10 ans en 2024 sur la grande majorité des collections issues de sa fabrication (hors bureaux électriques et coulissants, connectique, sièges, assises tissu et rangements métal) et s'engage pour des mobiliers plus durables.

Nos Engagements pour le développement durable.

buronomic met le respect de l'environnement et la préservation de la planète au cœur de sa raison d'être.

Conscient de l'importance de la responsabilité environnementale et sociétale, et avec le support de l'Ameublement français, **buronomic** déploie sa démarche RSE en y associant l'ensemble de ses parties prenantes (clients, fournisseurs, collaborateurs) et en l'intégrant au sein de sa stratégie industrielle et commerciale.



Disponible chez



NOTRE POLITIQUE RSE

Nos Engagements sur 3 ans

En accord avec l'ensemble des parties prenantes **buronomic**.



**GOURVERNANCE
ENGAGÉE**



**PROMOTION D'UN
ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL DE QUALITÉ**



**RÉDUCTION DE L'EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE**

NOTRE STRATÉGIE

Notre stratégie RSE est fondée sur les principes de la norme ISO 26000, qui a pour objectif la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes.

La stratégie de **buronomic** est de participer à l'amélioration de la qualité de vie au travail en fabriquant en France une offre standardisée courte et cohérente pour équiper les espaces de travail.

Pour cela, **buronomic** s'inscrit dans l'objectif de décarbonation et réindustrialisation défini dans le projet de l'Ameublement français avec :



UN HORIZON 2030

- Décarbonation de l'approvisionnement en matières premières
- Amélioration continue dans le domaine des transports
- Prise en compte de l'impact environnemental et social de la fabrication des produits



UN HORIZON 2050

- Allonger la durée de vie des meubles
- Développer l'économie de fonctionnalité



BURONOMIC RÉALISE SON BILAN CARBONE

Depuis 2021, **buronomic** réalise chaque année son bilan carbone pour évaluer l'impact de ses activités sur l'environnement.

Cela a permis à l'entreprise de prendre des mesures pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à la lutte contre le changement climatique. En analysant son empreinte carbone, **buronomic** peut mettre en place des initiatives durables et responsables pour préserver notre planète.

Pour cela, **buronomic** a choisi l'entreprise Greenly afin d'effectuer chaque année son bilan carbone. Greenly délivre des bilans carbone conformes à la méthodologie promue par l'ADEME et l'Association Bilan Carbone.

BURONOMIC OBTIENT LA MÉDAILLE D'OR ECOVADIS EN 2024

Cette reconnaissance prestigieuse souligne notre engagement fort en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et classe **buronomic** parmi les 5% des meilleures entreprises évaluées, avec un score de 79/100.

L'évaluation EcoVadis porte sur 4 critères :

- **Environnement**
- **Éthique**
- **Social & Droits Humains**
- **Achats responsables**

BURONOMIC DÉPLOIE EN 2025 L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE DE SES MOBILIERS AVEC ECO-IMPACT

Pour compléter ces actions, **buronomic** a fait appel à Eco-Impact pour l'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de ses mobiliers. Cette analyse a permis d'attribuer une lettre allant de A à E à chacun des produits, en fonction de leur impact sur l'environnement.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL & SOCIAL

LE SCORE ECO IMPACT ACCESSIBLE EN LIGNE SUR TOUS NOS PRODUITS *

Nous pensons qu'il est de notre responsabilité d'offrir une information fiable et vérifiée à nos clients. Aussi, nous avons fait un choix fort : calculer l'impact environnemental de tous les produits de notre catalogue 2024 par un organisme indépendant, Eco Impact.

* Tous les produits de notre catalogue 2024 soit 1175 produits.

Nos Vitrines d'inspiration

3 showrooms buronomic sont à votre disposition en France et en Angleterre pour vous permettre de rencontrer nos équipes, découvrir nos collections et nos solutions d'aménagement.

1 nouveau site www.buronomic.com totalement refondu, complète la stratégie de renforcement de la présence commerciale de **buronomic**, physique et digitale, au travers d'une navigation plus agréable et plus intuitive.



HONFLEUR

SIÈGE SOCIAL, USINE ET SHOWROOM

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

France
+33 (0)2 31 81 66 00

PARIS

SHOWROOM (SUR RENDEZ-VOUS)

18 Rue Chartran
92200 Neuilly-sur-Seine
France

Laurent FOURNIÈRE +33 (0)7 88 64 06 63
Valérie MARIANI +33 (0)6 83 53 32 21

LONDRES

SHOWROOM (SUR RENDEZ-VOUS)

The Vault
8-11 St John's Lane,
Londres, EC1M 4BF
Angleterre, Royaume-Uni

Stéphanie TUCKER +44 (0)748 887 0871

NOTRE SITE

[WWW.BURONOMIC.COM](http://www.buronomic.com)

Notre site www.buronomic.com, plus intuitif et convivial, est idéal pour nous découvrir 24/7 et accéder à nos catalogues, banques d'images, documentations, fiches techniques et à notre configurateur 3D pCon.



NOTRE BUREAU D'ÉTUDES

Notre Bureau d'Études intégré vous aide à réaliser toutes vos implantations. Une équipe dédiée par projets suit et assure la réalisation de A à Z. L'intégralité du catalogue buronomic est disponible dans la bibliothèque pCon planner et téléchargeable en formats 3D (dwg, 3DS...) sur pCon catalog.



NOTRE LOGISTIQUE

Grâce à son stock et à sa logistique fiable et réactive, **buronomic** assure une mise à disposition de ses mobiliers sous 7 à 10 jours ouvrés toute France (délai moyen rendu sur les plateformes de nos partenaires). Nos modes d'exploitation logistique permettent l'acheminement de vos commandes depuis notre stock centralisé (15 000 m² à Honfleur, Calvados) à la contremarque sur vos plateformes, en livraison à l'unité chez vos clients finaux ou en livraison directe volume sur vos chantiers.

Notre maîtrise logistique nous permet la prise en charge et la gestion complète de vos chantiers (livraison directe et installation montage) via notre réseau de partenaires locaux agréés (toute France et Export).



NOS ÉQUIPES

Chez **buronomic**, ce sont 130 collaborateurs passionnés qui unissent leurs talents pour concevoir, produire et distribuer des solutions de mobilier professionnel adaptées aux besoins de chacun.

Les équipes commerciales **buronomic** sont proches de vous et présents localement, en régions.

7 responsables régionaux réseau France,
2 responsables Export et 1 service Administration des ventes de 10 personnes sont en permanence à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets.



Alexandre FONTAINE
Responsable des
Ventes France



Valérie MARIANI
Responsable Commerciale
Ile de France Nord - Est



Laurent FOURNIÈRE
Responsable Commercial
Ile de France Sud - Ouest



Elodie GAILLEZ
Responsable Commerciale
Nord - Belgique



Marie LHERONDELLE
Responsable Commerciale
Ouest



Didier FALCOT
Responsable Commercial
Auvergne - Rhône-Alpes -
Franche-Comté



Sébastien MIRASSON
Responsable Commercial
Nouvelle Aquitaine -
Occitanie

À votre écoute

buronomic répond à l'ensemble de vos questions et vous conseille du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur

+ 33 (0)2.31.81.66.00
www.buronomic.com

Efficace, professionnelle et rapide, notre équipe commerciale traite vos demandes et vous accompagne dans la gestion de vos commandes au quotidien.

Nos Nouveautés 2025

Pensées pour répondre aux besoins des espaces de travail actuels, nos nouvelles solutions mêlent élégance, ergonomie et durabilité.

Plongez dans l'univers **buronomic** et réinventez vos espaces professionnels !

CONFIDENTIALITÉ

ESSENTIELLE

Cabines acoustiques

18



NOUVELLES CABINES

CALME

Cabines de confidentialité

24



NOUVELLES FINITIONS TISSU



COWORKING

ASTROLITE Mobile

Tables hautes mobiles

41



NOUVELLES TABLES HAUTES MOBILES

BUREAUX ERGONOMIQUES

ENVOL / ALTO

Bureaux électriques

56 - 71



NOUVEAUX BUREAUX ÉLECTRIQUES

BUREAUX COLLABORATIFS

ALTO

Bureaux collaboratifs

80



NOUVELLES FINITIONS



ASTROLITE Mobile

Bureaux mobiles

112



NOUVEAUX BUREAUX MOBILES

ASTROLITE / PARTAGE /

DIALOGUE / ASTRO

96 - 155



NOUVELLE CONSOLE B-BOX

COMPLÉMENTS


BEWALL

Séparateurs tissu

176



NOUVELLES FINITIONS TISSU



RANGEMENTS

COMFORT / QUIÉTUDE

Rangements

214 - 239



NOUVELLES POIGNÉES



OPTIMAX Evo

Caissons Tower

220



NOUVEAUX CAISSONS HAUTS ET BAS

QUIÉTUDE

Rangements mélaminés

224



NOUVELLES ARMOIRES H 136 CM

SIÈGES

CANAPÉS ALTO

Solutions d'assise

320



NOUVELLES FINITIONS ET EXTENSIONS



PAPILLON Color

Fauteuils opératifs

328



NOUVEAUX SIÈGES - 5 COLORIS D'ASSISE



RANGEMENTS

QUIÉTUDE

Rangements portes coulissantes

236



NOUVELLE CONSOLE B-BOX

ALTO

Rangements

240 - 247



NOUVELLES FINITIONS



EKO

Casiers

248



NOUVELLES POIGNÉES



SIÈGES

PAPILLON Color

Chaise visiteur

329



NOUVELLE CHAISE - 5 COLORIS D'ASSISE



COCCINELLE

Sièges opératifs

331



NOUVELLE FINITION NOIRE

CONFIDENTIALITÉ

16 - 27

NOUVEAU



ESSENTIELLE
Cabines acoustiques
18



CALME
Cabines de confidentialité
24

COWORKING

28 - 53



ALTO
Coworking
30



ASTROLITE HAUTE
38



COHÉSION
42



DÉTENTE
48



VISIO HUB
52

BUREAUX ERGONOMIQUES

54 - 77

NOUVELLES GAMMES



ENVOL One
56



ENVOL Evo
60



ALTO
66



ENVOL Classic
72



ASTROLITE
74



ESSENTIEL
76

BUREAUX COLLABORATIFS

78 - 155

NOUVEAU



ALTO
80



ASTROLITE
96



ASTROLITE Mobile
112



PARTAGE
116



DIALOGUE
132



ASTRO
144

BUREAUX CLASSIQUES

156 - 173



STRICTO
158



ESSENTIEL
162



RETRO
168



EXTENSIONS
170

BUREAUX DIRECTION

198 - 211



STRICTO Direction
200



ASTRO Direction
204



PRESTIGE
208

COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES

174 - 197

NOUVEAUX TISSUS



BEWALL
Séparateurs tissus et
mélaminés
176



COURTOISIE
Voiles de fond
184



ÉLECTRIFICATION
186



CONNECTIQUE
190



ERGONOMIE
Supports écrans et
luminaires
194

NOUVEAU

RANGEMENTS

212 - 263



COMFORT
Caissons mélaminés
214



OPTIMAX Evo
Caissons Towers
220



QUIÉTUDE
Rangements mélaminés
224



ALTO
Solutions de rangements
240



ALTO
Bibliothèques
244



EKO
Casiers
248



PAISIBLE
Caissons métal
258



CLASSIF
Rangements métal
260

RÉUNION

264 - 299



ALTO
Réunion
266



ARCHES
Réunion
270



ENSEMBLE
Réunion
280



SOLUTION
Tables abattantes
284



EUREKA
Tables abattantes
286



SOLUTION
Tables pliantes
294



RENCONTRE
Tables modulaires
296

ACCUEIL

300 - 317



FIFTY-FIFTY
302



FIFTY-FULL
306

SIÈGES

318 - 343

NOUVEAUX TISSUS



CANAPÉS ALTO
320



TABLES BASSES
324



SIÈGES OPÉRATIFS
328

NOUVEAU



CHAUFFEUSES
332



CHAISES DE RÉUNION
336



TABOURETS HAUTS
340

NUANCIER ET SYNOPTIQUE

344 - 354

NUANCIER
344

SYNOPTIQUE
352





CONFIDENTIALITÉ



NOUVEAU

ESSENTIELLE **18**

Cabines acoustiques



CALME **24**

Cabines de confidentialité

CONFIDENTIALITÉ

NOUVEAU



ESSENTIELLE

Cabines acoustiques

Les cabines acoustiques **Essentielle** sont des espaces autonomes, pratiques et conçus spécifiquement pour vous fournir le calme et l'intimité dont vous avez besoin. Idéales pour vous concentrer, passer des appels confidentiels ou simplement vous détendre, les cabines **Essentielle** permettent de vous isoler et d'échapper à l'agitation environnante dans les espaces de coworking.

Ces cabines acoustiques, 100 % fabriquées en France, sont également conçues de manière éco-responsable, pour répondre aux besoins des entreprises soucieuses de leur impact environnemental.



FCBA 2108100



essentielle

cabines acoustiques

Cabines ESSENTIELLE - Une gamme complète - 5 modèles pour répondre à tous vos besoins



S

Pour 1 personne debout

S Bureau

Pour 1 personne assise

M

Pour 2 personnes

L

Pour 4 personnes

XL

Pour 6 personnes

CONFIDENTIALITÉ


Une fabrication 100% made in France

Toutes nos cabines sont développées, fabriquées et assemblées en France.



Des cabines éco-conçues et recyclables

Les composants des cabines peuvent être 100% désassemblés et recyclés.




Des matériaux respectueux de l'environnement

- Bois provenant des forêts gérées durablement
- Mousse 100% recyclée, fabriquée dans l'Ardèche
- Tissu Oeko-Tex®
- Système électrique des cabines basse consommation



Une notation critère A Eco Impact

Toutes nos cabines acoustiques sont certifiées critère A par Eco Impact sur une échelle de A à E.





GARANTIE
3
ANS



Téléchargez la
fiche technique



CARACTÉRISTIQUES

Eclairage

Doux et chaleureux
1 Spot LED

Panneau clipsé

Accès technique par l'avant
pour toute configuration

Connectique

Complète et intégrée
Prise 220 V, 2 USB-C, 1 USB-A,
1 RJ45

Accoustique

Réduction sonore : -29 dB

Porte

Réversible

Ventilation

Efficace et silencieuse !
Renouvellement de l'air en
moins d'une minute

Variateur tactile

Pour régler la ventilation
et la lumière

Fond personnalisable

Fond plein ou fond vitré

Hermétique


Fermeture aimantée

Socle mobile

Déplaçable à tout moment

ATOUTS TECHNIQUES

Extérieur



E1

E2

E3

Intérieur




I1

I2

I3

3 finitions de cabines
(structures extérieure/intérieure)

Gamme A - Éléance



A2403

A2405

A2406



A2407

A2408

A2411

6 finitions de tissus standards
(capitonnage intérieur)



Fond plein en tissu



Fond vitré



Variateur tactile



Connectique



Table



Spot Led



Socle équipé de roulettes

OPTIONS

Gamme B - Gabriel Chili - Non feu Classé M1



B2421

B2423

B2425

B2427

Composition : 100% Polyester Recyclé Post Consommation

Poids : 336 gr/m²

Martindale : > 60 000 Cycles

Non feu Classé M1

Équipement support écran



Support écran fixe + 1 prise PC 220v
dédiée + passe câble pour connectique




||| PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Norme ISO 11957 : -29 dB


Garantit la confidentialité de vos conversations



Mousse phonique



Flux d'air
acoustique :
piège à son



Vitrage feuilleté 8 mm



Joint phonique

≡ PERFORMANCE VENTILATION



Temps de renouvellement d'air : 40 secondes



Modèle Set S Bureau - 1 personne

280 m³/h

3 ventilateurs



Modèle M - 2 personnes

575 m³/h

6 ventilateurs



Modèle L - 4 personnes

750 m³/h

8 ventilateurs



Modèle XL - 6 personnes

750 m³/h

8 ventilateurs





FORMULE LOGISTIQUE SÉRÉNITÉ

Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5
--------	--------	--------	--------	--------

Essentielle S

Essentielle S Bureau

Essentielle M

Essentielle L

Essentielle XL


Tarif dégressif de 5% à compter de 3 cabines
 Tarif dégressif de 10% à compter de 5 cabines
 Tarif dégressif de 15% à compter de 10 cabines
 Ce tarif est non soumis à remise, HT Franco

Délais de production

À partir de 6 semaines, à réception de l'acompte
 (selon arrivage des matières premières).


Tarification spécifique

Etages à pied : 10% supplémentaire par étage
 Annulation J-2 : 50% du montant de la prestation
 Annulation J-1 ou Jour J: 100% du montant de la prestation
 Décalage de livraison : Si la date de livraison/pose intervient au-delà de 15 jours après la date stipulée sur la confirmation de commande, des frais de stockage forfaitaires de 100€ / mois / cabine seront facturés.



FINITIONS

Panneaux
 3 finitions de cabines
 (structures extérieure/intérieure)



Disponible chez

Extérieur



E1 E2 E3

Intérieur



I1 I2 I3

FINITIONS TISSUS

10 finitions de tissus (capitonnage intérieur)

Gamme A - Élégance

Composition : 100% PES
 Traitement Teflon
 Poids : 260 gr/m²
 Martindale : > 100 000 Cycles



Gamme B - Gabriel Chili - Non feu Classé M1

Composition : 100% Polyester
 Recyclé Post Consommation
 Poids : 336 gr/m²
 Martindale : > 60 000 Cycles
 Non feu Classé M1




2 possibilités de capitonnage intérieur :

- Tissu identique pour capitonnage intérieur et banquette
- Mix possible des tissus entre capitonnage intérieur et banquette

Gamme A - Éléance

Composition : 100% PES - Traitement Teflon - Poids : 260 gr/m2 - Martindale : > 100 000 Cycles



ESSENTIELLE Cabines acoustiques




CABINES FOND PLEIN TISSU



Essentielle S

P 95 x L 96 x H 212 cm
H tablette 103 cm




Essentielle S Bureau

P 95 x L 96 x H 212 cm
H tablette 73 cm
Banc : P 38 x L 85,5 x H 45 cm



Essentielle M

P 95 x L 190 x H 212 cm
H table 73 cm
Banc : P 38 x L 97,5 x H 45 cm



Essentielle L

P 136 x L 190 x H 212 cm
H table 73 cm
Banc : P 38 x L 127,5 x H 45 cm



Essentielle XL

P 160 x L 190 x H 212 cm
H table 73 cm
Banc : P 38 x L 150,5 x H 45 cm



CABINES FOND VITRÉ




Essentielle S

P 95 x L 96 x H 212 cm
H tablette 103 cm




Essentielle S Bureau

P 95 x L 96 x H 212 cm
H tablette 73 cm
Banc : P 38 x L 85,5 x H 45 cm




Essentielle M

P 95 x L 190 x H 212 cm
H table 73 cm
Banc : P 38 x L 97,5 x H 45 cm




Essentielle L

P 136 x L 190 x H 212 cm
H table 73 cm
Banc : P 38 x L 127,5 x H 45 cm




Essentielle XL

P 160 x L 190 x H 212 cm
H table 73 cm
Banc : P 38 x L 150,5 x H 45 cm



OPTIONS

Gamme B - Gabriel Chili - Non feu Classé M1



Composition : 100% Polyester Recyclé Post Consommation - Poids : 336 gr/m2 - Martindale : > 60 000 Cycles - Non feu Classé M1

Equipement support écran



Support écran fixe + 1 prise PC 220v dédiée +
passe câble pour connectique



CALME

Cabines de confidentialité

Les cabines de confidentialité **Calme** proposent une solution élégante et fonctionnelle pour améliorer le bien-être au travail. Elles offrent aux utilisateurs un espace de confidentialité idéal pour des visios, des réunions ou un moment de pause.

Déclinables en versions bureau ou avec banc, debout ou assise, les cabines de confidentialité Solo ou Duo vous offrent l'espace intimiste adéquat pour communiquer, vous concentrer en toute sérénité en améliorant votre productivité et votre bien-être.





Cabines de confidentialité debout
Nebraska - Argile - Panneaux tissu Vert d'eau

Cabine de confidentialité assise Duo avec bancs
Chêne Fil - Blanc - Coussins et panneaux tissu Orange



CONFIDENTIALITÉ



CALME Cabines de confidentialité

GARANTIE
5
ANS

Structure

Panneaux mélaminés Structorex® à coins arrondis, ép. 25 mm en partie basse et ép. 16 mm en partie haute.

Panneaux acoustiques

Panneaux MDF ép. 10 mm recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique, ép. 20 mm et de tissu 100 % Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®.



Téléchargez la
fiche technique



CARACTÉRISTIQUES



Structures basses et tablettes
décor imitation bois

Structures hautes
décor unis

NOUVEAU



Coussins et panneaux tissu chiné Step Mélange

Autres tissus nous consulter

Cabine de confidentialité
debout


Cabine de confidentialité
assise bureau


Cabine de confidentialité
assise avec banc
tablette à gauche

Cabine de confidentialité
assise Duo avec bancs






DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés Structorex® à coins arrondis, ép. 25 mm en partie basse et panneaux mélaminés ép. 16 mm en partie haute. Chant ABS antichoc 2 mm.
- Habillage panneaux acoustiques L 60 x H 60 / H 100 cm composé d'un panneau MDF ép. 10 mm recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique, ép. 20 mm et de tissu 100% Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®.
- Tablette de forme trapèze en panneau mélaminé Structorex®, ép. 25 mm, doté d'un obturateur passe-câble blanc. Dimensions utiles P 33 / 51 x L 92 cm (tablette individuelle) et P 70 / 102 x L 92 cm (tablette duo). 2 versions de tablettes individuelles (à droite ou à gauche) dans la version cabine avec banc. Finition des tablettes identique à la finition des structures basses.
- Vérins de réglage de Ø 25 mm, de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- 4 modèles :
 - Cabine debout :
P 100 x L 100 x H 196 cm. Hauteur tablette 108 cm.
 - Cabine assise bureau :
P 100 x L 100 x H 162 cm. Hauteur tablette 74 cm.
 - Cabine assise avec banc :
P 100 x L 100 x H 162 cm. Hauteur tablette 74 cm.
 - Cabine Duo assise avec bancs :
P 100 x L 192 x H 162 cm. Hauteur tablette 74 cm.
- Banc constitué d'un support en panneaux mélaminés Structorex®, ép. 16 mm et d'un coussin d'assise en mousse ép. 10 cm, densité 40 kg/m², recouvert de tissu 100 % Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®. Dimensions : P 44 x L 97,5 x H 45,5 cm. Dimensions utiles : P 41 x L 96 cm. Habillage panneaux acoustiques L 60 x H 100 cm servant de dossier d'assise.





CABINES DE CONFIDENTIALITÉ

	Réf.	Finition structure basse / tablette	Finition structure haute	Finition tissu Coussin banc / panneaux
Cabine de confidentialité debout P 100 x L 100 x H 196 cm H tablette 108 cm 	DY64	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Cabine de confidentialité assise bureau P 100 x L 100 x H 162 cm H tablette 74 cm 	DY65	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Cabine de confidentialité assise avec banc Tablette à gauche P 100 x L 100 x H 162 cm H tablette 74 cm Banc : P 44 x L 97,5 x H 45,5 cm 	DY66	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Cabine de confidentialité assise avec banc Tablette à droite P 100 x L 100 x H 162 cm H tablette 74 cm Banc : P 44 x L 97,5 x H 45,5 cm 	DY71	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Cabine de confidentialité assise Duo avec bancs P 100 x L 192 x H 162 cm H tablette 74 cm Bancs : P 44 x L 97,5 x H 45,5 cm 	DZ85	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>





COWORKING



NOUVEAU

ALTO 30
Coworking



NOUVEAU

**ASTROLITE
HAUTE** 38



COHÉSION 42



DÉTENTE 48



VISIO HUB 52



Mobilité, flexibilité et ergonomie sont aujourd'hui des notions essentielles au sein des espaces de travail.

Les solutions de coworking **Alto** proposent des options innovantes, confortables et pratiques pour organiser vos lieux d'échanges et sont idéales pour créer le lien entre les collaborateurs. Stations mobiles et leurs accessoires (bacs de rangement, tableau blanc, porte-sacoches, extensions) ou tables hautes de forme rectangulaire ou carrée associent ergonomie, connectique intégrée et look contemporain pour créer des ambiances collaboratives, chaleureuses et efficaces au sein de vos espaces. Les solutions **Alto** répondent à toutes vos envies d'aménagement (zones lounge, réunion, coworking ou projets) et favorisent naturellement l'inspiration et la créativité des équipes.





**Table de réunion haute carrée, pieds hauts H 105 cm
avec tablette d'extension**

Noir - Blanc



Tableau aimanté blanc
(optionnel)




Supports accessoires
(optionnel)



Kit de 3 bacs de rangement
(optionnel)

**Station de travail mobile
(accessoires optionnels)**
Noir - Nesbraska



Tables de réunion hautes rectangles départ/suivant
Blanc - Timber



Station de travail mobile
(accessoires optionnels)
Ocre - Blanc

CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAU



Piètements métal

NOUVEAU



Plateaux décors imitation bois ou uni



Téléchargez la
fiche technique



ALTO

GARANTIE
10
ANS

Électrification

Plateaux disponibles en 2 versions :
pré-électrifiable ou **avec électrification** incluant
un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC
+ 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.

Plateau

Panneau mélaminé Structorex® ép. 25 mm.
4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc
2 mm. 2 hauteurs de travail : **H 105** et H 75 cm.



Blanc



Vert Amande



Ocre



Piètement

Piètement métal de section carrée 25 x 25 mm,
de type arche « A » avec traverses structurales de
section 40 x 25 mm. Hauteur totale : H 180 cm.



Table haute carrée




Table haute rectangulaire

Roulettes

4 roulettes Ø 75 mm
avec freins.


Dimensions



Station de travail mobile
et table haute rectangulaire
vue de dessous

Table haute carrée
vue de dessous


Synoptique plateaux



Plateaux de la station de travail mobile
et de la table haute rectangulaire

Plateaux de la table haute carrée

Piètements



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Stations de travail mobiles et tables de réunion disponibles en 2 versions de plateaux : pré-électrifiable ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus.
- Piètements métal de section carrée 25 x 25 mm, H 180 cm ou H 105 cm (selon versions) de type arche « A » avec traverses structurales de section 40 x 25 mm. Finition époxy laqué noir ou blanc (lisse).
- Stations de travail mobiles disponibles également en finition époxy vert amande ou ocre (texturé).
- Ensembles reliés par poutres structurales en acier, de section 40 x 25 mm, finitions coordonnées aux piètements.
- Piètements permettant la fixation d'accessoires ou d'options (kit 3 bacs de rangement, tableau blanc, support accessoires, bac supérieur, assises, caisson, extensions selon versions).
- Stations mobiles : 4 roulettes Ø 75 mm avec freins sur pied H 180 cm. Tables hautes : vérins de stabilité sur pied H 105 cm (course 10 mm).



— Piétements métal —
Finition lisse



— Plateaux décors imitation bois ou uni —

STATIONS DE TRAVAIL mobiles


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm
et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré
(3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm
pré-débouchants



Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Stations de travail mobiles H 75 - 105 cm Pieds hauts H 180 cm et 4 roulettes avec freins						
P 90 / L 140	DX23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DX26	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 90 / L 160	DX24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DX27	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 90 / L 180	DX25	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DX28	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Tablette d'extension

Se fixe sur les piétements
avec équerres (fixation à
droite ou à gauche)
P 35 cm

L 90 cm



DY23


+ ☐

+ ☐

► Options

Kit 3 bacs de rangement

En métal
P 12 / H 12 / L 55-65-75 cm



Se fixent sur le pied H 180 cm

DX295G
DX297S

☒ Noir
☐ Blanc

Bac de rangement supérieur

En mélaminé. P 24 / H 15 cm
Se fixe sur la traverse supérieure
de la station de travail



L 137,5 cm pour station de travail L 140 cm
L 157,5 cm pour station de travail L 160 cm
L 177,5 cm pour station de travail L 180 cm

DX323
DX333
DX343

+ ☐
+ ☐
+ ☐

Tableau aimanté blanc

En métal blanc
H 40 / L 70 cm



Se fixe sur le pied H 180 cm

DX317S

☐ Blanc

Supports accessoires

Supports casque, sac, veste



Vendus par lot de 2
Se fixent sur les piétements H 105 / H 180 cm

DT035G
DT037S

☒ Noir
☐ Blanc





VERT AMANDE

10



OCRE

11

— Piétements métal
Finition texturée —

NOUVEAU



CHÊNE FIL

N




NEBRASKA

F



TIMBER

M



BLANC

S

— Plateaux décors imitation bois ou uni —

ALTO

GARANTIE
10
ANS

STATIONS DE TRAVAIL mobiles

PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm
et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré
(3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm
pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Stations de travail mobiles H 75 - 105 cm Pieds hauts H 180 cm et 4 roulettes avec freins	P 90 / L 140 P 90 / L 160 P 90 / L 180		DX23 DX24 DX25	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>		DX26 DX27 DX28	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>

Tablette d'extension

Se fixe sur les piétements
avec équerres (fixation à
droite ou à gauche)
P 35 cm

L 90 cm



DY23

+ ☐+ ☐

► Options

	Description	Réf.	Finition
Kit 3 bacs de rangement En métal P 12 / H 12 / L 55-65-75 cm	 Se fixent sur le pied H 180 cm	DX2910R DX2911W	<input checked="" type="radio"/> Vert Amande <input checked="" type="radio"/> Ocre
Top Access double Pour tables pré-électrifiables	 P 14,8 / L 31,6 cm	DU135G DU137S	<input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Blanc
Goulotte universelle Pour tables pré-électrifiables P 12 / H 9 / L 60 cm H utile 8 cm	 Se fixe sous les plateaux par vis à bois	DP045G DP047S	<input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Blanc





— Piétements métal —
Finition lisse



— Plateaux décors imitation bois ou uni —

TABLES DE RÉUNION rectangles


PRÉÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables hautes rectangles H 105cm	P 90 / L 140		DT86	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT92	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément départ	P 90 / L 160		DT87	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT93	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Pieds hauts H 105 cm	P 90 / L 180		DT88	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT94	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables hautes rectangles H 105cm	P 90 / L 140		DT89	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT95	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément suivant	P 90 / L 160		DT90	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT96	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Pied haut H 105 cm	P 90 / L 180		DT91	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Extension

Tablette d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)
P 35 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition équerres	Finition plateau
L 90 cm	DY23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Top Access double


Pour tables pré-électrifiables



Description	Réf.	Finition
P 14,8 / L 31,6 cm	DU135G	<input checked="" type="radio"/> Noir
	DU137S	<input type="radio"/> Blanc

Goulotte universelle

Pour tables pré-électrifiables
P 12 / H 9 / L 60 cm
H utile 8 cm



Description	Réf.	Finition
Se fixe sous les plateaux par vis à bois	DP045G	<input checked="" type="radio"/> Noir
	DP047S	<input type="radio"/> Blanc

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Description	Réf.	Finition
Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	DQ135G	<input checked="" type="radio"/> Noir
	DQ137S	<input type="radio"/> Blanc

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB C 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Description	Réf.	Finition
Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	ED605G	<input checked="" type="radio"/> Noir
	ED607S	<input type="radio"/> Blanc



NOUVEAU



— Piétements métal —
Finition lisse

NOUVEAU



— Plateaux décors imitation bois ou uni —

ALTO



TABLES DE RÉUNION carrées


PRÉÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm
et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré
(3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm
pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables hautes carrées H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT78	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT82	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT79	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT83	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables hautes carrées H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT80	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT84	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT81	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT85	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Extensions

Tablettes d'extension

Se fixent sur les piétements
avec équerres (fixation à
droite ou à gauche)
P 35 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition équerres	Finition plateau
L 143,5 cm	DY24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
L 163,5 cm	DY25	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>





ASTROLITE HAUTE

Parfaitement adaptées aux nouveaux modes d'organisation des espaces de travail, les tables **Astrolite Haute** permettent aux collaborateurs de mixer réunions rapides, coworking ou pauses détente. Debout ou assis sur des chaises hautes, les collaborateurs apprécieront le confort, la polyvalence et la robustesse des tables **Astrolite Haute**, proposées avec ou sans électrification, avec ou sans roulettes, selon les versions.






Table haute carrée avec Top Access double
Noir - Nebraska

Table haute mobile
Noir - Nebraska



**Video : Comment percer les
systèmes pré-débouchants ?**



Flashez-moi avec votre smartphone !

ASTROLITE HAUTE

GARANTIE
10
ANS

Électrification

Plateaux rectangles munis de 2 passe-câbles pré-débouchants ronds et d'1 pré-débouchant rectangle, au centre, pour **Top Access mini proposé en option** (dim. 240 x 120 mm).

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.
Hauteur 105 cm.

Électrification

Plateaux carrés disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec **Top Access double** (dim. 316 x 148 mm).




Téléchargez la
fiche technique




CARACTÉRISTIQUES



— Piétements métal —



— Plateaux décors imitation bois ou unis —



Structure

Barre structurelle repose-pieds, de section 40 x 40 mm, finition époxy laqué.


Piètement

Piètement métal de section carrée 50 x 50 mm, type arche avec barre transversale en partie basse, finition époxy laqué.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux rectangles munis de 2 passe-câbles pré-débouchants ronds Ø 80 mm et d'1 pré-débouchant rectangle, au centre, pour Top Access mini proposé en option (dim. 240 x 120 mm).
- Plateaux carrés disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec Top Access double (dim. 316 x 148 mm).
- Structures hautes métalliques (H 105 cm), composées de pieds métal de section carrée 50 x 50 mm, type arche avec barre transversale en partie basse et de 2 poutres de rigidification, en acier finition époxy laqué.
- Barre structurelle repose-pieds, de section 40 x 40 mm, en acier finition époxy laqué, pour les 2 modèles de tables.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol ou 4 roulettes Ø 75 mm avec freins (tables mobiles)

TABLES HAUTES RECTANGLES



Vue de dessous



Table fixe
vue de face




Table fixe
vue de profil






Table mobile
vue de profil


TABLE HAUTE CARRÉE




Vue de dessous



Vue de face



Vue de profil



ASTROLITE HAUTE



TABLES HAUTES rectangulaires

			PIÉTEMENT FIXE			NOUVEAU	PIÉTEMENT MOBILE		
Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau			Réf.	Finition piétement	Finition plateau
P 80 / L 120 P 80 / L 140 P 80 / L 160	4 personnes	DR82	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>			EB51	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	6 personnes	DQ86	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>			EB52	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	6/8 personnes	DQ87	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>			EB53	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

		Description	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Top Access mini		En métal. Se fixe au centre des plateaux. Permet le passage des câbles du plateau vers une goulotte optionnelle. Dim. 24 x 12 cm	DP077S	DP075G

TABLES HAUTES carrées

			SANS TOP ACCESS			AVEC TOP ACCESS DOUBLE		
Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
P 143 / L 140	4/6 personnes	DQ88	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ89	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

		Description	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte universelle		P 12 / H 9 / L 60 cm H utile 8 cm	DP047S	DP045G
Kit bloc prise 3 PC		Bloc prise 3 PC + câble alimentation électrique 5 m	—	DP085G





COHÉSION

Les tables Cohésion se distinguent par leur design moderne et épuré.

Elles offrent de larges plans de travail spacieux, favorisant le dialogue et la communication. Cette gamme répond aux nouveaux environnements de travail de type coworking, favorables à l'échange et à la créativité, en permettant à plusieurs personnes de travailler sur le même plan de travail.





Table haute coworking avec électrification
Noir - Nebraska

Tables coworking avec électrification
Noir - Nebraska






Tables coworking avec électrification
Noir - Timber

Table haute coworking avec électrification
Blanc - Nebraska



CARACTÉRISTIQUES



Téléchargez la
fiche technique



COHÉSION



GARANTIE
10
ANS

Électrification (selon versions)

Bloc électrique encastré équipé
de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v
+ 1 passage de câbles.



Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire
Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS
anti-choc 2 mm.




Table coworking

Table haute

Piètement

Piètement métal de section carrée
50 x 50 mm de type arche "A", avec
barre transversale en partie basse,
 finition époxy laqué.

Vérins

Réglage par vérins pour
corriger les défauts de
planéité du sol.

Tables




Table - vue de dessus




Table L 240 cm - vue de dessus




Table pied métal
vue de profil

Tables hautes




Table haute - vue de dessus




Table haute pied métal
vue de profil



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm. Table L 240 cm composée de 2 demi plateaux L 120 x P 120 cm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piètement métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche "A", avec barre transversale en partie basse.
- Structure poutre en acier finition époxy laqué.
- Tables hautes équipées d'une barre repose-pieds structurelle, en métal acier finition époxy, de dimensions 40 x 40 mm. Hauteur sous repose-pieds +/- 27 cm.
- Réglage par vérins de stabilisation Ø 40 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Tables disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Options d'équipement connectique (page 193).
- 1 accroche-câbles universel plastique inclus (pour les versions avec électrification).
- Goulotte universelle (page 188) compatible avec les tables Cohésion pour circulation des câbles.



COHÉSION

GARANTIE
10
ANS



TABLES COWORKING

SANS ÉLECTRIFICATION



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)



	Dim. (cm)	Description		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Cohésion H 74 cm	P 100 / L 200	8/10 personnes		DH00	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ52	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 160	6/8 personnes		DF98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ53	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 200	8/10 personnes		BX99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ54	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 240	10/12 personnes		DX17	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DX18	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Descente de câbles verticale
Magnétique



Dim. (cm)

H 61 / L 4,5 / P 1,5

○ BLANC

Réf.

● NOIR

Réf.

BY017S

BY015G

● ALUMINIUM

Dim. (cm)

Réf.

Accroche-câbles universel
4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

Kit 2 platines de liaison
Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées





DN789Z

Options d'équipement connectique
➔ Page 193

Chauffeuses et Chaises Réunion
➔ Page 332





COHÉSION HAUTE

GARANTIE
10
ANS

TABLES HAUTES

SANS ÉLECTRIFICATION



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Cohésion Haute H 107 cm	P 80 / L 140	6 personnes	DH13	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ60	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 160	6/8 personnes	BZ10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ61	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 90 / L 180	8 personnes	BZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 100 / L 200	8/10 personnes	BZ12	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Descente de câbles verticale
Magnétique



Dim. (cm)

H 61 / L 4,5 / P 1,5

☐ BLANC
Réf.

BY017S

☐ NOIR
Réf.

BY015G

☐ ALUMINIUM

Dim. (cm)

P 6,5 / H 4,5 / L 9,5


Réf.

DQ101K

Accroche-câbles universel
4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



Kit 2 platines de liaison
Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées



DN789Z

Options d'équipement connectique
➔ Page 193



Tabourets
➔ Page 340





DÉTENTE

Rondes ou rectangles, les tables hautes Détente sont idéales pour aménager des espaces de travail informels.

Le design contemporain et la finition de ces tables apporteront de la modernité aux entreprises sensibles aux évolutions des modes de travail. En association avec les tabourets hauts, **Détente** permet de créer un espace accueillant et chaleureux propice à l'échange et au bien-être des collaborateurs.



Table haute rectangle
Noir - Blanc



Tables hautes rectangles
Blanc - Nebraska



Table haute ronde
Blanc - Blanc



Assemblage plateau et piétement en
coupe d'onglet à 45°



**Video : Comment percer les
systèmes pré-débouchants ?**



Flashez-moi avec votre smartphone !



DÉTENTE

GARANTIE
10
ANS



Téléchargez la
fiche technique



Plateau

Panneau mélaminé
Structurex® ép. 25 mm.
Hauteur 104 cm.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®
ép. 25 mm, Ø 80 cm. Hauteur 113 cm.

Assemblage

Assemblage plateau
et piétement en coupe
d'onglet à 45°.

Cadre métal

Cadre métal structurel,
pouvant servir de
repose-pieds dans sa
partie basse.




Table haute rectangle




Table haute ronde

Piétement

Métal acier
finition époxy.

DESCRIPTIF TECHNIQUE



Tables rectangulaires

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions : L 120 ou 160 / P 50 / H 104 cm.
- Dotées de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm pour l'électrification via l'obturateur électrifié optionnel (autres options d'équipement connectique page 190)
- Assemblage par coupe d'onglet à 45°.
- Réglage par vérins de stabilisation Ø 25 mm avec une course de 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Cadre métal structurel, section 40 x 20 mm, pouvant servir de repose-pieds dans sa partie basse (Hauteur 24,5 cm).


Table ronde

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions totales : Ø 80 cm / H 113 cm.
- Piétement métal acier finition époxy. Colonne Ø 8 cm / H 109 cm. Embase Ø 45 cm en métal, ép. 10/10e.
- Assemblage par vis inserts métal.


CARACTÉRISTIQUES



TABLES HAUTES RECTANGLES




Vue de dessous




Vue de perspective

TABLE HAUTE RONDE



Vue de perspective



DÉTENTE




GARANTIE
10
ANS

TABLES HAUTES rectangles



Tables hautes rectangles

Dotées de 2 passe-câbles
pré-débouchants Ø 80 mm
P 50 / H 104 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition cadre métal	Finition plateau et piétement
L 120	BY31	+	+
L 160	DH29	+	+

► Options

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Se fixe sur le passe-câbles
pré-débouchant Ø 80 mm
du plateau

Dim. (cm)

○ BLANC

Réf.

● NOIR

Réf.

DQ137S

DQ135G

NOUVEAU

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB C 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Se fixe sur le passe-câbles
pré-débouchant Ø 80 mm
du plateau

Ø 100 mm

ED607S

ED605G



Tabourets

➔ Page 340

TABLE HAUTE ronde



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table haute ronde	Ø 80 / H 113	BY30	+	+

Comment commander ? Table haute ronde Ø 80 / H 113, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Nebraska** = BY30 + **7** | **F**

VISIO HUB

Polyvalentes, les tables Visio Hub répondent aux besoins grandissants des sociétés de gérer l'information intra ou inter entreprise.


Grâce à leurs différents formats, les tables **Visio Hub** permettent de créer des espaces collaboratifs connectés pour se réunir, partager et communiquer simplement ensemble ou à distance.



Téléchargez la
fiche technique





CARACTÉRISTIQUES




DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structutex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm, équipés d'un Top Access double central (dim. 316 x 148 mm).
- Piétement structure arche métal de section 70 x 30 mm, finition époxy laqué.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Mur technique P 13,5 / H 186,5 / L 120 cm, doté d'un parement amovible pour accéder aux câblages assurant la liaison entre la table et le mur.
- Différents orifices assurent le cheminement et le branchement des câbles d'alimentation vers le mur technique.













STATIONS DE TRAVAIL







PLATEAU L 180 CM



PLATEAU L 140 CM

Avec mur technique		Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Finition mur technique		Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Finition mur technique	
Stations de travail H 104 cm Top Access double inclus P 120 / H 186,5 / L 193,5 ou L 153,5 cm Plateau P 100 cm											
		DQ80	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ81	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
Stations de travail H 72 cm Top Access double inclus P 120 / H 186,5 / L 193,5 ou L 153,5 cm Plateau P 100 cm											
		DQ82	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DU78	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
Stations simples		Réf.	Finition piétement	Finition plateau			Réf.	Finition piétement	Finition plateau		
Stations de travail H 104 cm Top Access double inclus P 100 / H 104 cm											
		DQ83	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—		DQ84	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	
Stations de travail H 72 cm Top Access double inclus P 100 / H 72 cm											
		DQ85	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—		DU79	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	

► Options

		Description	 BLANC Réf.	 NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm / H utile 4 cm				
		L 90 pour plan L 140 L 130 pour plan L 180	AZ207S AZ227S	AZ205G AZ225G
Support écran TV Pour télévision de 32 à 50 pouces Vesa 600 x 400				
		Poids maximum des écrans 30 kg P 4 / H 41,5 / L 60	—	DH985G







BUREAUX ERGONOMIQUES

Réglables en hauteur



NOUVEAU

ENVOL One 56



NOUVEAU

ENVOL Evo 60



NOUVEAU

ALTO 66



ENVOL Classic 72



ASTROLITE 74



ESSENTIEL 76

ENVOL One

Envol One offre une solution ergonomique et fonctionnelle de bureaux individuels à réglage électrique, accessibles à tous.

Simple et pratique, **Envol One** s'adapte à vos besoins de confort au sein des espaces de travail en proposant un excellent rapport qualité/prix. Réglables en hauteur de 73 cm à 121 cm, les bureaux **Envol One** disposent des atouts qualitatifs de la gamme Envol et d'une garantie 5 ans.





Bureaux individuels
Blanc - Nebraska



Hauteur des plateaux
réglable de H 73 à
H 121 cm

Bureau individuel
Blanc - Timber



Plateau

Panneau mélaminé
Structurex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.
Réglable en hauteur
électriquement de H 73 à
H 121 cm.

Électrification

Plateaux équipés de 2 obturateurs passe-câbles
Ø 80 mm, d'un **Top Access simple** ou d'une
échancrure pour le passage des câbles, selon
versions.



Piètement

Structure télescopique métal avec
piétements 2 brins, de section carrée
70 x 70 mm, finition époxy laqué.







Commande de réglage par boîtier
de contrôle « up & down »,
4 positions mémorisables, avec
prise USB A de charge 5v.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure pour le passage des câbles, selon versions.
- Structures télescopiques métal avec piétements 2 brins, de section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué. Hauteur des plateaux réglable en hauteur électriquement de H 73 cm à H 121 cm. Bureaux individuels uniquement.
- Système de réglage en hauteur motorisé (1 moteur), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down » à mémoire de positions, avec prise USB A de charge 5v. Boîtier d'alimentation 110-240 V, câble d'alimentation 3 m. Consommation en veille < 0,8 W.
- Vitesse de déplacement 25 mm/sec. Force de poussée 800 N. Charge maximale 80 kg / plateau. Niveau sonore < 50 dB.
- Vérins de stabilité Ø 60 mm et de course 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Sécurité anti-collision intégrée pour détecter les obstacles en partie basse.

CARACTÉRISTIQUES





ENVOL One



BUREAUX INDIVIDUELS à réglage électrique

NOUVELLE GAMME



	Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Plans droits P 80 / H 73 - 121 cm Boîtier mémoire 4 positions	L 120 L 140 L 160 L 180	EC14 EC15 EC16 EC17	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	EC18 EC19 EC20 EC21	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	EC22 EC23 EC24 EC25	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>


Obturbateurs et Top Access coordonnés aux piétements

► Options

	Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte universelle Se fixe sous les plateaux par vis à bois	P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP041K	DP047S	DP045G
Tiroir métal Se fixe sous les plateaux par vis à bois	Dim. utiles P 24 / H 4 / L 67 cm	—	—	EC265G



	Description	Réf.	Finition tissu
Panneaux écrans acoustiques tissu H 67 cm Attaches incluses	Pour plan L 120 Pour plan L 140 Pour plan L 160 Pour plan L 180	EA921 EA931 EA941 EA951	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>



ENVOL Evo

Les nouveaux modes de travail demandent plus de flexibilité, d'interactivité et génèrent une diversité de tâches et de fonctions.

Les bureaux électriques réglables en hauteur **Envol Evo**, disponibles en postes individuels comme en multipostes, permettent d'adapter la hauteur des plans de travail en fonction des morphologies et d'alterner les postures assis-debout selon les activités. Ergonomiques, qualitatifs et faciles à utiliser, les bureaux **Envol Evo** sont garantis 5 ans et s'intégreront au sein de tous vos espaces de travail.





Bureaux individuels électriques réglables en hauteur
Blanc - Chêne Fil



Hauteur des
plateaux réglable
de H 63 à H 128 cm

Boîtier de contrôle



Bureaux multipostes électriques réglables en hauteur
Noir - Chêne Fil





Électrification

Plateaux équipés de **2 obturateurs Ø 80 mm**, d'un Top Access simple ou d'une échancrure pour le passage des câbles, selon versions.

Bureau individuel



Plateau

Panneau mélaminé Structutex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Réglable en hauteur électriquement de H 63 à H 128 cm.



Commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables, avec prise USB A et USB C de charge 5v.

Bureau multiposte

Panneau écran

Séparateur tissu optionnel avec attaches de finition coordonnée aux piétements.

Piètement

Structure télescopique métal avec piétements 3 brins, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.

Électrification

Goulotte métal optionnelle avec cache.


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structutex® ép. 25 mm, avec chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure pour le passage des câbles, selon versions. Goulotte d'électrification optionnelle.
- Structures télescopiques métal (individuelle ou multiposte) avec piétements 3 brins en tube d'acier, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué. Hauteur des plateaux réglable électriquement de H 63 à H 128 cm.
- Pour bureau multiposte, goulotte métallique télescopique (avec cache) en position centrale optionnelle.
- Système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée dans chaque piètement), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down » et 4 positions mémorisables avec prise USB A et USB C de charge 5v.
- Vitesse de déplacement 40 mm/sec. Force de poussée 1200 N / plateau. Niveau sonore < 45 dB. Charge maximale 120 kg / plateau.
- Sécurité anti-collision haute et basse, avec capteur gyroscopique pour détection d'obstacles intégré dans le boîtier de motorisation.
- Boîtier d'alimentation 110-240 V et 50-60 Hz, câble d'alimentation 3 m. Consommation en veille < 0,8 W.
- Vérins d'ajustement sous piétements, pour réglage de niveaux.
- Panneaux écrans H 67 cm disponibles en option.
- Conforme aux normes EN527-1 et EN527-2.


CARACTÉRISTIQUES




Piétements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis



Plateaux avec obturateurs (P 80 cm)




Plateaux avec échancrure (P 80 cm)





Plateaux avec Top Access (P 80 cm)

BUREAUX INDIVIDUELS



BUREAUX MULTIPOSTES





BUREAUX INDIVIDUELS à réglage électrique

NOUVELLE GAMME



OBTURATEURS



ECHANCRURE




TOP ACCESS

		Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Plans droits P 80 / H 63 - 128 cm Boîtier mémoire 4 positions		L 120	EC39	+ [] []	EC43	+ [] []	EC47	+ [] []
		L 140	EC40	+ [] []	EC44	+ [] []	EC48	+ [] []
		L 160	EC41	+ [] []	EC45	+ [] []	EC49	+ [] []
		L 180	EC42	+ [] []	EC46	+ [] []	EC50	+ [] []
Plans droits avec retour P 80 / H 63 - 128 cm Retour P 60 / L 80 cm Boîtier mémoire 4 positions		L 140	EC52	+ [] []	EC56	+ [] []	EC60	+ [] []
		L 160	EC53	+ [] []	EC57	+ [] []	EC61	+ [] []
		L 180	EC54	+ [] []	EC58	+ [] []	EC62	+ [] []

Obturbateurs et Top Access coordonnés aux piétements

► Options

Goulotte universelle
Se fixe sous les plateaux par vis à bois



P 12 / H 9 / L 60
H utile 8 cm


Réf. DP041K

Réf. DP047S

Réf. DP045G

NOUVEAU

Tiroir métal
Se fixe sous les plateaux par vis à bois



Dim. utiles
P 24 / H 4 / L 67 cm

—

—

EC265G



NOUVEAU

Panneaux écrans acoustiques tissu
H 67 cm
Attaches incluses




Pour plan L 120
Pour plan L 140
Pour plan L 160
Pour plan L 180

Réf. EA921
EA931
EA941
EA951


Finition tissu
+ []
+ []
+ []
+ []



Comment commander ? Bureau droit L 140 cm avec obturbateurs, piétement **Noir**, plateau décor **Blanc** = EC40 + [5] [S]



Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX MULTIPOSTES


à réglage électrique

NOUVELLE GAMME



P 163 CM

OBTURATEURS



P 163 CM

ECHANCRURE



P 163 CM


TOP ACCESS

2 Plans droits P 80 cm

face à face

P 163 / H 63 - 128 cm

Boîtier mémoire 4 positions



L 120
L 140
L 160
L 180


Réf. Finitions
EC63 +
EC64 +
EC65 +
EC66 +

Réf. Finitions
EC67 +
EC68 +
EC69 +
EC70 +

Réf. Finitions
EC71 +
EC72 +
EC73 +
EC74 +


Obturbateurs et Top Access coordonnés aux piétements

► Options



Goulotte télescopique centrale basse

Pour électrification



P 20 / H 8

Réf. EC751K


Réf. EC757S

Réf. EC755G

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm

H utile 4 cm




L 90 pour plan L 120
L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160
L 150 pour plan L 180

Réf. AZ201K
AZ211K
AZ221K
AZ231K

Réf. AZ207S
AZ217S
AZ227S
AZ237S

Réf. AZ205G
AZ215G
AZ225G
AZ235G

Espaceurs de sécurité pour bureaux multipostes



Réf. EC765G




NOUVEAU

Panneaux écrans acoustiques tissu

H 67 cm

Attaches incluses



Description

Réf.

Finition pinces

Finition tissu

Pour plan L 120
Pour plan L 140
Pour plan L 160
Pour plan L 180

Réf. EC77
EC78
EC79
EC80


+
+
+
+

+
+
+
+




Bloc électrique pour Top Access simple

➔ Page 193



Réhausse Plexiglas

➔ Page 180



TABLES RÉUNION RECTANGLES

à réglage électrique

NOUVEAU

Dim. (cm)		SANS ÉLECTRIFICATION			AVEC ÉLECTRIFICATION		
		Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rectangles	P 100 / L 200 (6/8 personnes)	EC83	+	+	EC84	+	+

TABLES RÉUNION TONNEAU

à réglage électrique

NOUVEAU

Dim. (cm)		PRÉ-ÉLECTRIFIABLE			AVEC ÉLECTRIFICATION		
		Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables tonneau	P 100 / L 200 (6/8 personnes)	EC81	+	+	EC82	+	+

► Options

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus




Description
Ø 100 mm
Se fixe sur le passe-câbles
pré-débouchant Ø 80 mm du plateau

Réf.
DQ135G
DQ137S
Finition
Noir
Blanc

NOUVEAU

Tiroir métal

Se fixe sous les plateaux
par vis à bois



Dim. utiles
P 24 / H 4 / L 67 cm

EC265G
Noir



Descente de câbles
extensible
➔ Page 189

**ALTO**

Réglable en hauteur

Des solutions ergonomiques et réglables en hauteur pour vos espaces collaboratifs.

Complémentaires et pratiques au sein des espaces de travail, les bureaux électriques réglables en hauteur **Alto** s'associent parfaitement aux solutions d'aménagement **Alto**. Ils sont disponibles en version bureaux individuels, multipostes et tables de réunion. Silencieux, rapides et robustes, les bureaux **Alto** réglables en hauteur bénéficient des atouts des structures Envol Evo agrémentées de plateaux à coins arrondis, disposant d'obturateurs pré-débouchants permettant l'intégration des options de connectique.





Bureaux individuels électriques réglables en hauteur
Noir - Blanc

Bureau individuel électrique réglable en hauteur
Noir - Nebraska





Electrification

Plateaux équipés d'une échancrure P 2,5 cm et de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.

Plateau

Panneau mélaminé Structorex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm. Réglable en hauteur électriquement de H 63 à H 128 cm.

Piètement

Structure télescopique métal à piètement 3 brins, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.

Commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables, avec prise USB A et USB C de charge 5v.

Hauteur des plateaux réglable de H 63 à H 128 cm



CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAU



— Piétements métal —


NOUVEAU




— Plateaux décors imitation bois ou uni —

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm. Plateaux droits équipés d'une échancrure P 2,5 cm. Plateaux droits et manager équipés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Obturateurs standards ou électrifiés disponibles en option.
- Structure télescopique métal (individuelle ou multiposte) avec piétements 3 brins en tube d'acier, section carrée 70 x 70 mm, réglables en hauteur électriquement de H 63 à H 128 cm, finition époxy laqué noir et blanc. Goulotte d'électrification optionnelle.
- Vérins d'ajustement sous piétements, pour réglage de niveaux.
- Pour bureau multiposte, goulotte métallique télescopique (avec câche) en position centrale en option.
- Système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée dans chaque piètement), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down » et 4 positions mémorisables avec prise USB A et USB C charge 5v.
- Vitesse de déplacement 40 mm/sec. Force de poussée 1200 N / plateau. Niveau sonore < 45 dB. Charge maximale 120 kg / plateau.
- Sécurité anti-collision haute et basse, avec capteur gyroscopique pour détection d'obstacles intégré dans le boîtier de motorisation.
- Boîtier d'alimentation 110-240 V et 50-60 Hz, câble d'alimentation 3 m. Consommation en veille < 0,8 W.
- Conforme aux normes EN527-1 et EN527-2.




Plateaux plans droits avec échancrure




Plateaux plans manager

BUREAUX INDIVIDUELS




Vue de face




Vue de profil

BUREAUX MULTIPOSTES



Vue de face



Vue de profil

NOUVEAU

BLANC



NOIR



— Piétements métal —

NOUVEAU

CHÊNE FL



NEBRASKA



TIMBER



BLANC



— Plateaux décors imitation bois ou uni —

ALTO



BUREAUX INDIVIDUELS à réglage électrique


NOUVELLE GAMME

			Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 63 - 128 cm Boîtier mémoire 4 positions			L 115	ED25	+	+
			L 135	ED26	+	+
			L 155	ED27	+	+
			L 175	ED28	+	+
Plans droits avec retour P 80 / H 63 - 128 cm Retour P 70 / L 50 cm Boîtier mémoire 4 positions			L 135	ED29	+	+
			L 155	ED30	+	+
			L 175	ED31	+	+
Plans manager P 90 / H 63 - 128 cm Boîtier mémoire 4 positions			L 155	ED32	+	+
			L 175	ED33	+	+

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

► Options

Goulotte universelle
 Se fixe sous les plateaux
 par vis à bois



Description

P 12 / H 9 / L 60 cm
 H utile 8 cm

Réf.

DP045G

DP047S


Finition

● Noir

○ Blanc

NOUVEAU

Tiroir métal
 Se fixe sous les plateaux
 par vis à bois



Dim. utiles
 P 24 / H 4 / L 67 cm

EC265G

● Noir



Description

Réf.

Finition tissu

NOUVEAU

**Panneaux écrans
 acoustiques tissu**
 H 67 cm
 Attaches incluses



L 100 pour plan L 115 cm
 L 120 pour plan L 135 cm
 L 140 pour plan L 155 cm
 L 160 pour plan L 175 cm

EB151

EA921

EA931

EA941

+

+

+

+



**Descente de câbles
 extensible**

➔ Page 189

Comment commander ? Plan droit avec retour, L 155 cm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = ED30 + **5** **F**



— Piétements métal et pinces —



— Plateaux décors imitation bois ou uni —



BUREAUX MULTIPOSTES à réglage électrique

NOUVELLE GAMME

2 Plans droits P 80 cm face à face

P 163 / H 63 - 128

Boîtier mémoire 4 positions



Dim. (cm)

Réf.

Finition piétement

Finition plateau

L 115
L 135
L 155
L 175

ED35
ED36
ED37
ED38

+
+
+
+

+
+
+
+

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous les plateaux pour le passage des câbles

► Options

Dim. (cm)

○ BLANC


Réf.

● NOIR

Réf.

Goulotte télescopique centrale basse

Pour électrification




P 20 / H 8

EC757S

EC755G

Espaceurs de sécurité pour bureaux multipostes



—

—

EC765G



Description

Réf.


Finition pinces

Finition tissu

Panneaux écrans acoustiques tissu

H 67 cm

Attaches incluses



Pour plan L 120
Pour plan L 140
Pour plan L 160
Pour plan L 180

EC77
EC78
EC79
EC80

+
+
+
+

+
+
+
+

7S 5G

N F M S

► Caissons & Rangement

Description

Réf.

Finition piétement / structure


Finition top / base

NOUVEAU

Rangement portes battantes

P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 40 cm

Sur 2 pieds métal



2 portes + 1 niche centrale
+ 1 tablette intérieure,
1 serrure par rangement
portes décors imitation bois ou uni -
ouverture "push to open"

EA86


+

+

Caisson suspendu Duo avec tiroirs

P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm

Sur 2 pieds métal




2 façades + 1 niche centrale + 2 tiroirs,
1 poignée, 1 serrure par caisson

EA85

+

+




TABLES RÉUNION RECTANGLES à réglage électrique

NOUVEAU

Tables rectangles

avec bloc électrique
encastré (3 PC + USB A/C)
H 63 - 128 cm
(6/8 personnes)




Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
P 90 / L 135	ED39	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 90 / L 155	ED40	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 90 / L 175	ED41	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

TABLE RÉUNION TONNEAU à réglage électrique

NOUVEAU

Table tonneau

avec bloc électrique
encastré (3 PC + USB A/C)
H 63 - 128 cm
(6/8 personnes)




Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
P 100 / L 200	EC82	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

► Options

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Description

L 90 pour plan L 120 cm
L 110 pour plan L 140 cm
L 130 pour plan L 160 cm
L 150 pour plan L 180 cm

<input type="radio"/> BLANC	<input checked="" type="radio"/> NOIR
Réf.	Réf.

AZ207S AZ205G
AZ217S AZ215G
AZ227S AZ225G
AZ237S AZ235G

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus




Ø 100 mm
Se fixe sur le passe-câbles
pré-débouchant Ø 80 mm
du plateau

DQ137S DQ135G

NOUVEAU

Tiroir métal

Se fixe sous les plateaux
par vis à bois



Dim. utiles
P 24 / H 4 / L 67 cm

— EC265G

ENVOL Classic


Les solutions de bureaux **Envol Classic** à réglage mécanique (manivelle) permettent d'adapter vos postes de travail à vos besoins et morphologies, en toute liberté et sans contrainte de branchement électrique. Robustes, ergonomiques et mobiles, les postes individuels **Envol Classic** vous accompagnent au sein de tous vos environnements de travail.



Téléchargez la
fiche technique




CARACTÉRISTIQUES




DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm, avec chants ABS anti-choc 2 mm, équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions. Goulotte d'électrification optionnelle.
- Structures télescopiques métal avec piétements 2 brins en tube d'acier de section 80 x 50 mm, finition époxy laqué. Hauteur des plateaux réglable mécaniquement (par manivelle rétractable sous plateau) de H 71 à H 115 cm.
- Charge maximale 80 kg / plateau.
- Vérins d'ajustement sous piétements pour réglage de niveaux.
- Jeu de 4 roulettes avec freins en option.
- Panneaux écrans H 67 cm disponibles en option.



Plateaux avec obturateurs
(P 80 cm)




Plateaux avec échancrure
(P 80 cm)




Plateaux avec Top Access
(P 80 cm)


BUREAUX INDIVIDUELS




Vue de face



Vue de profil



BUREAUX INDIVIDUELS à réglage mécanique



P 80 CM

OBTURATEURS



P 80 CM

ECHANCRURE



P 80 CM


TOP ACCESS

	Dim. (cm)	Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Plans droits P 80 / H 71 - 115 cm Réglage par manivelle	L 120	DK491	+	DX671	+	DK531	+
	L 140	DK501	+	DX681	+	DK541	+
	L 160	DK511	+	DX691	+	DK551	+
	L 180	DK521	+	DX701	+	DK561	+

Obturbateurs et Top Access coordonnés aux piétements

► Options

	Description	Réf.	Finition
Goulotte universelle 	P 12 / H 9 / L 60 cm H utile 8 cm Se fixe sous les plateaux par vis à bois	DP041K	Aluminium
Jeu de 4 roulettes 	Sachet de 4 roulettes (Ø 60 mm) à bandage souple, munies de freins. Résistance 120 kg	DK654G	Noir



	Description	Réf.	Finition tissu
Panneaux écrans acoustiques tissu H 67 cm Attaches incluses 	Pour plan L 120 Pour plan L 140 Pour plan L 160 Pour plan L 180	EA921 EA931 EA941 EA951	+ + + +





Réglable en hauteur

La version réglable en hauteur des bureaux Astrolite offre une solution ergonomique et accessible pour équiper confortablement vos collaborateurs.

Modulables et personnalisables de 66,5 à 88,5 cm, les bureaux individuels **Astrolite** disposent des atouts qualitatifs de la gamme tout en permettant une parfaite adaptation aux besoins des utilisateurs. Polyvalents et modulables, les bureaux **Astrolite** répondent à vos besoins d'ergonomie tout en respectant votre budget.



Hauteur des plateaux réglable de H 66,5 à H 88,5 cm



Téléchargez la fiche technique






CARACTÉRISTIQUES



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon version. Hauteur des plateaux réglable de H 66,5 à H 88,5 cm.
- Piétements métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche, réglables en hauteur par crantage mécanique (pas de 20 mm) et blocage par vis, finition époxy laqué. Structure poutre de rigidification, en acier finition époxy laqué. Bureaux individuels uniquement.
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol





BUREAUX INDIVIDUELS réglables en hauteur



P 80 CM

OBTURATEURS



P 80 CM

ECHANCRURE



P 80 CM

TOP ACCESS

		Dim. (cm)	Réf.	Finitions		Réf.	Finitions		Réf.	Finitions
Plans droits H 66,5 à 88,5 cm		L 120	BM79	+ <input type="checkbox"/>		DX75	+ <input type="checkbox"/>		DL30	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	BM80	+ <input type="checkbox"/>		DX76	+ <input type="checkbox"/>		DL31	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	BM81	+ <input type="checkbox"/>		DX77	+ <input type="checkbox"/>		DL32	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	BM82	+ <input type="checkbox"/>		DX78	+ <input type="checkbox"/>		DL33	+ <input type="checkbox"/>

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans compacts P 80 à 110 cm H 66,5 à 88,5 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	BT67	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160 gauche	BT68	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 droite	BT69	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 gauche	BT70	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Extension / Retour

Sur pied de soutien
H 66,5 à 88,5 cm



P 60 / L 80

BU51

+ ☐


+ ☐

Obturbateurs et Top Access de finition coordonnée aux piétements

► Options

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Dim. (cm)

L 90 pour plan L 120
L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160
L 150 pour plan L 180

ALUMINIUM

Réf.

BLANC

Réf.

NOIR

Réf.

AZ201K
AZ211K
AZ221K
AZ231K

AZ207S
AZ217S
AZ227S
AZ237S

AZ205G
AZ215G
AZ225G
AZ235G


Description

Dim. (cm)

Réf.

Bloc électrique pour Top Access


Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles
Se positionne sous les Top Access par clipsage



Inclinaison 25°
Câble d'alimentation de 2 m inclus

P 12,5 / H 12 / L 29

DX375G



Options d'équipement connectique voir page 193

Comment commander ? Bureau droit avec Top Access L 120 cm, piétement réglable en hauteur **Blanc**, plateau décor imitation **Argile** = DL30 + ☐ 7 ☐ X

I ESSENTIEL

Réglable en hauteur

Essentiel dispose d'une version réglable en hauteur, à piétement métal de type « I » centré, offrant une solution simple, robuste et ergonomique aux utilisateurs. Ajustable en hauteur de 67,5 à 81,5 cm, stable et facile à régler, **Essentiel** répondra à vos besoins d'équipement à prix mesuré, tout en s'intégrant facilement au sein de vos espaces de travail, en apportant une réponse pratique et confortable à vos collaborateurs.




Hauteur des plateaux réglable de H 67,5 à H 81,5 cm



Téléchargez la fiche technique





CARACTÉRISTIQUES



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm de finition coordonnée aux piétements. Hauteur des plateaux réglable de H 67,5 à H 81,5 cm.
- Piétements métalliques de type « I » centrés, réglables en hauteur (réglage mécanique au pas de 20 mm), composés de 2 colonnes et d'une embase en acier, finition époxy laqué.
- Structures poutres de rigidification en métal, finition époxy laqué.
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.





ESSENTIEL I

GARANTIE
10
ANS

BUREAUX pieds "I" réglables en hauteur



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 67,5 à 81,5 cm		L 80	AU19	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	AU20	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	AU21	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	AU22	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	AU23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Angle 90° P 80 / H 67,5 à 81,5 cm Pied de soutien inclus		Angle 90°	AD24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 67,5 à 81,5 cm Retour P 60 cm Pied de soutien inclus		L 160 droite	DN35	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160 gauche	DN36	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 droite	DN37	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 gauche	DN38	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Extension / Retour réglable en hauteur H 67,5 à 81,5 cm Pied de soutien inclus Obturbateurs et Top Access de finition coordonnée aux piétements		P 60 / L 80	BH55	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



► Options

● ÉQUERRES ALUMINIUM ○ ÉQUERRES BLANCHES ● ÉQUERRES NOIRES

	Dim. (cm)	Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Voiles de fond suspendus Structurex® H 30 cm réel H 35 cm posé	Pour plan L 120	AR001	+ <input type="checkbox"/>	AR007	+ <input type="checkbox"/>	AR005	+ <input type="checkbox"/>
	Pour plan L 140	AR011	+ <input type="checkbox"/>	AR017	+ <input type="checkbox"/>	AR015	+ <input type="checkbox"/>
	Pour plan L 160	AR021	+ <input type="checkbox"/>	AR027	+ <input type="checkbox"/>	AR025	+ <input type="checkbox"/>
	Pour plan L 180	AR031	+ <input type="checkbox"/>	AR037	+ <input type="checkbox"/>	AR035	+ <input type="checkbox"/>







BUREAUX COLLABORATIFS



ALTO 80



ASTROLITE 96



NOUVEAU
**ASTROLITE
Mobile** 112




PARTAGE 116



DIALOGUE 132



ASTRO 144



ALTO

buronomic

Flexibilité, modularité et transversalité s'imposent aujourd'hui dans les espaces de travail partagés. Conçu et imaginé pour le travail en mode collaboratif, **Alto** de buronomic est un programme de mobilier contemporain, innovant et flexible, aussi à l'aise en flex-office qu'en corpworking ou en home office - **Design Emanuele Bertolini**.



Des solutions ergonomiques pour tous vos espaces de vie au travail

Confortable et pratique, **Alto** offre de nouvelles solutions ergonomiques aux utilisateurs et s'adapte à tous les espaces de vie au travail, grâce à ses multiples atouts.

La gamme présente une esthétique fine et élancée avec ses piétements de style arche « A » et ses plateaux ergonomiques pré-électrifiables à coins arrondis. **Alto** permet 2 hauteurs de plans de travail ou de réunion (H 75 ou 105 cm) pour plus de confort ainsi que des configurations évolutives grâce au principe départ/suivant. La gamme offre également des solutions innovantes de rangement de proximité et de connectique.



Plateau

Panneau mélaminé Structorex® ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Électrification

Plateaux droits munis d'une échancrure P 2,5 cm et de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.



Téléchargez la
fiche technique



Structure

Poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm.

Structure

Poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm.

Piètement

Piètement métal de section carrée 25 x 25 mm, de type arche « A » avec traverse structurelle en partie basse, finition époxy laqué. 2 hauteurs de piétements H 75 et H 105 cm.

Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux droits équipés d'une échancrure P 2,5 cm. Plateaux droits et manager équipés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Obturateurs standards ou électrifiés disponibles en option.
- Piétements métal de section carrée 25 x 25 mm, de type arche « A » avec traverse structurelle en partie basse (multiposte). Ensemble relié par 2 poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finition époxy laqué.
- Piétements permettant l'assemblage d'éléments départs et suivants H 75 ou H 105 cm, ainsi que la fixation d'accessoires ou d'options (caissons, panneaux écrans, support accessoires, extensions)
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 15 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration multiposte face à face, un espacement de 3,5 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage des câbles.
- Alto existe en version multipostes avec plateaux coulissants pour un accès facilité aux câbles et aux branchements électriques. Goulotte d'électrification incluse dans chaque configuration.
- Caissons et rangements suspendus optionnels en panneaux mélaminés Structorex®, corps ép. 16 mm, top et base ép. 25 mm à coins arrondis, 2 pieds de soutien métal 25 x 25 mm, livrés avec kits de fixation aux piétements des bureaux.
- Caissons suspendus (dim. hors tout H 75-42,5 x L 32,5 cm) disponibles en versions Solo pour bureaux individuels P 70 cm ou Duo pour bureaux multipostes P 143,5 cm.
- 2 versions d'équipement de caissons : avec porte battante (dim. utiles P 51 x H 37,5 x L 28,5 cm), équipé d'1 tablette réglable (3 positions) ou avec façade/2 tiroirs, équipé d'1 mini tiroir avec plumier en partie supérieure (dim. utiles P 47,5 x H 5 x L 23,5 cm) et d'1 bac de rangement en partie inférieure (dim. utiles P 47,5 x H 18 x L 23,5 cm) avec guides pour dossiers suspendus. Niche centrale à accès latéral pour caissons Duo (dim. utiles P 30 x H 37,5 x L 26,5 cm), avec tablette fixe.
- Rangement suspendu 2 portes battantes et niche centrale pour bureaux multipostes (dim. hors tout P 143,5 x H 75-42,5 x L 40 cm).

CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAU



— Piétements métal —


NOUVEAU



— Plateaux décors imitation bois ou uni —


Dimensions bureaux

100 / 120 / 140
/ 160 / 180




Bureaux individuels
vue de dessous

160 / 180



Bureaux manager
vue de dessous

120 / 140 / 160 / 180



Bureaux multipostes
vue de dessous


Synoptique plateaux

95 / 115 / 135
/ 155 / 175




Plateaux
bureaux individuels

155 / 175




Plateaux
bureaux manager

115 / 135 / 155 / 175




Plateaux
bureaux multipostes


Piétements























Pieds arches individuels



Pieds arches multipostes



Comment composer vos bureaux et tables ALTO ?

DÉPART	SUIVANT	EXEMPLES DE COMPOSITIONS
<p>Bureaux individuels H 75 cm</p>  <p>Pieds standards H 75 cm</p> <p>Pieds hauts H 105 cm</p>	 <p>Pied standard H 75 cm</p> <p>Pied haut H 105 cm</p>	 <p>1 plan départ, pieds H 75 cm + 1 plan suivant, pied H 75 cm</p>  <p>1 plan départ, pieds H 75 cm + 1 plan suivant, pied H 105 cm</p>  <p>1 plan départ, pieds H 105 cm + 1 plan suivant, pied H 105 cm</p>
<p>Bureaux multipostes H 75 cm</p>  <p>Pieds standards H 75 cm</p> <p>Pieds hauts H 105 cm</p>	 <p>Pied standard H 75 cm</p> <p>Pied haut H 105 cm</p>	 <p>1 plan multiposte départ, pieds H 75 cm + 1 plan multiposte suivant, pied H 75 cm</p>  <p>1 plan multiposte départ, pieds H 75 cm + 1 plan multiposte suivant, pied H 105 cm</p>  <p>1 plan multiposte départ, pieds H 105 cm + 1 plan multiposte suivant, pied H 105 cm</p>
<p>Tables de réunion carrées H 75 / 105 cm</p>  <p>Pieds standards H 75 cm</p> <p>Pieds hauts H 105 cm</p>	 <p>Pied standard H 75 cm</p> <p>Pied haut H 105 cm</p>	 <p>1 table carrée départ, pieds H 75 cm + 1 table carrée suivant, pied H 75 cm</p>  <p>1 table haute carrée départ, pieds H 105 cm + 1 table carrée suivant, pied H 75 cm</p>  <p>1 table haute carrée départ, pieds H 105 cm + 1 table haute carrée suivant, pied H 105 cm</p>
<p>Tables de réunion rectangles H 105 cm</p>  <p>Pieds hauts H 105 cm</p>	 <p>Pied haut H 105 cm</p>	 <p>1 table haute rectangle départ, pieds H 105 cm + 1 table haute rectangle suivant, pied H 105 cm</p>  <p>1 table haute rectangle départ, pieds H 105 cm + 1 plan individuel suivant, pied H 75 cm</p>  <p>1 table haute rectangle départ, pieds 105 cm + 1 plan individuel suivant, pied H 105 cm</p>



Bureau individuel avec panneau écran frontal,
pieds hauts H 105 cm
Blanc - Timber



Bureau individuel avec retour et caisson Solo, pieds standards H 75 cm
Noir - Nebraska




Bureaux individuels avec caissons Solo et voiles de fond,
pieds standard H 75 cm
Noir - Blanc





Bureau manager avec tablette d'extension et voile de fond,
pieds standards H 75 cm
Noir - Nebraska

**Video : Comment percer les
systèmes pré-débouchants ?**




Flashez-moi avec votre smartphone !

**Bureaux individuels avec panneaux écrans
frontaux et latéraux, pieds hauts H 105 cm**
Noir - Chêne Fil






BUREAUX INDIVIDUELS



P 70 CM




P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 75 cm Élément départ Pieds standards H 75 cm		L 100	DS40	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DS48	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	DS41	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DS49	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DS42	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DS50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DS43	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DS51	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—		DS52	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Plans droits H 75 cm Élément suivant Pied standard H 75 cm		L 100	DS44	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DS53	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	DS45	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DS54	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DS46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DS55	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DS47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DS56	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—		DS57	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Plans droits H 75 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm		L 100	DS58	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DS66	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	DS59	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DS67	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DS60	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DS68	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DS61	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DS69	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—		DS70	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Plans droits H 75 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm		L 100	DS62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DS71	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	DS63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DS72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DS64	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DS73	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DS65	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DS74	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—		DS75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

Bureaux manager

Plans manager H 75 cm
Pieds standards H 75 cm



Dim. (cm)

Réf.

Finition piétement

Finition plateau

P 90 / L 160
P 90 / L 180

DY32
DY33

+ ☐
+ ☐

+ ☐
+ ☐

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

► Extensions

Dim. (cm)

Réf.

Finitions

Extensions / Retours
Sur pied de soutien
H 75 cm



P 50 / L 70
P 50 / L 100

DS76
DS77

+ ☐
+ ☐

Tablettes d'extension
Se fixent sur le piétement
avec équerres
P 35 cm



Dim. (cm)

Réf.

Finitions

L 70 cm
L 80 cm

DY21
DY22

+ ☐
+ ☐

NOUVEAU



NOIR



— Piétements / caissons
et accessoires —

NOUVEAU



Top / base caissons
décor imitation bois ou uni



Panneaux tissu chiné Step Mélange

Autres tissus nous consulter

ALTO

GARANTIE
10
ANS

► Caissons

Caisson suspendu Solo avec porte

P 70 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm

pour bureaux individuels P 70 / P 80 cm



1 porte - 1 poignée - 1 serrure
1 tablette intérieure réglable
2 pieds métal

Réf. DT00


Finition piétement/caisson +

Finition top / base +

Caisson suspendu Solo avec tiroirs

P 70 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm

pour bureaux individuels P 70 / P 80 cm



1 façade - 1 poignée - 1 serrure
2 tiroirs intérieurs
2 pieds métal

Réf. DT01



Finition piétement/caisson +

Finition top / base +

► Panneaux écrans

Panneaux écrans frontaux

H 40 cm à fixer par pinces



L 80 pour plan L 100 cm
L 100 pour plan L 120 cm
L 120 pour plan L 140 cm
L 140 pour plan L 160 cm
L 160 pour plan L 180 cm

Réf. EB043

Finition pinces —

Finition panneau tissu +

EB053

—

+

EB063

—

+

EB073

—

+

EB083

—

+

Pinces métal

pour panneau écran frontal



Pour bureau individuel

Réf. DS36

Finition pinces +

Finition panneau tissu —

Panneaux écrans latéraux Solo d'extrémité

H 55 cm à fixer par pinces



L 70 pour plan P 70 cm
L 80 pour plan P 80 cm

Réf. EB093

Finition pinces —

Finition panneau tissu +

EB103

—

+

Pinces métal

pour panneau écran latéral à fixer



Pour bureau individuel

Réf. DP93

Finition pinces +

Finition panneau tissu —

Panneaux écrans latéraux Solo intermédiaires

H 40 cm à poser sur supports métal



L 70 pour plan P 70 cm
L 80 pour plan P 80 cm

Réf. EB113

Finition pinces —

Finition panneau tissu +

EB123

—

+

Supports métal

pour panneau écran latéral à poser



Pour bureau individuel

Réf. DP97

Finition pinces +

Finition panneau tissu —

► Options

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm

H utile 4 cm



L 50 pour plan L 100 cm
L 70 pour plan L 120 cm
L 90 pour plan L 140 cm
L 110 pour plan L 160 cm
L 130 pour plan L 180 cm

Réf. DS78

Finition +

DS79

+

DS80

+

DS81

+

DS82

+

Supports accessoires

Supports casque, sac. Se fixent sur les piétements



Vendus par lot de 2

Réf. DT03

Finition +

Voiles de fond suspendus

H 30 cm réel

H 35 cm posé



Description

Réf.

Finition

L 50 pour plan L 100 cm
L 70 pour plan L 120 cm
L 90 pour plan L 140 cm
L 110 pour plan L 160 cm
L 130 pour plan L 180 cm

DS83

+

DS84

+

DS85

+

DS86

+

DS87

+

Comment commander ? Caisson suspendu Solo avec porte, piétement et caisson **Noir**, top / base décor imitation **Timber** = DT00 + **5G** | **M**

buronomic

87

Bureaux multipostes, pieds standards H 75 cm
Blanc - Chêne Fil



Bureau multiposte avec caisson Duo, pieds standards H 75 cm
Noir - Nebraska




Bureaux multipostes avec caisson Duo, pieds standards H 75 cm
Blanc - Nebraska



Bac à crochet métal noir
(accessoire optionnel)

BUREAUX MULTIPOSTES | ALTO


Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?



Flashez-moi avec votre smartphone !



**Table haute carrée, pieds hauts H 105 cm
avec banquette 4 places, dos à dos**
Noir - Nebraska - Assise tissu gris





BUREAUX MULTIPOSTES

avec plateaux fixes




		Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau		Réf.	Finition piètement	Finition plateau
Plans multipostes H 75 cm Élément départ Pieds standards H 75 cm (goulotte optionnelle)		L 120	DT04	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DT05	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DT06	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT12	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—		DT13	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Plans multipostes H 75 cm Élément suivant Pied standard H 75 cm (goulotte optionnelle)		L 120	DT07	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT14	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DT08	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT15	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DT09	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT16	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—		DT17	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Plans multipostes H 75 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm (goulotte optionnelle)		L 120	DT18	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DT19	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT25	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DT20	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT26	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—		DT27	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Plans multipostes H 75 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm (goulotte optionnelle)		L 120	DT21	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT28	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DT22	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT29	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DT23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT30	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—		DT31	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

► Options

Goulottes doubles d'électrification

P 33,5 / H 9 / H utile 4,5 cm



Description

Réf.

Finition

L 75 pour plan L 120 cm
L 95 pour plan L 140 cm
L 115 pour plan L 160 cm
L 135 pour plan L 180 cm

EE065G
EE075G
EE085G
EE095G

Noir

NOUVEAU



— Piètements métal et accessoires —

NOUVEAU




— Plateaux décors imitation bois ou uni —

ALTO




BUREAUX MULTIPOSTES

avec plateaux coulissants



P 143,5 CM



P 163,5 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau		Réf.	Finition piètement	Finition plateau		
Plans multipostes H 75 cm Élément départ Pieds standards H 75 cm (goulotte incluse)			L 120	EE10	+	+	EE16	+	+		
			L 140	EE11	+	+	EE17	+	+		
			L 160	EE12	+	+	EE18	+	+		
			L 180	—	—	—	EE19	+	+		
Plans multipostes H 75 cm Élément suivant Pied standard H 75 cm (goulotte incluse)			L 120	EE13	+	+	EE20	+	+		
			L 140	EE14	+	+	EE21	+	+		
			L 160	EE15	+	+	EE22	+	+		
			L 180	—	—	—	EE23	+	+		
Plans multipostes H 75 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm (goulotte incluse)			L 120	EE24	+	+	EE30	+	+		
			L 140	EE25	+	+	EE31	+	+		
			L 160	EE26	+	+	EE32	+	+		
			L 180	—	—	—	EE33	+	+		
Plans multipostes H 75 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm (goulotte incluse)			L 120	EE27	+	+	EE34	+	+		
			L 140	EE28	+	+	EE35	+	+		
			L 160	EE29	+	+	EE36	+	+		
			L 180	—	—	—	EE37	+	+		

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

► Extensions

Dim. (cm) Réf. Finitions

Tablettes d'extension

Se fixent sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)

P 35 cm




L 143,5 cm	DY24	+
L 163,5 cm	DY25	+

► Options

Description Réf. Finition


Supports accessoires

Supports casque, sac, veste. Se fixent sur les piétements et panneaux écrans latéraux



Vendus par lot de 2	DT035G	Noir
	DT037S	Blanc

Comment commander ? Plan multiposte P 163,5 / L 160 cm, élément départ, pieds hauts **Noir**, plateau décor **Blanc** = EE32 + **5** **S**




OPTIONS

► Caissons & Rangement

Caisson suspendu Duo avec portes

P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm
pour bureaux multipostes et tables
de réunion P 143,5 / P 163,5 cm



Description

2 portes + 1 niche centrale
+ 1 tablette intérieure,
1 poignée, 1 serrure par caisson
2 pieds métal

Réf.

DT39

Finition piétement /
structure


+

Finition
top / base

+

Caisson suspendu Duo avec tiroirs

P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm
pour bureaux multipostes et tables
de réunion P 143,5 / P 163,5 cm



2 façades + 1 niche centrale + 2 tiroirs,
1 poignée, 1 serrure par caisson
2 pieds métal


DT40

+

+

Rangement portes battantes

P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 40 cm
pour bureaux multipostes et tables
de réunion P 143,5 / P 163,5 cm



2 portes + 1 niche centrale
+ 1 tablette intérieure,
1 serrure par rangement
portes décors imitation bois ou uni
ouverture "push to open"
2 pieds métal

DY26

+

+



Description


Réf.

Finition caisson

Finition poignée

Caisson mélaminé mobile Slim avec tiroirs

P 55 / H 60 / L 32 cm
Unicolore



2 tiroirs dont 1 tiroir intérieur H 6 cm avec
plumier + 1 tiroir bac H 20 cm
1 poignée - 1 serrure

DT02

+

+

► Gestion des câbles


Description

Réf.

Finition

Goulotte double d'électrification

Largeur 4,5 cm



L 75 pour plan L 120 cm
L 93 pour plan L 140 cm
L 135 pour plan L 180 cm

EE065G
EE073G
EE085G
EE095G

Noir

Descente de câbles articulée



Descente articulée universelle en PVC
Se fixe sous les plateaux par vis à bois

AC415G
AC417S

Noir
Blanc

Descente de câbles

Gaine en polyester tressé non feu
Ø 25 mm à fermeture zip



L 110 cm
L 150 cm pour tables hautes

DR845G
DR855G

Noir

NOUVEAU



— Pincettes et bac métal —

NOUVEAU




Panneaux tissu chiné Step Mélange

Autres tissus nous consulter

ALTO

GARANTIE
10
ANS► **Panneaux écrans****Panneaux écrans frontaux**

H 40 cm à fixer par pincettes



L 100 pour plan L 120 cm
L 120 pour plan L 140 cm
L 140 pour plan L 160 cm
L 160 pour plan L 180 cm

EB053
EB063
EB073
EB083

Finition pincettes
et bac—
—
—
—Finition
panneau tissu

+
+
+
+

Pincettes métal

pour panneau écran frontal





Pour bureaux multipostes

DS38

+

—

Panneau écran latéral Duo d'extrémitéH 72 cm à fixer par vis
sur pieds H 75 / H 105 cm

L 142 cm pour bureaux multipostes
P 143,5 / P 163,5 cm


EB133

—

+

Attaches par vis

pour panneau écran latéral




Pour bureaux multipostes
pieds H 105 cm

EF09

+

—

Panneau écran latéral Duo intermédiaireH 40 cm à poser
pour pieds H 75 cm

L 130 cm pour bureaux multipostes
P 143,5 / P 163,5 cm

EB143

—

+

Supports métal

pour panneau écran latéral





Pour bureaux multipostes
pieds H 75 cm

EF08

+

—

Panneau écran latéral Duo intermédiaireH 40 cm à fixer par vis
sur pieds H 105 cm

L 130 cm pour bureaux multipostes
P 143,5 / P 163,5 cm


EB143

—

+

Attaches par vis

pour panneau écran latéral



Pour bureaux multipostes
pieds H 105 cm

EF09

+

—

Bac à crochet métal

P 14 / H 12,5 / L 54 cm
Dimensions utiles :
P 10,5 / H 12 / L 50 cm



Se positionne sur les piétements
H 75 / H 105 cm et sur les panneaux
écrans par clipsage


DX30

+


—

Comment commander ? Panneau écran frontal L 120 cm, tissu **Orange** = EB063 + **H**

NOUVEAU



NOUVEAU



TABLES DE RÉUNION rectangles

NOUVEAU


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rectangles H 75 cm	P 90 / L 140		DZ98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		EA04	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément départ	P 90 / L 160		DZ99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		EA05	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Pieds standards H 75 cm	P 90 / L 180		EA00	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		EA06	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables rectangles H 75 cm	P 90 / L 140		EA01	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		EA07	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément suivant	P 90 / L 160		EA02	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		EA08	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Pied standard H 75 cm	P 90 / L 180		EA03	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		EA09	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables hautes rectangles H 105 cm	P 90 / L 140		DT86	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT92	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément départ	P 90 / L 160		DT87	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT93	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Pieds hauts H 105 cm	P 90 / L 180		DT88	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT94	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables hautes rectangles H 105 cm	P 90 / L 140		DT89	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT95	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément suivant	P 90 / L 160		DT90	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT96	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Pied haut H 105 cm	P 90 / L 180		DT91	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Extension

Tablette d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)
P 35 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition équerres	Finition plateau
L 90 cm	DY23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Description	Réf.	Finition
Ø 100 mm	DQ135G	Noir
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	DQ137S	Blanc

NOUVEAU

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB C 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Description	Réf.	Finition
Ø 100 mm	ED605G	Noir
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	ED607S	Blanc

NOUVEAU



— Piétements métal et accessoires —

NOUVEAU



— Plateaux décors imitation bois ou uni —

ALTO A



TABLES DE RÉUNION carrées


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT70	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT74	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément départ	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT71	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables carrées H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT76	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément suivant	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT73	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT77	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables hautes carrées H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT78	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT82	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément départ	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT79	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT83	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables hautes carrées H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT80	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT84	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément suivant	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT81	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT85	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Extensions

Tablettes d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)
P 35 cm




Dim. (cm)	Réf.	Finition équerres	Finition plateau
-----------	------	-------------------	------------------

L 143,5 cm	DY24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
L 163,5 cm	DY25	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Top Access double


Pour tables pré-électrifiables



Description	Réf.	Finition
P 14,8 / L 31,6 cm	DU135G DU137S	Noir Blanc

Goulotte universelle

Pour tables pré-électrifiables
P 12 / H 9 / L 60 cm. H utile 8 cm



Description	Réf.	Finition
Se fixe sous les plateaux par vis à bois	DP045G DP047S	Noir Blanc

BUREAUX COLLABORATIFS



Le design d'Astrolite s'inscrit en toute simplicité dans tous les aménagements de travail.

En solo ou en équipe dans un espace partagé, les bureaux modulaires **Astrolite** sont la solution idéale pour une implantation évolutive des entreprises disposant de budgets réduits. **Astrolite** offre des compléments modulaires permettant de réaliser des adaptations de postes en fonction des habitudes de travail des collaborateurs.





Bureau individuel sur console B-box
Blanc - Nebraska

**Video : Comment percer les
systèmes pré-débouchants ?**



Flashez-moi avec votre smartphone !



**Bureaux multipostes
avec caissons Tower**
Noir - Blanc

Électrification

Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple ou d'une échancrure de 2 cm, selon versions.




Téléchargez la
fiche technique



Plateau

Panneau mélaminé Structorex®, ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.



Bureau individuel

Piètement

Piètement métal de section carrée 50 x 50 mm
de type arche. Ensemble relié par poutre centrale
en acier, finition époxy laqué.



Bureau multiposte


Vérins

Réglage par vérins pour corriger
les défauts de planéité du sol.


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Piétements métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche. Ensemble relié par une poutre centrale en acier finition époxy laqué. En version multiposte, le pied arche de l'élément suivant est en retrait pour faciliter le passage d'un poste à l'autre.
- Piétements fixes H 72 cm ou réglables en hauteur de 66,5 cm à 88,5 cm pour les postes individuels (page 74).
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage des câbles.
- Astrolite existe aussi en version à plateaux coulissants (avec échancrure), pour un accès facilité aux câbles et aux branchements électriques.
- Bureaux individuels ou multipostes proposés avec la console retour B-box (dim. L 140 / P 55 / H 59,5 cm). Positionnement à droite ou à gauche des bureaux, B-box est composée de 2 niches L 67,5 / P 49,5 cm équipées d'une tablette réglable. Tirette plumier disponible en option. 2 modèles de poignées proposés.


CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal




Plateaux et console B-box
décor imitation bois ou unis




Plateaux avec obturateurs
(P 70 / P 80 cm)


Existe en pré-débouchants
(P 80 cm uniquement)




Plateaux avec échancrure
(P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec Top Access
(P 80 cm uniquement)




Pied arche




Pied arche multiposte




Bureau - vue de dessous




Bureau individuel
sur console B-box
vue de dessus



Bureau multiposte
sur console B-box
vue de dessus




Console B-box
vue de face




BUREAUX INDIVIDUELS sans obturateur




	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm 	L 120	DE76	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DE77	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DE78	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	DW20	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	BU50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 60 / L 100	DZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Goulottes techniques d'électrification
P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm




Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G

Obturateur électrifié
Équipé de 1 PC
+ 1 USB A 5v
Câble d'alimentation
de 2 m inclus



Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	DQ131K	DQ137S	DQ135G
---	--------	--------	--------





BUREAUX INDIVIDUELS

avec obturateurs



P 70 CM




P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	BT37	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BK42	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	BT38	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BK43	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	BT39	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BK44	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—		BK45	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 143	BT40	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		—	—	—
		L 163	BT41	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		—	—	—
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	BT44	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>				
		L 160 gauche	BT45	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>				
		L 180 droite	BT46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>				
		L 180 gauche	BT47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>				
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	BU50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>				
		P 60 / L 100	DZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>				

BUREAUX INDIVIDUELS

avec obturateurs sur console B-box




		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB17	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 140 / L 208	EB18	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 140 / L 228	EB19	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Obturateurs et poignée coordonnés aux piètements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm sur console B-box,

piétement **Blanc**, plateau et structure B-box décor imitation **Nebraska**, porte et intérieur B-box décor **Blanc**, poignée type **D** = EB18 + **7 F S D**



BUREAUX INDIVIDUELS

avec échancrure



P 70 CM




P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm	L 120	DP46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DP49	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DP47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DP50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DP48	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DP51	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—		DP52	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 143	EB57	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		—	—	—
	L 163	EB58	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		—	—	—

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm	P 60 / L 80	BU50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 60 / L 100	DZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

BUREAUX INDIVIDUELS

avec échancrure sur console B-box




	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche	P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB20	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 160	P 140 / L 208	EB21	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 180	P 140 / L 228	EB22	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Poignée coordonnée aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

► Options

Goulottes techniques d'électrification


P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm avec échancrure, piétement **Noir**, plateau décor **Argile** = DP51 + **5** | **X**



Piètements métal



Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

* pour porte et intérieur B-box

BUREAUX INDIVIDUELS

avec Top Access




P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	DE85	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DE86	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DE87	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DE88	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	BU50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 60 / L 100	DZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

BUREAUX INDIVIDUELS

avec Top Access sur console B-box




		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 140 / L 208	EB24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 140 / L 228	EB25	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Top Access et poignée coordonnés aux piètements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

► Options

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm





Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
	Réf.	Réf.	Réf.
L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G



Bloc électrique pour
Top Access simple

➔ Page 193



ASTROLITE



BUREAUX INDIVIDUELS

avec plateau coulissant



P 70 CM



P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm Goulotte noire incluse	L 120	DY37	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DY40	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DY38	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DY41	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DY39	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DY42	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—		DY43	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Voiles de fond mé laminés Structurex®*

H 30 cm
Se fixe sur les
piétements Astrolite



Dim. (cm)	ÉQUERRES ALUMINIUM		ÉQUERRES BLANCHES		ÉQUERRES NOIRES	
	Réf.	Finition VDF	Réf.	Finition VDF	Réf.	Finition VDF
Pour plan L 120	DY671	+ <input type="checkbox"/>	DY677	+ <input type="checkbox"/>	DY675	+ <input type="checkbox"/>
Pour plan L 140	DY681	+ <input type="checkbox"/>	DY687	+ <input type="checkbox"/>	DY685	+ <input type="checkbox"/>
Pour plan L 160	DY691	+ <input type="checkbox"/>	DY697	+ <input type="checkbox"/>	DY695	+ <input type="checkbox"/>
Pour plan L 180	DY701	+ <input type="checkbox"/>	DY707	+ <input type="checkbox"/>	DY705	+ <input type="checkbox"/>

* Non compatible avec bureaux à plateaux coulissants P 70 cm

Descente de câbles verticale Magnétique



Dim. (cm)	ALUMINIUM		BLANC		NOIR	
	Réf.		Réf.		Réf.	
H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K		BY017S		BY015G	




BUREAUX COLLABORATIFS

Bureau multiposte avec caisson Tower avec Top box
Blanc - Timber



Bureaux multipostes
Blanc - Chêne Fil




ASTROLITE



BUREAUX MULTIPOSTES

sans obturateur




		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ H 72 cm		L 120	DE79	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DE80	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DE81	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DW21	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	DE61	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DE62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DE63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DW05	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

► Options

Goulottes doubles d'électrification
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm




Dim. (cm)	Réf.
L 75 pour plan L 120	DZ135G
L 95 pour plan L 140	DW765G
L 115 pour plan L 160	DW775G
L 135 pour plan L 180	DW785G

Obturateur électrifié


Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Description	Réf.	Finition
Ø 100 mm	DQ135G	Noir
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	DQ137S	Blanc




Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 140 cm, élément départ, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = DE80 + ☐ 5 ☐ M




BUREAUX MULTIPOSTES

avec obturateurs



P 143 CM




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BT53	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK52	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	BT54	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK53	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	BT55	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK54	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—	BK55	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT56	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK56	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	BT57	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK57	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	BT58	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK58	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—	BK59	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

BUREAUX MULTIPOSTES

avec obturateurs sur consoles B-box





		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EB26	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EB27	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EB28	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Obturbateurs et poignées coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

Options

Goulottes doubles d'électrification
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)

L 75 pour plan L 120

L 95 pour plan L 140

L 115 pour plan L 160

L 135 pour plan L 180

NOIR

Réf.


DZ135G

DW765G

DW775G

DW785G






BUREAUX MULTIPOSTES avec échancrures



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau	
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BT59	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DH48	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
		L 140	BT60	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BR52	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
		L 160	BT61	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BR53	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
		L 180	—	—	—		BR54	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DH47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
		L 140	BT63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BR56	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
		L 160	BT64	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BR57	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
		L 180	—	—	—		BR58	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	

BUREAUX MULTIPOSTES avec échancrures sur consoles B-box




		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EB29	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EB30	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EB31	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Poignées coordonnées aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

► Option B-box

		Réf.	Finition
Tirette plumier pour B-box		BF901K	Gris





Piètements métal




Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

* pour porte et intérieur B-box

BUREAUX MULTIPOSTES

avec Top Access




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DE89	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DE90	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DE91	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DE92	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DE72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DE73	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DE74	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DE75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

BUREAUX MULTIPOSTES

avec Top Access sur consoles B-box



Poignées



		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EB32	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EB33	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EB34	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Top Access et poignées coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

► Options

Goulottes doubles d'électrification

P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)



NOIR

Réf.

L 75 pour plan L 120
L 95 pour plan L 140
L 115 pour plan L 160
L 135 pour plan L 180

DZ135G
DW765G
DW775G
DW785G







ASTROLITE



BUREAUX MULTIPOSTES avec plateaux coulissants



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm Goulotte incluse		L 120	DW22	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DW25	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DW23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DW26	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DW24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DW27	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—	DW28	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm Goulotte incluse		L 120	DW09	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DW16	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DW10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DW17	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DW11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DW18	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—	DW19	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Option


**Descente de câbles
verticale**
Magnétique




Dim. (cm)

H 61 / L 4,5 / P 1,5

● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
Réf.	Réf.	Réf.
BY011K	BY017S	BY015G





TABLES DE RÉUNION rondes

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes (3/4 personnes) H 74 cm		Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN98 DN33 DN34	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>


TABLE DE RÉUNION tonneau

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm		Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN29	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>


► Options

	Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturbateurs	Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	—	DQ137S	DQ135G
Descente de câbles verticale Magnétique		BY011K	BY017S	BY015G






TABLES DE RÉUNION carrées



SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DF18	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DF20	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables carrées Élément suivant H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB93	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Description

L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160

☒ ALUMINIUM
Réf.

☐ BLANC
Réf.

☐ NOIR
Réf.


AZ211K
AZ221K

AZ217S
AZ227S

AZ215G
AZ225G

Blocs électriques pour Top Access double

P 12,5 / H 12 / L 29
Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles
Se positionnent sous les Top Access par clipsage



Élément départ

Câble d'alimentation de 2 m inclus

—

—

DX375G

Élément suivant*

Câble de liaison de 2 m inclus

—

—

DX385G

Pour tables de réunion carrées uniquement. Options d'équipement connectique voir page 193

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

Accroche-câbles universel

4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

—

—

NOUVEAU




ASTROLITE Mobile

Alliant fonctionnalité, flexibilité et design moderne, les bureaux **Astrolite Mobile** permettent de créer un environnement dynamique, adapté à vos besoins. Grâce au piétement à roulettes d'**Astrolite Mobile**, vous pouvez facilement réorganiser votre espace pour favoriser la collaboration, les échanges ou le travail individuel.



CARACTÉRISTIQUES



Téléchargez la
fiche technique



ASTROLITE Mobile

GARANTIE
10
ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.

Électrification

Plateaux équipés d'obturateurs Ø 80 mm,
d'un Top Access simple ou d'une échancrure
de 2 cm, selon versions.

Roulettes

Roulettes Ø 75 mm
avec freins


Piètement

Piètement métal de section carrée 50 x 50 mm
de type arche. Ensemble relié par poutre centrale
en acier, finition époxy laqué.


Bureaux individuels




Plateaux avec obturateurs
(P 80 cm)




Plateaux avec échancrure
(P 80 cm)



Plateaux avec Top Access
(P 80 cm)



Pied arche



Bureau - vue de dessous

Tables de réunion rectangles et tonneau




Plateaux avec obturateurs
et Top Access pré-débouchants
(P 80 cm)



Plateaux avec obturateurs pré-débouchants
et bloc électrique encastré
(P 100 cm)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux de bureaux équipés d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Plateaux rectangles des tables de réunion munis de 2 passe-câbles pré-débouchants ronds et d'1 pré-débouchant rectangle, au centre, pour Top Access mini proposé en option (dim. 240 x 120 mm).
- Piétements métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche H 72 cm. Ensemble relié par une poutre centrale en acier finition époxy laqué.
- Piétements à roulettes Ø 75 mm avec freins H 72 cm.
- Disponible en version tables hautes mobiles page 38.



BUREAUX INDIVIDUELS mobiles



P 80 CM



P 80 CM



P 80 CM

OBTURATEURS

ECHANCRURE

TOP ACCESS


	Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Plans droits P 80 / H 72 cm sur roulettes avec freins	L 120	EB35	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	EB39	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	EB43	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	L 140	EB36	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	EB40	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	EB44	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	L 160	EB37	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	EB41	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	EB45	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	L 180	EB38	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	EB42	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	EB46	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Obturbateurs et Top Access coordonnés aux piétements

► Options

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
	Réf.	Réf.	Réf.
L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G

Bloc électrique pour Top Access

Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles
Se positionne sous les Top Access par clipsage



Description	Dim. (cm)	Réf.
Inclinaison 25° Câble d'alimentation de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX375G

Options d'équipement connectique voir page 193





Table Astrolite Haute Mobile

➔ Page 41



B-box Mobile

➔ Page 239



TABLES DE RÉUNION RECTANGLES mobiles

Plateaux munis de pré-débouchants pour passe-câbles Ø 80 mm et Top Access mini optionnels



P 80 CM


		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rectangulaires P 80 / H 72 cm sur roulettes avec freins		L 120	EB47	+	+
		L 140	EB48	+	+
		L 160	EB49	+	+
		L 180	EB50	+	+

► Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Top Access mini		En métal. Se fixe au centre des plateaux. Permet le passage des câbles du plateau vers une goulotte optionnelle. Dim. 24 x 12 cm	DP071K	DP077S	DP075G
Goulotte universelle		P 12 / H 9 / L 60 cm H utile 8 cm	DP041K	DP047S	DP045G


TABLES DE RÉUNION TONNEAU mobiles

Plateaux munis de pré-débouchants pour passe-câbles Ø 80 mm



PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables tonneau H 72 cm sur roulettes avec freins Structure 140 cm	P 100 / L 200 (6 personnes)		ED61	+	+		ED62	+	+



PARTAGE


Élégance et caractère définissent la gamme Partage.

Son style se veut sobre et recherché. Le plateau est aussi épuré que le pied arche "A". Rien ne vient perturber les lignes sobres et minimalistes de ce bureau proposé en version individuelle ou multiposte. **Partage** est facilement personnalisable grâce à de nombreuses possibilités de finitions et de versions de plateaux.





Bureau individuel
Noir - Blanc



PARTAGE

Bureau individuel avec caisson hauteur bureau en retour
Noir - Chêne Fil



Bureaux individuels avec caissons hauteur bureau en retour
Blanc - Chêne Fil

BUREAUX COLLABORATIFS

Électrification

Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, **d'obturateurs Ø 80 mm**, **d'un Top Access simple** ou d'une échancrure de 2 cm, selon versions.



Téléchargez la
 fiche technique



Plateau


Panneau mélaminé Structorex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Bureau individuel

Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.



Bureau multiposte



Piétement

Piétement métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche "A". Ensemble relié par poutre centrale en acier, finition époxy laqué.


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Piétements métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche "A". Ensemble relié par une poutre centrale en acier, finition époxy laqué. En version multiposte, le pied arche de l'élément suivant est en retrait pour faciliter le passage d'un poste à l'autre.
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur d'espace ou le passage des câbles.
- Partage existe aussi en version à plateaux coulissants (avec échancrure), pour un accès facilité aux câbles et aux branchements électriques.
- Bureaux individuels ou multipostes proposés avec la console retour B-box (dim. L 140 / P 55 / H 59,5 cm). Positionnement à droite ou à gauche des bureaux, B-box est composée de 2 niches L 67,5 / P 49,5 cm équipées d'une tablette réglable. Tirette plumier disponible en option. 2 modèles de poignées proposés.

CARACTÉRISTIQUES




Plateaux et console B-box
 décors imitation bois ou unis




Plateaux avec obturateurs
 (P 70 / P 80 cm)


Existe en pré-débouchants
 (P 80 cm uniquement)




Pied arche "A"




Plateaux avec échancrure
 (P 70 / P 80 cm)




Pied arche "A" multiposte




Plateaux avec Top Access
 (P 80 cm uniquement)




Bureau - vue de dessous




Bureau individuel
 sur console B-box
 vue de dessus



Bureau multiposte
 sur console B-box
 vue de dessus



Console B-box
 vue de face



BUREAUX INDIVIDUELS sans obturateur



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	DE55	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DE56	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DE57	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DW03	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>


Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	BU50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 60 / L 100	DZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm			
		Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	DQ131K	DQ137S	DQ135G





BUREAUX INDIVIDUELS

avec obturateurs



P 70 CM



P 80 CM

Plans droits


H 72 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
L 120	BX61	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BX66	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
L 140	BX62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BX67	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
L 160	BX63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BX68	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
L 180	—	—	—	BX69	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
L 143	BX64	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	—	—
L 163	BX65	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	—	—

Plans compacts

P 80 à 110 / H 72 cm
Retour P 60 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
L 160 droite	BX72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
L 160 gauche	BX73	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
L 180 droite	BX74	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
L 180 gauche	BX75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Extension / Retour


Sur pied de soutien
H 72 cm



P 60 / L 80	BU50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 60 / L 100	DZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>


BUREAUX INDIVIDUELS

avec obturateurs sur console B-box



Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box

Console B-box positionnable à droite ou à gauche




Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB54	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 80 / L 160	P 140 / L 208	EB55	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 80 / L 180	P 140 / L 228	EB56	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Obturateurs et poignée coordonnés aux piètements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm sur console B-box,

piétement **Blanc**, plateau et structure B-box décor imitation **Nebraska**, porte et intérieure B-box décor **Blanc**, poignée type **C** = EB55 + **7** **F** **S** **C**



BUREAUX INDIVIDUELS

avec échancrure



P 70 CM




P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm	L 120	DP32	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DP35	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DP33	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DP36	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DP34	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DP37	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—		DP38	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 143	EB59	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		—	—	—
	L 163	EB60	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		—	—	—

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm	P 60 / L 80	BU50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 60 / L 100	DZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

BUREAUX INDIVIDUELS

avec échancrure sur console B-box




	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche	P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB61	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 160	P 140 / L 208	EB62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 180	P 140 / L 228	EB63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Poignée coordonnée aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

► Options

Goulottes techniques d'électrification


P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.
L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm avec échancrure, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Nebraska** = DP37 + **7** **F**



Piètements métal



Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

* pour porte et intérieur B-box

BUREAUX INDIVIDUELS

avec Top Access




P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	DE64	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DE65	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DE66	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DE67	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	BU50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 60 / L 100	DZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

BUREAUX INDIVIDUELS

avec Top Access sur console B-box





		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB64	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 140 / L 208	EB65	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 140 / L 228	EB66	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Top Access et poignée coordonnés aux piètements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

► Options

**Goulottes techniques
d'électrification**
P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Dim. (cm)

L 90 pour plan L 120
L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160
L 150 pour plan L 180

ALUMINIUM

Réf.

AZ201K
AZ211K
AZ221K
AZ231K

BLANC

Réf.

AZ207S
AZ217S
AZ227S
AZ237S



NOIR

Réf.


AZ205G
AZ215G
AZ225G
AZ235G



**Bloc électrique pour
Top Access simple**
➔ Page 193



BUREAUX INDIVIDUELS avec plateau coulissant




P 70 CM



P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm Goulotte noire incluse	L 120	DY44	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DY47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DY45	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DY48	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DY46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DY49	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—		DY50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



► Option

Descente de câbles verticale
Magnétique



Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
	Réf.	Réf.	Réf.
H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G





Bureaux multipostes avec caissons Towers hauts

Aluminium - Blanc




Bureau multiposte

Blanc - Chêne Fil



BUREAUX MULTIPOSTES

sans obturateur




		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ H 72 cm		L 120	DE58	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DE59	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DE60	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DW04	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	DE61	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DE62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DE63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DW05	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

► Options

Goulottes doubles d'électrification
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm




Dim. (cm)	Réf.
L 75 pour plan L 120	DZ135G
L 95 pour plan L 140	DW765G
L 115 pour plan L 160	DW775G
L 135 pour plan L 180	DW785G

Obturateur électrifié
Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Description	Réf.	Finition
Ø 100 mm	DQ135G	Noir
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	DQ137S	Blanc





Piètements métal




Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis


* pour porte et intérieur B-box

BUREAUX MULTIPOSTES

avec obturateurs



P 143 CM




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BX86	+	+		BX89	+	+		
		L 140	BX87	+	+		BX90	+	+		
		L 160	BX88	+	+		BX91	+	+		
		L 180	—	—	—		BX92	+	+		
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT56	+	+		BK56	+	+		
		L 140	BT57	+	+		BK57	+	+		
		L 160	BT58	+	+		BK58	+	+		
		L 180	—	—	—		BK59	+	+		

BUREAUX MULTIPOSTES

avec obturateurs sur consoles B-box





		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EB67	+	+	+	+
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EB68	+	+	+	+
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EB69	+	+	+	+

Obturbateurs et poignées coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

► Options

Goulottes doubles d'électrification
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)


L 75 pour plan L 120
L 95 pour plan L 140
L 115 pour plan L 160
L 135 pour plan L 180

● NOIR

Réf.

DZ135G
DW765G
DW775G
DW785G






BUREAUX MULTIPOSTES avec échancrures



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau			Réf.	Finition piétement	Finition plateau		
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BX93	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>			DH46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		
		L 140	BX94	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>			BX96	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		
		L 160	BX95	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>			BX97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		
		L 180	—	—	—			BX98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>			DH47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		
		L 140	BT63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>			BR56	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		
		L 160	BT64	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>			BR57	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		
		L 180	—	—	—			BR58	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		

BUREAUX MULTIPOSTES avec échancrures sur consoles B-box




		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée	
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EB70	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EB71	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EB72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	

Poignées coordonnées aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

► Option B-box

		Réf.	Finition
Tirette plumier pour B-box		BF901K	Gris





Piètements métal




Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

* pour porte et intérieur B-box

BUREAUX MULTIPOSTES

avec Top Access




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DE68	+	+
		L 140	DE69	+	+
		L 160	DE70	+	+
		L 180	DE71	+	+
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DE72	+	+
		L 140	DE73	+	+
		L 160	DE74	+	+
		L 180	DE75	+	+

BUREAUX MULTIPOSTES

avec Top Access sur consoles B-box





Poignées

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EB73	+	+	+	+
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EB74	+	+	+	+
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EB75	+	+	+	+

Top Access et poignées coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

► Options

Goulottes doubles d'électrification
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)



● NOIR

Réf.



L 75 pour plan L 120
L 95 pour plan L 140
L 115 pour plan L 160
L 135 pour plan L 180

DZ135G
DW765G
DW775G
DW785G





BUREAUX MULTIPOSTES avec plateaux coulissants



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm Goulotte incluse		L 120	DW06	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DW12	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DW07	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DW13	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DW08	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DW14	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—	DW15	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm Goulotte incluse		L 120	DW09	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DW16	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DW10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DW17	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DW11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DW18	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—	DW19	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Option


**Descente de câbles
verticale**
Magnétique





Dim. (cm)

H 61 / L 4,5 / P 1,5

● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
Réf.	Réf.	Réf.
BY011K	BY017S	BY015G





TABLES DE RÉUNION rondes

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes (3/4 personnes) H 72 cm	Ø 80 Ø 100 Ø 120	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN99 DN31 DN32	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>


TABLE DE RÉUNION tonneau

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm	P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN28	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>


► Options

	Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturbateurs	Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	—	DQ137S	DQ135G
Descente de câbles verticale Magnétique	H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G






TABLES DE RÉUNION carrées



SANS TOP ACCESS




AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DF14	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ33	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DF16	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ34	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables carrées Élément suivant* H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB93	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Description

L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160

ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Réf.	Réf.	Réf.


AZ211K
AZ221K

AZ217S
AZ227S

AZ215G
AZ225G

Blocs électriques pour Top Access double

P 12,5 / H 12 / L 29
Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles
Se positionnent sous les Top Access par clipsage



Élément départ

Câble d'alimentation de 2 m inclus

— — DX375G

Élément suivant*

Câble de liaison de 2 m inclus

— — DX385G

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

Accroche-câbles universel

4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

— —



DIALOGUE

Les bureaux Dialogue offrent une esthétique pure et naturelle répondant aux tendances actuelles.

Ils se caractérisent par leurs piétements trapèze alliant la chaleur du bois massif à la solidité du métal. Grâce à sa variété de configurations et de solutions d'électrification, **Dialogue** s'inscrit dans les flex offices comme dans les espaces de coworking, faisant de cette gamme de mobilier une réponse idéale à tous les aménagements d'espaces de travail.





Bureau individuel avec retour
Blanc / Bois massif - Blanc

Bureaux multipostes
Blanc / Bois massif - Blanc



Électrification

Plateaux équipés d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple finition blanc ou d'une échancrure de 2 cm, selon versions.



Téléchargez la
fiche technique



Plateau

Panneau mélaminé Structorex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Bureau individuel

Bureau multiposte

Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

Piètement

Piètement métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche "A", finition époxy laqué blanc en partie supérieure et bois massif naturel verni 50 x 30 mm en partie inférieure.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés, selon les versions, d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, finition blanc, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) blanc ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles. Une goulotte de circulation de câbles est proposée en option.
- Piétements métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche "A", finition époxy laqué blanc en partie supérieure et en bois massif naturel verni 50 x 30 mm en partie inférieure.
- Disponible en version individuelle ou en arche double pour poste partagé, avec piètement arche en retrait sur les éléments suivants, facilitant le passage d'un poste à un autre.
- Poutre structurelle section 45 x 25 mm, en métal finition époxy laqué blanc.
- Réglage par vérins Ø 30 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage de câbles.
- Bureaux individuels ou multipostes proposés avec la console retour B-box (dim. L 140 / P 55 / H 59,5 cm). Positionnement à droite ou à gauche des bureaux, B-box est composée de 2 niches L 67,5 / P 49,5 cm équipées d'une tablette réglable. Tirette plumier disponible en option. 2 modèles de poignées proposés.


CARACTÉRISTIQUES




— Piètement bois —




— Plateaux et console B-box
décor imitation bois ou uni —



Plateaux avec obturateurs
(P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec échancrure
(P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec Top Access
(P 80 cm uniquement)




Pied arche




Pied arche multiposte




Bureau - vue de dessous





Bureau individuel
sur console B-box
vue de dessus



Bureau multiposte
sur console B-box
vue de dessus



Console B-box
vue de face



DIALOGUE



BUREAUX INDIVIDUELS

avec obturateurs



P 70 CM




P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
Plans droits H 72 cm 	L 120	DB647	+	DB697	+
	L 140	DB657	+	DB707	+
	L 160	DB667	+	DB717	+
	L 180	—	—	DB727	+
	L 143	DB677	+	—	—
	L 163	DB687	+	—	—
	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau		
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm 	L 160 droite	DN217	+		
	L 160 gauche	DN227	+		
	L 180 droite	DN237	+		
	L 180 gauche	DN247	+		
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	DF407	+		
	P 60 / L 100	DZ127	+		

BUREAUX INDIVIDUELS

avec obturateurs sur console B-box




	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche 	P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB767	+	+	+
	P 80 / L 160	P 140 / L 208	EB777	+	+	+
	P 80 / L 180	P 140 / L 228	EB787	+	+	+

Obturbateurs et poignée en blanc - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

BUREAUX INDIVIDUELS


avec échancrure




P 70 CM




P 80 CM


	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Plans droits H 72 cm 	L 120	DY747	+ <input type="checkbox"/>		DY777	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DY757	+ <input type="checkbox"/>		DY787	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DY767	+ <input type="checkbox"/>		DY797	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—		DY807	+ <input type="checkbox"/>
	L 143	EB797	+ <input type="checkbox"/>		—	—
	L 163	EB807	+ <input type="checkbox"/>		—	—

	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	DF407	+ <input type="checkbox"/>
	P 60 / L 100	DZ127	+ <input type="checkbox"/>

BUREAUX INDIVIDUELS

avec échancrure sur console B-box




	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche 	P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB817	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 160	P 140 / L 208	EB827	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 180	P 140 / L 228	EB837	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Poignée en blanc - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

► Options

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Dim. (cm)

BLANC

Réf.



L 90 pour plan L 120
L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160
L 150 pour plan L 180

AZ207S
AZ217S
AZ227S
AZ237S



Caissons & Rangements

➔ Pages 214 - 224



BUREAUX INDIVIDUELS

avec Top Access




P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	DB807	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DB817	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DB827	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DB837	+ <input type="checkbox"/>
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	DF407	+ <input type="checkbox"/>
		P 60 / L 100	DZ127	+ <input type="checkbox"/>

BUREAUX INDIVIDUELS

avec Top Access sur console B-box




		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB847	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 140 / L 208	EB857	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 140 / L 228	EB867	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Top Access et poignée en blanc - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

► Options

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Dim. (cm)

Réf.

L 90 pour plan L 120
L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160
L 150 pour plan L 180

AZ207S
AZ217S
AZ227S
AZ237S

○ BLANC



Bloc électrique pour
Top Access simple

➔ Page 193





Bureau multiposte

Blanc / Bois massif - Chêne fil




Table de réunion carrée

Blanc / Bois massif - Chêne fil



BUREAUX MULTIPOSTES

avec obturateurs



P 143 CM




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	DB737	+ <input type="checkbox"/>		DB767	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DB747	+ <input type="checkbox"/>		DB777	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DB757	+ <input type="checkbox"/>		DB787	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—		DB797	+ <input type="checkbox"/>
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT567	+ <input type="checkbox"/>		BK567	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	BT577	+ <input type="checkbox"/>		BK577	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	BT587	+ <input type="checkbox"/>		BK587	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—		BK597	+ <input type="checkbox"/>

BUREAUX MULTIPOSTES

avec obturateurs sur consoles B-box




		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EB877	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EB887	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EB897	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Obturbateurs et poignées en blanc - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

► Options

Goulottes doubles d'électrification
 P 33,5 / H 9 cm
 H utile 4,5 cm



Dim. (cm)

● NOIR

Réf.

L 75 pour plan L 120
 L 95 pour plan L 140
 L 115 pour plan L 160
 L 135 pour plan L 180

DZ135G
 DW765G
 DW775G
 DW785G





DIALOGUE

GARANTIE
10
ANS



— Piétement bois —

CHÊNE FIL



BLANC




— Plateaux et console B-box
décor imitation bois ou uni —

Disponible chez


Officeeasy
Téléphone à prix professionnels

BUREAUX MULTIPOSTES

avec échancrures



P 143 CM



P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	DY877	+		DY907	+
		L 140	DY887	+		DY917	+
		L 160	DY897	+		DY927	+
		L 180	—	—		DY937	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT627	+		DH477	+
		L 140	BT637	+		BR567	+
		L 160	BT647	+		BR577	+
		L 180	—	—		BR587	+

BUREAUX MULTIPOSTES

avec échancrures sur consoles B-box

CLASSIQUE DESIGN



— Poignées —

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EB907	+	+	+
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EB917	+	+	+
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EB927	+	+	+

Poignées en blanc - Modèle de poignée à préciser (C ou D)



► Option B-box

		Réf.	Finition
Tirette plumier pour B-box		BF901K	Gris



Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 180 cm sur console B-box,

plateau et structure B-box décor **Blanc**, porte et intérieur B-box décor imitation **Chêne Fil**, poignée type **D** = EB927 + **S | N | D**














DIALOGUE 



BUREAUX MULTIPOSTES


avec Top Access













		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DB847	+ 
		L 140	DB857	+ 
		L 160	DB867	+ 
		L 180	DB877	+ 
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DE727	+ 
		L 140	DE737	+ 
		L 160	DE747	+ 
		L 180	DE757	+ 

BUREAUX MULTIPOSTES

avec Top Access sur consoles B-box




		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EB937	+ 	+ 	+ 
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EB947	+ 	+ 	+ 
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EB957	+ 	+ 	+ 

Top Access et poignées en blanc - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

► Options

Goulottes doubles d'électrification
 P 33,5 / H 9 cm
 H utile 4,5 cm



Dim. (cm)	Réf.
L 75 pour plan L 120	DZ135G
L 95 pour plan L 140	DW765G
L 115 pour plan L 160	DW775G
L 135 pour plan L 180	DW785G

● **NOIR**



Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 180 cm, élément départ, plateau décor **Blanc** = DB877 + 



DIALOGUE

GARANTIE
10
ANS



— Piétement bois —



— Plateaux décors
imitation bois ou uni —

Disponible chez

Officeeasy
Téléphonie à prix professionnels

TABLES DE RÉUNION rondes

Tables rondes
(3/4 personnes)
H 72 cm



Dim. (cm)

Ø 80
Ø 100
Ø 120

Description

Dotées d'1 passe-câble
pré-débouchant central
sous plateau

Réf.


DP007
DN197
DN207

Finition
plateau

+ ☐
+ ☐
+ ☐

TABLE DE RÉUNION tonneau

Table tonneau
(6 personnes)
H 72 cm
Structure L 140 cm



Dim. (cm)

P 100 / L 200

Description

Dotée de 2 passe-câbles
pré-débouchants sous
plateau

Réf.

DN267

Finition
plateau





+ ☐

► Options

		Description	Réf.	Finition
Obturateurs		Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX067S	Blanc
Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	DQ137S	Blanc
Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	ED607S	Blanc



Comment commander ? Table de réunion ronde, Ø 100 cm, plateau décor **Blanc** = DN197 + ☐ **S**



TABLES DE RÉUNION carrées

SANS TOP ACCESS


AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DB927	+		DQ217	+
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DB967	+		DQ227	+
Tables carrées Élément suivant H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB937	+		DQ237	+
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB977	+		DQ247	+

► Options

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Description

Réf.

Finition


L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160

AZ217S
AZ227S

Blanc
Blanc

Blocs électriques pour Top Access double

P 12,5 / H 12 / L 29
Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles
Se positionnent sous les Top Access par clipsage



Élément départ

Câble d'alimentation de 2 m inclus

DX375G

Noir

Élément suivant*

Câble de liaison de 2 m inclus

DX385G

Noir

Pour tables de réunion carrées uniquement. Options d'équipement connectique voir page 193

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

Accroche-câbles universel

4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

Aluminium



ASTRO

Les bureaux d'aménagement Astro, au design sobre, sont parfaitement adaptés aux besoins des espaces partagés.

Leurs structures métalliques en arche, avec plateaux surélevés par des entretoises, sont idéales pour optimiser avec style et élégance des agencements multiples de grande envergure.

Astro est un mobilier évolutif permettant de répondre aux besoins de proximité et de communication. Les différentes options d'accessoirisation et d'électrification rendent la gamme très fonctionnelle.





Bureau individuel avec retour
Noir - Nebraska

Bureau multiposte
Blanc - Argile



Électrification

Plateaux équipés d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple ou d'une échancrure de 2 cm, selon versions.



Plateau

Panneau mélaminé Structorex®, ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.

Bureau multiposte

Bureau individuel

Entretoises

Entretoises de surélévation plateaux






Piètement


Piètement métal de section 70 x 30 mm de type arche, disponible en version individuelle ou en arche double pour poste partagé. Finition époxy laqué.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Piétements métal de section 70 x 30 mm de type arche, finition époxy laqué, disponibles en version individuelle ou en arche double pour poste partagé, avec piètement arche en retrait sur les éléments suivants, facilitant le passage d'un poste à l'autre.
- Réglage par vérins Ø 30 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage des câbles.
- Bureaux individuels ou multipostes proposés avec la console retour B-box (dim. L 140 / P 55 / H 59,5 cm). Positionnement à droite ou à gauche des bureaux, B-box est composée de 2 niches L 67,5 / P 49,5 cm équipées d'une tablette réglable. Tirette plumier disponible en option. 2 modèles de poignées proposés.

CARACTÉRISTIQUES





Piètements métal



Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis


* pour porte et intérieur B-box

ASTRO



BUREAUX INDIVIDUELS




avec obturateurs



P 70 CM





P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm 	L 120	BK64	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BU58	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	BK65	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BP16	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	BT27	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BN09	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—		BN10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 143	BY46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		—	—	—
	L 163	BY47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		—	—	—
	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau				
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	DW59	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>				
	P 60 / L 100	DW88	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>				
	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau				
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm 	L 160 droite	BP27	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>				
	L 160 gauche	BP28	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>				
	L 180 droite	BP29	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>				
	L 180 gauche	BP30	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>				


BUREAUX INDIVIDUELS

avec obturateurs sur console B-box



	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche 	P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB96	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 160	P 140 / L 208	EB97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 180	P 140 / L 228	EB98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Obturateurs et poignée coordonnés aux piètements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)



* pour porte et intérieur B-box

BUREAUX INDIVIDUELS

avec échancrure



P 70 CM




P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm	L 120	DP39	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DP42	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DP40	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DP43	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DP41	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DP44	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—	DP45	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 143	ED64	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	—	—
	L 163	ED65	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	—	—

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm	P 60 / L 80	DW59	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 60 / L 100	DW88	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

BUREAUX INDIVIDUELS

avec échancrure sur console B-box




	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche	P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 160	P 140 / L 208	EC00	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 180	P 140 / L 228	EC01	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Poignée coordonnée aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)


Options

Goulottes techniques d'électrification
P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



	Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
Goulottes techniques d'électrification	L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
	L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
	L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
	L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G






BUREAUX INDIVIDUELS avec Top Access



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	DE43	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DE44	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DE45	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DE46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	DW59	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 60 / L 100	DW88	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

BUREAUX INDIVIDUELS avec Top Access sur console B-box




		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 140 / L 188	EC02	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 140 / L 208	EC03	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 140 / L 228	EC04	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Top Access et poignée coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

► Options

**Goulottes techniques
d'électrification**
P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.
L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G




Comment commander ? Bureau plan droit L 180 cm avec console B-box,
piétement **Blanc**, plateau et structure B-box décor imitation **Timber**, porte et intérieur B-box décor **Blanc**, poignée type **D** = EC04 + **7 M S D**




Bureau multiposte
Blanc - Argile

Bureaux multipostes
Noir - Nebraska






BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs




P 143 CM



P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BQ98	+	+	BP17	+	+
		L 140	BR00	+	+	BU67	+	+
		L 160	BR42	+	+	BP18	+	+
		L 180	—	—	—	BP19	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BQ99	+	+	BU68	+	+
		L 140	BR01	+	+	BU69	+	+
		L 160	BR43	+	+	BU70	+	+
		L 180	—	—	—	BU71	+	+

BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs sur consoles B-box





		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EC05	+	+	+	+
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EC06	+	+	+	+
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EC07	+	+	+	+

Obturbateurs et poignées coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

► Options

**Goulottes doubles
d'électrification**
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)

● NOIR


Réf.

L 75 pour plan L 120
L 95 pour plan L 140
L 115 pour plan L 160
L 135 pour plan L 180

DZ135G
DW765G
DW775G
DW785G




Comment commander ? 2 plans droits face à face sur 2 consoles B-box, P 163 / L 160 cm,
piétement **Blanc**, plateau et structure B-box décor imitation **Chêne Fil**, porte et intérieur B-box décor **Argile**, poignée type **D** = EC06 + **7** | **N** | **X** | **D**




BUREAUX MULTIPOSTES

avec échancrures



P 143 CM




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BK69	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BR46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	BK70	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BR48	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	BR44	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—	BK76	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BK71	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BR47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	BK72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BR49	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	BR45	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK77	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—	BK78	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

BUREAUX MULTIPOSTES

avec échancrures sur consoles B-box




		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EC08	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EC09	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EC10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Poignées coordonnées aux piètements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

► Option B-box


		Réf.	Finition
Tirette plumier pour B-box		BF901K	Gris





BUREAUX MULTIPOSTES


avec Top Access



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DE47	+	+
		L 140	DE48	+	+
		L 160	DE49	+	+
		L 180	DE50	+	+
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DE51	+	+
		L 140	DE52	+	+
		L 160	DE53	+	+
		L 180	DE54	+	+

BUREAUX MULTIPOSTES

avec Top Access sur consoles B-box




		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EC11	+	+	+	+
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EC12	+	+	+	+
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EC13	+	+	+	+

Top Access et poignées coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)



► Options

Goulottes doubles d'électrification
 P 33,5 / H 9 cm
 H utile 4,5 cm



Dim. (cm)	Réf.
L 75 pour plan L 120	DZ135G
L 95 pour plan L 140	DW765G
L 115 pour plan L 160	DW775G
L 135 pour plan L 180	DW785G






TABLES DE RÉUNION tonneau




SANS TOP ACCESS

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

Plateaux munis d'1 Top Access double et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants




AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants

	Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Tables tonneau H 72 cm Dotées de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau Structure L 140 cm	P 100 / L 200 (6 personnes)	DN27	+ <input type="text"/>	DQ93	+ <input type="text"/>	EE44	+ <input type="text"/>



TABLES DE RÉUNION rectangles




SANS TOP ACCESS

Plateaux sans passage de câbles



AVEC TOP ACCESS DOUBLE


Plateaux munis d'1 Top Access double






AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)

	Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Tables rectangles Élément départ H 72 cm Piètement arche P 80 cm	P 100 / L 140 (4 personnes)	DX13	+ <input type="text"/>	DX15	+ <input type="text"/>	—	—
	P 100 / L 200 (6 personnes)	DR39	+ <input type="text"/>	DR41	+ <input type="text"/>	EE45	+ <input type="text"/>
Tables rectangles Élément suivant H 72 cm Piètement arche P 80 cm	P 100 / L 140 (4 personnes)	DX14	+ <input type="text"/>	DX16	+ <input type="text"/>	—	—
	P 100 / L 200 (6 personnes)	DR40	+ <input type="text"/>	DR42	+ <input type="text"/>	EE46	+ <input type="text"/>





TABLES DE RÉUNION carrées

SANS TOP ACCESS

AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		BZ73	+	+		DQ35	+	+
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		BU76	+	+		DQ36	+	+
Tables carrées Élément suivant H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		BZ75	+	+		DQ37	+	+
	P 163 / L 160 (4 personnes)		BU77	+	+		DQ38	+	+

► Options

	Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Descente de câbles verticale Magnétique	H 61 / L 7 / P 3	BM291K	BM297S	BM295G
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm	L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160	AZ211K AZ221K	AZ217S AZ227S	AZ215G AZ225G
Blocs électriques pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionnent sous les Top Access par clipsage Pour tables de réunion carrées et tonneau uniquement. Options d'équipement connectique voir page 193	Élément départ Câble d'alimentation de 2 m inclus Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	— —	— —	DX375G DX385G
Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies	P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.





BUREAUX CLASSIQUES



STRICTO **158**



ESSENTIEL **162**



RETRO **168**



EXTENSIONS **170**



STRICTO

Les bureaux opératifs Stricto présentent une ligne harmonieuse et légère, en renouvelant l'esthétique du piétement métal.

Astucieux, moderne et accessible, **Stricto** se décline en configurations individuelles ou partagées. De style contemporain et design, cette gamme offre les fonctions essentielles pour travailler, échanger ou se réunir.

Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?



Flashez-moi avec votre smartphone !



CARACTÉRISTIQUES

NOIR

5

— Piétement métal —

CHÊNE FIL

NEBRASKA

TIMBER

BLANC

ARGILE

NOIR

N

F

M

S

X

G

— Plateaux et voiles de fond (VDF) décors imitation bois ou unis —



Téléchargez la
fiche technique



STRICTO

GARANTIE
10
ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structorex® ép. 25 mm,
doté de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm




Structure


Voile de fond structurel en panneau
mélaminé Structorex® ép. 25 mm.

Piétement


Piètements métalliques double ruban en
tube carré 25 x 25 mm, finition noir époxy.




Plateaux dotés
de 2 passe-câbles
pré-débouchants




Plateaux des postes face à face
avec échancrure



Pied double ruban
vue de profil



Bureau - vue de dessous



Bureau - vue de face

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piètements métalliques double ruban en tube carré 25 x 25 mm, finition époxy noir.
- Voiles de fond Structorex® ép. 25 mm équipés de découpes pour le passage des câbles. Traverse métal de renfort sur les plans L 180 cm.
- Plateaux des bureaux partagés équipés d'une échancrure L 22 cm x P 4 cm pour le passage des câbles et l'accès à la goulotte optionnelle.
- Panneaux écrans H 40 cm à poser disponibles en option.
- Réglages par vérins Ø 30 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.



STRICTO

GARANTIE
10
ANS



NOIR



Piètement métal

CHÊNE FL



NEBRASKA



TIMBER



BLANC



ARGILE



NOIR









Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou unis

BUREAUX individuels






P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau et voile de fond	
Plans droits P 80 / H 74 cm		L 120	DW605	+ 
		L 140	DW615	+ 
		L 160	DW625	+ 
		L 180	DW635	+ 
		Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles		

Extension / Retour Sur pied ruban H 74 cm		P 60 / L 80	DW645
---	---	-------------	-------

► Options


	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulotte universelle		P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP045G
Obturbateurs		Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX065G
Obturbateur électrifié simple Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	DQ135G






STRICTO


GARANTIE
10
ANS



BUREAUX multipostes

	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau et voile de fond
2 Plans droits P 80 cm face à face P 160 / H 74 cm 	L 120	DW655	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DW665	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DW675	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	DW685	+ <input type="checkbox"/>

Extension / Retour
Sur pied ruban H 74 cm



P 60 / L 80


DW645

+ ☐

► Options

Goulotte universelle

Se fixe sous les plateaux par vis à bois



Dim. (cm)

Réf.

Finition

P 12 / H 9 / L 60
H utile 8 cm


DP045G

Noir



NOUVEAU

Panneaux écrans frontaux
H 40 cm à poser



Description

Réf.

Finition panneau

L 100 pour plan L 120 cm
L 120 pour plan L 140 cm
L 140 pour plan L 160 cm
L 160 pour plan L 180 cm

EB053
EB063
EB073
EB083

+ ☐
+ ☐
+ ☐
+ ☐

Supports métal

pour panneau écran à poser



Pour bureaux multipostes

DP975G

Noir



Comment commander ? 2 plans droits face à face avec échancrure P 160 / L 160 cm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska**= DW675 + ☐ **F**

ESSENTIEL

La gamme Essentiel est la solution pour les entreprises en mouvement à la recherche d'un mobilier polyvalent et robuste au meilleur budget.

Conçu selon 2 modèles de structures, poutre ou voile de fond structurel, **Essentiel** répond aux projets d'agencement les plus variés.





Bureau avec voile de fond, plan droit
Aluminium - Hêtre

Bureau système poutre, plan compact 90°
Blanc - Blanc



**Bureau système poutre avec voile
de fond suspendu, plan droit**
Noir - Chêne Fil

Piètement standard
Noir



Piètement avec enjoliveur
Noir



CARACTÉRISTIQUES



Piètements métal



Plateaux et voiles de fond
décor imitation bois ou unis



Téléchargez la
fiche technique

Plateau

Panneau mélaminé
Structurex®, ép. 25 mm,
chants ABS anti-choc 2 mm.

Électrification

Plateaux rectangles équipés de
2 obturateurs passe-câbles
Ø 80 mm, de finition coordonnée
aux piètements.

ESSENTIEL



Structure

Voile de fond structurel Structurex®
ép. 16 mm ou poutre métal

Bureau avec voile de fond



Bureau système poutre

Piètement

Piètements métal composés de 2 colonnes et
d'une embase en acier finition époxy laqué.
Enjoliveurs optionnels.



Piètement standard




Piètement équipé
d'enjoliveur optionnel

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm de finition coordonnée au piètements.
- Piètements métal composés de 2 colonnes et d'une embase, en acier finition époxy laqué.
- Réglage par vérins de stabilité Ø 40 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Essentiel est proposé en 2 versions : avec voile de fond Structurex® ép. 16 mm, muni de 2 découpes en partie haute pour le passage des câbles ou avec poutre métal permettant le passage des câbles et la pose de blocs prises.
- L'enjoliveur amovible de la colonne protège la descente de câbles. Mise en place simple par clipsage.


BUREAUX CLASSIQUES



Piètements métal



Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou unis



P 80 CM

VOILE DE FOND STRUCTUREX®

BUREAUX avec voile de fond


		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et VDF
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 80	AR95	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	AR96	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	AR97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	AR98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	AR99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Angle 90° Pied de soutien inclus		P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	AS02	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160 gauche	AS03	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 droite	AS04	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 gauche	AS05	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Pied de soutien cylindrique métal nécessaire si plan compact 90° utilisé seul, sans caisson hauteur bureau P 60 cm en retour
Obturbateurs coordonnés aux piétements

► Options

	Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Pied de soutien cylindrique	Pour plan compact H 72 cm	AQ001K	AQ007S	AQ005G
Enjoliveurs métal	H 65 / L 16 cm Vendus par 2	BH671K	BH677S	BH675G
Goulotte simple d'électrification	P 13 / H 12 cm / H utile 4 cm L 60 cm	AF051K	—	—





BUREAUX système poutre



P 80 CM















SYSTÈME POUTRE

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement et poutre	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 80	AT07	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	AT08	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	AT09	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	AT10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	AT11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Angle 90° Pied de soutien inclus		P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	AT14	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160 gauche	AT15	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 droite	AT16	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 gauche	AT17	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Pied de soutien cylindrique métal nécessaire si plan compact 90° utilisé seul, sans caisson hauteur bureau P 60 cm en retour

Obturateurs coordonnés aux piétements

► Options

► Options		ÉQUERRES ALUMINIUM		ÉQUERRES BLANCHES		ÉQUERRES NOIRES		
	Dim. (cm)	Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition	
Voiles de fond suspendus Structurex® H 30 cm réel H 35 cm posé		Pour plan L 120	AR001	+ 	AR007	+ 	AR005	+ 
		Pour plan L 140	AR011	+ 	AR017	+ 	AR015	+ 
		Pour plan L 160	AR021	+ 	AR027	+ 	AR025	+ 
		Pour plan L 180	AR031	+ 	AR037	+ 	AR035	+ 
	Dim. (cm)	ALUMINIUM		BLANC		NOIR		
	Dim. (cm)	Réf.		Réf.		Réf.		
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S		AZ205G		
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S		AZ215G		
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S		AZ225G		
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S		AZ235G		



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 120 cm, système poutre, piétement **Noir**, plateau décor **Blanc** = AT08 + **5** | **S**

RETRO

Rétro permet aux budgets les plus réduits d'aménager des espaces de travail en contribuant à créer un cadre fonctionnel et design.


Conçu à partir de panneaux Structorex®, **Rétro** est un mobilier sobre, robuste et intemporel. Disponible en pied panneau, le programme modulaire **Rétro** est une solution d'aménagement complète permettant de réaliser des installations individuelles ou collectives.



Téléchargez la
fiche technique




CARACTÉRISTIQUES




Plateaux, piétements et voiles de fond
décor imitation bois ou unis

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm, équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option).
- Pied panneau constitué d'un panneau plein Structorex® ép. 25 mm et d'entretoises métal (finition aluminium).
- Voiles de fond Structorex® ép. 25 mm, munis de 2 découpes en partie haute pour le passage des câbles.
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.





RETRO



BUREAUX pieds panneaux



P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement et voile de fond	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 80	BT80	+	+
		L 120	BT81	+	+
		L 140	BT82	+	+
		L 160	BT83	+	+
		L 180	BT84	+	+
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	BT87	+	+
		L 160 gauche	BT88	+	+
		L 180 droite	BT89	+	+
		L 180 gauche	BT90	+	+

Les bureaux Retro sont équipés en standard d'obturbateurs finition Aluminium

► Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte simple d'électrification		P 13 / H 12 cm / H utile 4 cm	AF051K	—	—
		L 60 cm			
Obturbateur électrifié simple Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Se fixe sur les passe-câbles Ø 80 mm du plan de travail	—	DQ137S	DQ135G



EXTENSIONS

Les plans d'extensions complètent efficacement les bureaux et postes de travail (P 80 cm) pour gagner en ergonomie et en fonctionnalité.


Adaptables aux différents plans de travail P 80 cm, ces compléments augmentent la superficie de l'espace de travail et des plateaux. Ces extensions permettent de proposer plus d'espace aux collaborateurs ou d'accueillir plus confortablement les visiteurs.



CARACTÉRISTIQUES



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis



Téléchargez la
fiche technique




EXTENSIONS

GARANTIE
10
ANS

Extensions (tous modèles)

Panneaux mélaminés Structorex®, ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.




Fixation au plan de travail

Juxtaposition et fixation par
platines métalliques


Pied de soutien

Pied cylindrique de soutien Ø 50 mm,
métal finition époxy laqué.


Extensions utilisables uniquement avec les bureaux classiques P 80 cm




Angle 90°




Demi-lune



Extension arrondie



Convivialité



Retours directs

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Extensions en panneaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Pieds cylindriques de soutien Ø 50 mm en métal, finition époxy laqué.
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Plateaux équipés de platines métalliques pour relier les extensions aux bureaux de manière robuste et durable.
- **Extensions utilisables uniquement avec les bureaux opératifs P 80 x H 72 cm (excepté pour les retours directs compatibles avec tous les bureaux H 72 cm).**



ALUMINIUM



BLANC



NOIR



Piétements métal

CHÊNE FL



HÊTRE



NEBRASKA



TIMBER



BLANC




GRIS



Plateaux décors imitation bois ou unis

EXTENSIONS sur pied de soutien cylindrique








		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Retours directs Pour plans droits ou compacts		P 60 / H 72 / L 50	AQ81	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
		P 60 / H 72 / L 80	AQ82	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Angle 90° Pour relier 2 bureaux P 80 cm		P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Extension latérale Pour bureau P 80 cm		P 80 / H 72 / L 60	AQ94	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Extension demi-lune P 160 cm Pour relier 2 bureaux P 80 cm		P 160 / H 72 / L 60	AQ92	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Extension arrondie Pour bureau P 80 cm		P 80 / H 72 / L 60	BE37	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Extension convivialité Pour bureau P 80 cm		Ø 100 / P 80	AQ91	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>





EXTENSIONS

GARANTIE
10
ANS

EXTENSIONS sur caissons hauteur bureau P 60 / P 80 cm

P 60 cm 		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top	Finition poignées		
Caissons retour P 60 cm avec top L 50 / P 60 cm		P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 50	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	AP22	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		
			4 tiroirs plats	AP23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		
Caissons retour P 60 cm avec top L 80 / P 60 cm*		P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 80	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	AP24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		
			4 tiroirs plats	AP25	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		
			<div><div> ALUMINIUM</div><div> BLANC</div><div> NOIR</div></div>						
			Description	Réf.	Réf.	Réf.			
Pied de soutien cylindrique		Indispensable pour caissons retour P 60 cm avec top L 80 cm	AQ001K	AQ007S	AQ005G				

P 80 cm 	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top	Finition poignées		
Caissons latéraux P 80 cm avec top L 60 / P 80 cm 	P 80 / H 72 / caisson L 42 top L 60	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	AP38	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		
		4 tiroirs plats	AP39	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		





COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES

NOUVEAUX TISSUS



BEWALL **176**

Séparateurs tissus et
mélaminés



COURTOISIE **184**

Voiles de fond



ÉLECTRIFICATION **186**



CONNECTIQUE **190**



NOUVEAU

ERGONOMIE **194**

Supports écrans
et luminaires **MOVUS**

BEWALL

Panneaux écrans séparateurs en tissu

La gamme de séparateurs acoustiques en tissu BeWall permet à chaque utilisateur de définir et d'intimiser son espace de travail pour un plus grand confort et une meilleure concentration.

Les séparateurs **BeWall** structurent avec goût vos espaces de travail en réduisant les nuisances sonores et apportent une touche de décoration grâce aux finitions en tissu et aux pinces de fixation stylisées. Les réhausses en plexiglas H 30 cm apportent de la luminosité et un complément de protection aux utilisateurs. Elles se fixent facilement en partie supérieure des écrans tissu.





**Séparateurs frontaux pour bureaux multipostes fixes
avec réhausses plexiglas**
Vert Acide

Séparateur frontal pour bureau multiposte coulissant
Bleu



Séparateur frontal pour bureau individuel
Ocre



Séparateur frontal pour bureau multiposte fixe
Bleu Pétrole

CARACTÉRISTIQUES



— Pincettes et supports métal —



— Séparateurs tissu chiné Step Mélange —

Autres tissus nous consulter



Téléchargez la
fiche technique



Réhausse en plexiglas

Réhausse H 30 cm en plexiglas transparent, ép. 6 mm, à coins arrondis avec pincettes intégrées.

BEWALL

GARANTIE
10
ANS

Panneau écran

Structure en panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 19 mm à coins arrondis, recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique. Revêtement tissu chiné Step Mélange, 100% Trevira CS non feu M1.



Séparateur frontal
et réhausse



Séparateurs latéraux




Pincettes de fixation en métal


Pincettes permettant de positionner les séparateurs BeWall sur les plans de travail individuels ou multipostes.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Panneaux écrans séparateurs de bureaux (frontaux et latéraux) à finition tissu acoustique, ép. 25 mm, à fixer par pincettes sur plans de travail (ép. 25 mm) ou à poser.
- Structure composée d'un panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 30 mm), recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu Step Mélange 100% Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®.
- 4 dimensions de séparateurs frontaux tissu : L 120 / L 140 / L 160 / L 180. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.
- 2 dimensions de séparateurs latéraux tissu : P 70 / P 80 cm. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.
- Pincettes de fixation optionnelles en métal (3 finitions compatibles avec les structures de bureaux) permettant de positionner les séparateurs BeWall sur les plans de travail individuels ou multipostes (fixes ou coulissants).
- Réhausse H 30 cm en plexiglas transparent, ép. 6 mm, à coins arrondis, avec pincettes intégrées, parfaitement adaptées pour une superposition aux écrans séparateurs tissu. Hauteur totale panneau séparateur et réhausse : 70 cm.
- Panneaux compatibles avec la totalité de nos gammes de bureaux à l'exception de la gamme Alto. Pour Alto, se reporter aux pages 87 et 93.




Séparateurs frontaux




Réhausse plexiglas





Séparateurs latéraux



Séparateurs frontaux et latéraux
à fixer sur bureau individuel



Séparateurs frontaux et latéraux
à fixer sur bureau multiposte




SÉPARATEURS FRONTAUX tissu acoustique



A fixer

Séparateurs frontaux à fixer*

H 40 cm



* à compléter par les pinces de fixation adaptées à votre usage

Options - Pinces


Description		ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Pour poste individuel. La paire de pinces		DS361K	DS367S	DS365G
Pinces métal pour séparateurs frontaux				
Pour multiposte fixe. La paire de pinces		DS371K	DS377S	DS375G
Pour multiposte coulissant. La paire de pinces		DS381K	DS387S	DS385G

Réhausse



Réhausse plexiglas transparent ép. 6 mm

H 30 cm

pour séparateurs frontaux
(vendues avec pinces)



Description	Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Pour panneau L 120 cm	L 120 / H 30	DP171U	DP177U	DP175U
Pour panneau L 140 cm	L 140 / H 30	DP181U	DP187U	DP185U
Pour panneau L 160 cm	L 160 / H 30	DP191U	DP197U	DP195U
Pour panneau L 180 cm	L 180 / H 30	DP201U	DP207U	DP205U



BEWALL



SÉPARATEURS LATÉRAUX tissu acoustique



A fixer	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Séparateurs latéraux à fixer* H 55 cm	Pour plan P 70 cm	P 2,5 / H 55 - H 40 posé / L 70	EA883	+ <input type="text"/>
	Pour plan P 80 cm	P 2,5 / H 55 - H 40 posé / L 80	EA893	+ <input type="text"/>

* à compléter par les pinces de fixation adaptées à votre usage

► Options - Pinc


1 PAIRE DE PINCES POUR 1 SÉPARATEUR LATÉRAL (bureau individuel)

2 PAIRES DE PINCES POUR 2 SÉPARATEURS LATÉRAUX (bureau multiposte)

Description	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Pour bureaux Astrolite et Astro La paire de pinces de fixation	DP89	+ <input type="text"/>	DP90	+ <input type="text"/>
Pinc pour séparateurs latéraux Pour bureaux Partage et Dialogue La paire de pinces de fixation	DP91	+ <input type="text"/>	DP92	+ <input type="text"/>
Pour bureaux Envol, Essentiel et Retro La paire de pinces de fixation	DP93	+ <input type="text"/>	DP94	+ <input type="text"/>

A poser	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Séparateurs latéraux à poser* H 40 cm * à compléter par les supports à poser	Pour plan P 70 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 70	EA903	+ <input type="text"/>
	Pour plan P 80 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 80	EA913	+ <input type="text"/>

Supports à poser
La paire



Pour séparateur latéral à poser

DP97 +

BEWALL

Panneaux écrans séparateurs mélaminés


Les séparateurs **BeWall** mélaminés sont des compléments simples et indispensables aux bureaux, qui apportent un confort personnel et permettent d'intimiser les espaces de travail. Pour les équipes travaillant en espaces partagés, les séparateurs structurent les postes de travail et apportent confidentialité et protection.



Téléchargez la
fiche technique




CARACTÉRISTIQUES



DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Panneaux écrans séparateurs de bureaux (frontaux et latéraux), en panneau mélaminé Structutex® ép. 25 mm avec coins arrondis, chants ABS anti-choc ép. 2 mm, à fixer par pinces sur plans de travail (ép. 25 mm) ou à poser.
- 4 dimensions de séparateurs frontaux : L 120 / L 140 / L 160 / L 180 cm. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.
- 2 dimensions de séparateurs latéraux : P 70 / P 80 cm. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.
- Pincas de fixation optionnelles en métal (3 finitions compatibles avec les structures de bureaux) permettant de positionner les séparateurs BeWall sur les plans de travail individuels ou multipostes (fixes ou coulissants).

120 / 140 / 160 / 180




Séparateurs frontaux


70 / 80



Séparateurs latéraux




Séparateur frontal
pour bureau individuel



Séparateurs frontaux et latéraux
pour bureau multiposte





SÉPARATEURS FRONTAUX mélaminés



A fixer	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Séparateurs frontaux à fixer* H 40 cm	Pour plan L 120 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 120	DW703	+
	Pour plan L 140 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 140	DW713	+
	Pour plan L 160 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 160	DW723	+
	Pour plan L 180 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 180	DW733	+

* à compléter par les pincettes de fixation adaptées à votre usage

► Options - Pincettes

Description	ALUMINIUM BLANC NOIR		
	Réf.	Réf.	Réf.
Pour poste individuel. La paire de pincettes	DS361K	DS367S	DS365G
Pincettes métal pour séparateurs frontaux			
Pour multiposte fixe. La paire de pincettes	DS371K	DS377S	DS375G
Pour multiposte coulissant. La paire de pincettes	DS381K	DS387S	DS385G

SÉPARATEURS LATÉRAUX mélaminés



A poser	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Séparateurs latéraux à poser* H 40 cm	Pour plan P 70 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 70	DW743	+
	Pour plan P 80 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 80	DW753	+
Supports à poser La paire	Pour séparateur latéral à poser		DP97	+

COURTOISIE

Voiles de fond

Les voiles de fond **Courtoisie** sont des accessoires optionnels, complémentaires aux bureaux, qui apportent un meilleur confort personnel et préservent l'intimité des collaborateurs.



Téléchargez la
fiche technique




CARACTÉRISTIQUES




Voiles de fond suspendus
décor imitation bois ou unis

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Voiles de fond suspendus optionnels en panneaux mélaminés Structutex® ép. 16 mm, décors coordonnés aux plateaux des bureaux. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Fixation par équerres métal de finition coordonnée aux structures et piétements des bureaux.
- Proposés en option pour bureaux à système poutre (non munis de voiles de fond structurels).
- Compatibles avec les gammes Essentiel, Astro, Astrolite, Partage, Dialogue, Envol Evo, Envol One et Envol Classic. Pour la gamme Alto, se reporter à la page 87.




Vue de face



Vue en perspective






COURTOISIE



VOILES DE FOND SUSPENDUS

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<p>Voiles de fond suspendus</p> <p>H 30 cm réel H 35 cm posé</p> 	● Équerres Aluminium	L 90 pour plan L 120	AR001	+ <input type="text"/>
		L 110 pour plan L 140	AR011	+ <input type="text"/>
		L 130 pour plan L 160	AR021	+ <input type="text"/>
		L 150 pour plan L 180	AR031	+ <input type="text"/>
	○ Équerres Blanches	L 90 pour plan L 120	AR007	+ <input type="text"/>
		L 110 pour plan L 140	AR017	+ <input type="text"/>
		L 130 pour plan L 160	AR027	+ <input type="text"/>
		L 150 pour plan L 180	AR037	+ <input type="text"/>
	● Équerres Noires	L 90 pour plan L 120	AR005	+ <input type="text"/>
		L 110 pour plan L 140	AR015	+ <input type="text"/>
		L 130 pour plan L 160	AR025	+ <input type="text"/>
		L 150 pour plan L 180	AR035	+ <input type="text"/>

Non compatibles avec la gamme Alto. Pour les bureaux Alto, se reporter à la page 87.



ÉLECTRIFICATION

Gestion des câbles

Les goulottes et passe-câbles sont des solutions d'électrification utiles et pratiques pour l'équipement des postes de travail.

Elles peuvent être utilisées aussi bien pour les postes individuels que pour les multipostes. Les coloris proposés (différents selon les produits) permettent de les associer aux différentes finitions de nos gammes de mobilier.



Goulotte universelle



Goulotte simple pour voile de fond



Goulotte technique individuelle



Goulotte technique double



CARACTÉRISTIQUES



Téléchargez la
fiche technique




ÉLECTRIFICATION Gestion des câbles


GARANTIE
10
ANS

Goulottes d'électrification

Gestion horizontale des câbles




Goulotte universelle pour les
postes individuels ou multipostes



Goulotte simple pour les voiles
de fond mélaminés Structurex®




Goulotte technique pour les
postes individuels



Goulotte technique double pour les
bureaux multipostes fixes

Descentes de câbles

Gestion verticale des câbles



Descente de câbles
articulée universelle



Descente de câbles
extensible

Obturbateurs Ø 80 mm

Fixation sur les plans de travail.

Goulotte technique pour
bureau individuel

Goulotte technique
double pour bureau
multiposte fixe

Descente de câbles

Descente articulée universelle.

Goulotte d'électrification simple

Fabrication en tôle d'acier ép. 8/10e.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Goulottes d'électrification


- Fabrication en tôle d'acier ép. 8/10e.
- Différents modèles pour équiper les postes individuels comme les multipostes. Les goulottes permettent la circulation des câbles et le stockage des boîtiers prises.
- Fixation par étriers universels sous les plateaux (inserts ou vis à bois selon les modèles) ou sur les voiles de fond mélaminés Structurex®.

Accroche-câbles universels







- Permettent la circulation des câbles sous les plateaux et peuvent servir de descentes de câbles sur les piétements mélaminés.
- 2 modèles : 4 anneaux (vis non fournies) et 6 anneaux (vis et adhésif fournis).
- Fixation par vis à bois sur panneaux mélaminés.


Descentes de câbles

- Fabrication en PVC ou en polyester tressé (selon les modèles).
- Différents modèles pour équiper les postes fixes comme les postes réglables en hauteur. Les descentes de câbles permettent la circulation des câbles des plateaux vers le sol.
- Fixation par vis à bois sous les plateaux.








GOULOTTES - Gestion horizontale des câbles


				● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
		Description	Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.
Goulotte universelle		Goulotte métal pour tout type de bureau ou table Se fixe sous les plateaux par vis à bois	P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP041K	DP047S	DP045G
Goulotte simple d'électrification (accrochage vertical)		Goulotte métal pour bureau individuel, à fixer sur voiles de fond structurel Structurex® ou sur panneaux verticaux	P 13 / H 12 / L 60 H utile 4 cm	AF051K	—	—
Goulottes techniques individuelles P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		Goulotte métal technique pour bureau individuel Se fixe sous les plateaux par vis à bois	L 90 pour plan L 120 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160 L 150 pour plan L 180	AZ201K AZ211K AZ221K AZ231K	AZ207S AZ217S AZ227S AZ237S	AZ205G AZ215G AZ225G AZ235G
<i>Non compatibles avec plans P 70 cm équipés d'un voile de fond suspendu</i>						
Goulottes techniques doubles P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		Goulotte métal technique pour bureau multiposte fixe Se fixe sous les plateaux par vis à bois	L 75 pour plan L 120 L 95 pour plan L 140 L 115 pour plan L 160 L 135 pour plan L 180	— — — —	— — — —	DZ135G DW765G DW775G DW785G
Accroche-câbles universels Se fixent sous les plateaux		4 anneaux pour 3 câbles, vis non fournies	P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—
		6 anneaux pour 5 câbles, avec vis + adhésif	P 6,5 / H 4,5 / L 15,5	BM301K	—	—



DESCENTES DE CÂBLES - Gestion verticale des câbles

				● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
		Description	Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.
Descente de câbles articulée Hauteur fixe		Descente articulée universelle en PVC Se fixe sous les plateaux par vis à bois	H 80	AC411K	AC417S	AC415G
Descente de câbles verticale Pour bureaux Partage, Astrolite, Cohésion		Magnétique	H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G
Descente de câbles verticale Pour bureaux Astro		Magnétique	H 61 / L 7 / P 3	BM291K	BM297S	BM295G
Descente de câbles extensible jusqu'à 1,50 m Pour bureaux à hauteur réglable		En ABS Socle lesté Se fixe sous les plateaux par vis à bois	Ø 90 mm H 150 maxi	—	BS997S	BS995G
Descente de câbles verticale A fermeture zip		Gaine en polyester tressé noir Ø 25 mm - Non feu A fermeture zip	L 110 L 150	— —	— —	DR845G DR855G


SUPPORT UNITÉ CENTRALE - Fixation sous plateaux

				● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
		Description	Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.
Support unité centrale		Se fixe sous le plateau Charge max. 38 kg	H utile de 33 à 63 L utile de 8 à 23	AF031K	AF037S	AF035G


CONNECTIQUE

Les solutions de connectique et d'électrification, intégrées ou optionnelles, sont devenues des compléments indispensables lors d'implantations de nouveaux postes de travail.

De nouvelles solutions connectiques sont proposées pour s'adapter facilement aux postes de travail, s'intégrer à votre environnement de travail et vous rendre la vie au bureau plus simple. Obturateurs électrifiés, blocs électriques ou trappes Top Access équipées vous permettront de personnaliser vos postes de travail en les rendant plus pratiques et efficaces.



CARACTÉRISTIQUES



CONNECTIQUE

GARANTIE
5
ANS

Top Access double + bloc électrique

Bloc électrique équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles personnalisable, à associer à la trappe Top Access double présente sur les tables de réunion.



Obturbateur électrifié à capot

Obturbateur muni d'un capot coulissant, équipé selon versions d'1 PC, d'1 USB A 5v, d'1 USB C 5v ou d'1 RJ45.



Obturbateurs électrifiés




Obturbateur électrifié
1 PC + 1 USB A



Obturbateur électrifié
1 PC + 1 USB C



Obturbateur électrifié
1 PC + 1 USB A + 1 USB C





Obturbateurs électrifiés avec capots

1 Bloc électrique pour Top Access simple et double

Pour Top Access simple

Pour Top Access double



3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles personnalisable

2 Kits de personnalisation optionnels



2 RJ45



1 RJ45 + 1 USB A
transfert



1 RJ45 + 1 HDMI



1 USB A transfert
+ 1 HDMI

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Obturbateurs électrifiés

- Se fixent sur les plateaux des plans de travail à la place des obturbateurs passe-câbles standards ou via les perçages pré-débouchants Ø 80 mm (selon versions).

3 modèles :

- Obturbateurs électrifiés 3 versions :**
 - 1 PC + 1 USB A charge 5v.
 - 1 PC + 1 USB C charge 5v.
 - 1 PC + 1 USB A charge 5v + 1 USB C charge 5v.
- Obturbateurs électrifiés avec capot :** Obturbateurs électrifiés équipés d'un capot coulissant. Equipés (selon versions) d'1 PC, d'1 USB A charge 5v, d'1 USB C charge 5v ou d'1 RJ45. Câble alimentation 2 m.

1 Blocs électriques optionnels pour Top Access simples et doubles

- Permettent l'électrification des Top Access simples (pour bureaux) et doubles (pour tables de réunion). Se fixent sous les Top Access, par assemblage et clipsage. Blocs électriques fabriqués en aluminium et en polycarbonate.
- Equipés en standard de 3 PC, d'1 USB A charge 5v, d'1 USB C charge 5v et d'1 capot avec passage de câbles. Kits d'équipement complémentaires en option.
- 2 modèles : bloc départ (avec câble alimentation 2 m) et bloc suivant (avec câble de liaison 2 m + connecteur In/Out)
- Fournis avec 2 types de fixations : inclinaison à 25° pour Top Access simple et position horizontale pour Top Access double.







2 Kits de personnalisation optionnels des blocs électriques

- Pour personnaliser vos connexions et compléter l'équipement des blocs électriques (Top Access électrifiés ou blocs électriques encastrés Cohésion, Cohésion Haute, Alto, Envol Evo, Astro Réunion et Astrolite Mobile).
- 4 kits de personnalisation de connexions (à positionner par clipsage sur le bloc électrique) :
 - 2 RJ45 + cache de finition
 - 1 RJ45 + 1 USB A transfert + cache de finition
 - 1 RJ45 + 1 HDMI + cache de finition
 - 1 USB A transfert + 1 HDMI + cache de finition





OBTURATEURS







			ALUMINIUM	BLANC	NOIR
		Description	Réf.	Réf.	Réf.
Obturbateurs Vendus par lot de 2		Ø 80 mm	AX061K	AX067S	AX065G
		Fixation sur plan de travail			

				<div><div></div>BLANC</div>	<div><div></div>NOIR</div>
		Description	Dim. (cm)	Réf.	Réf.
Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	 	Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	Ø 100 mm	DQ137S	DQ135G
NOUVEAU					
Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	 	Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	Ø 100 mm	ED607S	ED605G
Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	 	Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	Ø 91 mm	DX797S	DX795G



7S 5G
— Capots —



Réf				Finition				Réf				Finition																			
Obturbateurs électrifiés à capot Se fixent sur les passe-câbles Ø 80 mm des plans de travail P 90 / L 125 - 190 mm Câble d'alimentation de 2 m inclus												DQ00 + 								DP98 + 								DP99 + 			



Comment composer le Top Access électrifié ?



Top Access simple

ou



Top Access double

+



Bloc électrique

=



Top Access électrifié


ALUMINIUM / NOIR

BLOCS ÉLECTRIQUES OPTIONNELS POUR TOP ACCESS SIMPLES ET DOUBLES

1 Blocs électriques

Blocs électriques pour Top Access

Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles
Se positionnent sous les Top Access
par clipsage
Inclinaison à 25° du bloc électrique
pour Top Access simple



Description	Dim. (cm)	Réf.
Élément départ Câble d'alimentation de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX375G
Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX385G


* Les Top Access équipés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

KITS D'ÉQUIPEMENT POUR BLOCS ÉLECTRIQUES

Pour compléter l'équipement des blocs électriques encastrés (Cohésion, Cohésion Haute, Alto, Envol Evo, Astro Réunion et Astrolite Mobile) et des Top Access électrifiés



2 Kits pour blocs électriques



2 RJ45*

Réf.

DR865G



1 RJ45 + 1 USB A TRANSFERT*

Réf.

DR875G



1 RJ45 + 1 HDMI*

Réf.

DR885G




1 USB A TRANSFERT + 1 HDMI*

Réf.

DR895G

* Cache de finition inclus

Comment compléter le bloc électrique avec 1 kit ?




1 Bloc électrique

+

2 1 kit de connecteurs
au choix

=



Bloc électrique complet



ERGONOMIE



L'ERGONOMIE DES POSTES DE TRAVAIL.

Les nouveaux modes d'utilisation des outils bureautiques demandent des supports plus ergonomiques et plus flexibles.

Dans un monde en pleine transformation digitale, le confort des espaces de travail est primordial. Installer un bras articulé sur les écrans personnalise instantanément votre espace bureautique et améliore le bien-être et la productivité de vos collaborateurs.



Nombre d'écrans possible



Charge d'écran maxi (par bras)



CLU : des solutions professionnelles pour tous les postes de travail jusqu'à 2 écrans. Le dispositif polyvalent, ergonomique et efficace pour les écrans jusqu'à 27 pouces.



Nombre d'écrans possible



Charge d'écran maxi (par bras)



CLU Plus : la solution puissante pour les écrans lourds et de grande taille. Jusqu'à 3 écrans fixés de manière ergonomique à un bras articulé.



Fixation 3-en-1

L'élément de fixation de série se monte facilement par le haut et permet trois types de fixation : fixation par pince, via passe-câble ou traversante par perçage. Cette fixation convient aux plans de travail d'épaisseur de 10 à 50 mm.



Décrochage rapide

Les écrans peuvent être montés et remplacés facilement à la main et sans outil, même par une seule personne. La fixation est adaptée à tous les écrans courants au standard VESA 75 x 75 et 100 x 100.



Liberté de mouvement


L'articulation pivotante de haute qualité offre une liberté de mouvement quasi illimitée en rotation comme en pivotement à 360°. Les grands écrans aussi sont faciles à positionner et restent en place en toute sécurité.



CLU Plus Ergonomie et Puissance du vérin

Les bras support-écrans CLU Plus intègrent 1 structure en acier plus robuste et sont équipés d'un vérin à gaz surpuissant, supportant 2 ou 3 écrans jusqu'à 15kg. Ils sont également dotés d'une traverse horizontale permettant le déplacement simultané des écrans, d'une seule main.

CARACTÉRISTIQUES



Supports écrans métal

CLU

CLU I : Bras support 1 écran - simple extension
Pour 1 écran jusqu'à 27" (7 kg max)



CLU DUO : Double bras support écrans - simple extension
Pour 2 écrans jusqu'à 27" (2 x 7 kg max)



CLU Plus

CLU Plus X2 : Bras support 2 écrans - simple extension
Pour 2 écrans jusqu'à 32" (2 x 7 kg max)



Fixations

3 types de fixation en série sur CLU et CLU Plus Novus




Pince de serrage



Passage de câbles et traversante à vis

Pincettes spéciales et autres modèles Novus sur demande



BRAS SUPPORT ÉCRANS - Fixation sur plateaux

NOVUS®



GARANTIE
5
ANS

CLU	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Bras support 1 écran Simple extension Pour 1 écran jusqu'à 27" (7 kg max) Equipé d'un cache-câbles intégré		Vérin à gaz pour un réglage souple et précis Poids maxi 7 kg P 27 / L 12,5 / H 28 cm Portée 283 mm	DL06	+
Double bras support écrans Simple extension Pour 2 écrans jusqu'à 27" (2 x 7 kg max) Equipé d'un cache-câbles intégré		Vérin à gaz pour un réglage souple et précis Poids maxi 2 x 7 kg P 31 / L 70 / H 28 cm Portée 333 mm	DL08	+
CLU Plus	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Bras support 2 écrans Simple extension Pour 2 écrans jusqu'à 32" (15 kg max) Equipé d'un cache-câbles intégré		Vérin à gaz pour un réglage souple et précis Poids maxi 15 kg P 35 / L 65 / H 46 cm Portée 475 mm	EE95	+
Option : poignée de déplacement		Permet de régler les 2 écrans simultanément en 1 seul mouvement L 28 / H 18 cm	EE965G	Noir

BRAS SUPPORT ÉCRAN - IMPACT - Fixation sur plateaux

GARANTIE
3
ANS

Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Bras support 1 écran Double extension Pour 1 écran jusqu'à 32" (9 kg max) Pour plateaux ép. 10 à 50 mm Installation rapide	 Support écran ajustable à double extension - Vérin pneumatique - Pivotement 360° - Hauteur réglable sur 23 cm - Portée 450 mm - Poids maxi 9 kg - Acier et Plastique - Finition noir 9005 - Garantie 3 ans - Livré démonté. A monter	P 27 / L 12,5 / H 28 cm EE415G	Noir


ERGONOMIE

GARANTIE
5
ANS

NOVUS



LUMINAIRES SUR PIED



UTILISATION CONFORTABLE :

Détecteur automatique de présence et de luminosité. Variateur d'intensité intégré.

75% de la quantité de lumière assurent un éclairage indirect.

25% de la quantité de lumière sont diffusés directement sur la surface de travail.

FINITIONS :



ATTENZIA NEO+

ATTENZIA NEO

DES POSTES DE TRAVAIL PARFAITEMENT ILLUMINÉS



Les concepts d'éclairage flexibles et individualisés pour les collaborateurs au bureau prennent de plus en plus d'importance. Avec la gamme de luminaires Attenzia de **NOVUS**, les besoins des collaborateurs sont mis en valeur. En effet, les lampadaires et les lampes de table Attenzia séduisent par leur design élégant, une technologie de pointe et une qualité irréprochable « Made in Germany ».

Les lampadaires **NOVUS** Attenzia neo sont des luminaires professionnels. Ils sont polyvalents et conviennent à divers domaines d'application : postes de travail individuels ou multipostes, bureaux en open space ou en télétravail.

Avec un rayonnement direct et indirect, ils créent un éclairage homogène, de grande surface et presque sans éblouissement du poste de travail. Ils permettent ainsi un travail concentré, sans aucune fatigue et proposent 2 températures de couleur ainsi que 3 couleurs.

HAUTE QUALITÉ

Tête de lampe et profilé de fixation en aluminium

LUMIÈRE ADAPTABLE

Grâce à la fonction de gradation en continu qui permet de faire varier l'intensité lumineuse

BONNE RECONNAISSANCE DES COULEURS

Indice de rendu des couleurs élevé > 80

UN ÉCLAIRAGE PARFAIT

Grâce à un flux lumineux élevé et une température de couleur en kelvin au choix
neo+ : 11.900 lm (3.000 K) et 12.421 lm (4.000 K)
neo : 12.000 lm (3.000 K) et 12.167 lm (4.000 K)

PRATIQUEMENT PAS D'ÉBLOUISSEMENT

Valeurs d'éblouissement très faibles UGR neo+ < 9 | neo < 13
efficacité énergétique maximale

EFFICACITÉ LUMINEUSE DES LUMINAIRES

neo+ : 139 lm/W (3.000 K) et 146 lm/W (4.000 K)
neo : 130 lm/W (3.000 K) et 133 lm/W (4.000 K)



Attenzia neo+ 3.000 K

- N-730+7001+000
- N-730+7008+000
- N-730+7009+000

Attenzia neo+ 4.000 K

- N-740+7001+000
- N-740+7008+000
- N-740+7009+000



Attenzia neo 3.000 K

- N-730+7001+001
- N-730+7008+001
- N-730+7009+001

Attenzia neo 4.000 K

- N-740+7001+001
- N-740+7008+001
- N-740+7009+001

LAMPES DE BUREAU

Les lampes de bureau Attenzia garantissent l'éclairage parfait quelle que soit la manière dont vous bougez à votre bureau : vers l'avant ou vers l'arrière, d'un côté à l'autre, vers le haut ou vers le bas. Avec leurs bras articulés fins réglables en hauteur, vous pouvez les déplacer à volonté dans toutes les directions. Les lampes **NOVUS** Attenzia task et **NOVUS** Attenzia complète sont au moins aussi flexibles que vous l'êtes à votre poste de travail. Elles éclairent exactement là où vous en avez besoin.



ATTENZIA COMPLETE



FINITIONS :



Arrêt automatique

S'éteint automatiquement au bout de 10 heures

Matériau de fabrication

Finition de surface de haute qualité - bras et tête de lampe en aluminium

LED-Technique

Les 108 LED intégrées ont une durée de vie nettement supérieure à 50.000 heures

Flux lumineux élevé du luminaire

Les 1.708 lm offrent un éclairage parfait pour les des tâches exigeantes sur le lieu de travail

Températures de couleur

Disponible en 3000 K (4000 K sur demande)

ATTENZIA TASK



FINITIONS :



Articulations réglables en continu

pour un positionnement parfait de l'éclairage

Arrêt automatique

s'éteint automatiquement au bout de 10 heures

Un éclairage parfait

flux lumineux élevé du luminaire de 918 lm

Matériau de fabrication

finition de surface de haute qualité - bras et tête de lampe en aluminium

LED-Technique



Les 49 LED intégrées ont une durée de vie nettement supérieure à 50.000 heures

Températures de couleur

Disponible en 3000 K (4000 K sur demande)

ERGONOMIE



	Description	Dim. (cm)	Réf.
Lampe Attenzia Complete 108 LED - 1708 lm Bras articulé 1 élément Avec pied support	 Température de couleur 3000 K 108 LED durée de vie 50 000 h Boîtier d'alimentation 100-240V et 50-60 Hz Câble d'alimentation 2 m - Livré démonté	Portée 726 mm	<div> <input type="radio"/> EE987S </div> <div> <input type="radio"/> EE985G </div> <div> <input type="radio"/> EE981K </div>
Lampe Attenzia Task 49 LED - 918 lm Bras articulé 2 éléments Avec pied support	 Température de couleur 3000 K 49 LED durée de vie 50 000 h Boîtier d'alimentation 100-240V et 50-60 Hz Câble d'alimentation 2 m - Livré démonté	Portée 1015 mm	<div> <input type="radio"/> EE997S </div> <div> <input type="radio"/> EE995G </div> <div> <input type="radio"/> EE991K </div>





BUREAUX DIRECTION



STRICTO **200**
Direction



NOUVEAU
ASTRO **204**
Direction



PRESTIGE **208**




STRICTO

Direction

Les bureaux **Stricto Direction** offrent une esthétique à la fois vintage et moderne grâce à leur piétement métal double ruban, parfaitement associé à l'épaisseur du plateau. **Stricto Direction** allie modernité et légèreté en associant des bureaux de direction munis de plans spacieux avec un meuble de rangement intégré.




CARACTÉRISTIQUES



STRICTO Direction

GARANTIE
10
ANS




Meuble de service (selon versions)

Le meuble de service est composé de 3 niches carrées, 2 niches horizontales et d'une niche unité centrale. Il se positionne en retour à droite ou à gauche du bureau (non réversible, à définir lors de la commande).

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm avec Top Access simple intégré, positionnable à gauche ou à droite. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétements métal double ruban design en tube carré 25 x 25 mm, finition époxy noir.
- Voiles de fond structurels en panneau mélaminé et traverse métal de rigidification sous plateau.
- Réglage par vérins de stabilité Ø 30 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci (H 7,5 cm) afin que le meuble de service s'intègre parfaitement à la structure du bureau.
- Le meuble de service est réalisé en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm et se positionne en retour à droite ou à gauche du bureau (non réversible, à définir lors de la commande).
- Le meuble de service (dim. L 140 / P 60 / H 63,5 cm avec pieds) est composé de 3 niches carrées L 35,5 / P 60 / H 32,2 cm, de 2 niches horizontales L 54,5 / P 60 / H 16 cm et d'une niche unité centrale L 21 / P 60 / H 50,5 cm.
- Le meuble de service est équipé d'un obturateur sur son plateau supérieur pour le passage des câbles du plateau vers le sol ou vers la niche unité centrale.





STRICTO Direction

GARANTIE
10
ANS



NOIR



Piètement métal

CHÊNE FL



NEBRASKA



TIMBER



BLANC



ARGILE



NOIR



Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX de direction



P 100 CM

AVEC TOP ACCESS


		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
Bureaux droits P 100 / H 74 Top Access simple inclus (à droite ou à gauche)		P 100 / L 180	Top Access simple inclus	DW815	+ <input type="checkbox"/>
		P 100 / L 200	Top Access simple inclus	DW825	+ <input type="checkbox"/>
Extensions / Retours Sur pied ruban H 74 cm		P 60 / L 80	Retour à droite ou à gauche	DW645	+ <input type="checkbox"/>
		P 60 / L 100	Retour à droite ou à gauche	DW835	+ <input type="checkbox"/>

► Option

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulotte universelle		P 12 / H 9 cm / H utile 8 cm L 60 cm	DP045G	Noir



Comment commander ? Bureau droit L 200 cm, avec Top Access, avec retour L 100 cm, piètement **Noir**, décor **Argile** = DW825 + ☒ et DW835 + ☒



STRICTO Direction 




BUREAUX de direction



P 100 CM

AVEC TOP ACCESS


	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau	Finition meuble de service
Bureaux sur meuble de service P 180 / H 74 / L 201 ou 221 cm Top Access simple inclus  Meuble de service P 60 / H 63,5 / L 140 cm <i>Sens du montage à définir lors de la commande</i>	L 180	Retour à droite Retour à gauche	DW845 DW855	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>
	L 200	Retour à droite Retour à gauche	DW865 DW875	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>

► Options - pour meuble de service



Bloc de rangement avec porte à encastrer dans le meuble de service

Rangement P 60 / H 32,2 / L 35,5 cm
 Dim. utiles P 56 / H 32,2 / L 32,2 cm
 1 porte battante avec serrure



Réf. Finition

BS843G Noir

Grille d'aération UC

En métal finition époxy laqué
 Fixation par aimant



BU015G Noir



Bibliothèque Alto
 ➔ Page 244



**ASTRO**

Direction

Pour les managers et dirigeants à la recherche d'un design sobre et contemporain, buronomic a décliné la gamme **Astro** en version Direction. **Astro Direction** offre des plateaux de dimensions généreuses associés à un piétement métal arche valorisant et robuste.



CARACTÉRISTIQUES



Piètements métal



Plateaux, voiles de fond et meuble de service
décors imitation bois ou uni



Téléchargez la
fiche technique



NOUVEAU

Console B-box (2 versions)

En panneau mélaminé Structorex® ép. 25 mm. La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied arche raccourci afin que le piétement repose sur le rangement. Positionnable à droite ou à gauche.

ASTRO Direction



Plateau

Panneau mélaminé en Structorex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.



B-box

Version 2 portes
couissantes

Bureau sur console B-box

Piétement

Piétement structure arche
métal de section 70 x 30 mm
 finition époxy laqué.

Bureau carré manager


Électrification

Plateau équipé d'un **Top Access double**
central pour le passage des câbles.


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Plateau rectangulaire équipé de 2 obturateurs de Ø 80 mm. Plateau carré équipé d'un Top Access double central (dim. 316 x 148 mm).
- Piètements arches métal de section 70 x 30 mm associés à un système poutre autoportant avec plateau surélevé par des entretoises.
- Réglage par vérins de stabilité Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Voiles de fond ép. 16 mm assortis disponibles en option.
- La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied arche raccourci (H 10 cm) afin que le meuble de service s'intègre parfaitement à la structure du bureau.
- La console B-box (dim L 140 / P 55 / H 59,5 cm) est disponible en 2 versions :
 - 1 porte coulissante, composée de 2 niches L 67,5 / P 49,5 cm équipée d'une tablette réglable au pas de 32 mm sur 7 niveaux.
 - 2 portes coulissantes + 2 tiroirs intérieurs, composée de 2 niches L 38 / P 49,5 cm, équipée d'un côté d'une tablette réglable au pas de 32 mm sur 7 niveaux et de l'autre côté de 2 tiroirs folding noir sur coulisses à galets H 6 cm, 1 plumier intégré sur tiroir supérieur. Charge maximale 15 kg par tiroir.


Niche centrale de dim. L 55,5 / P 49,5 cm équipée d'une tablette réglable au pas de 32 mm sur 7 niveaux.



Bureau droit
vue de dessus




Bureau carré manager
vue de dessus




Bureau droit sur console B-box
vue de dessus



Bureau droit sur console B-box
vue de face



Console B-box
2 portes coulissantes + 2 tiroirs intérieurs
vue de face





Console B-box
1 porte coulissante
vue de face



ASTRO Direction



GARANTIE
10
ANS



BUREAUX de direction






P 100 CM

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Bureau droit P 100 / H 72 cm 	L 200	Descente de câbles aimantée intégrée	DH50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Extensions / Retours Sur pied arche H 72 cm 	P 60 / L 80	Retour sur pied arche P 60 cm	DW59	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 60 / L 100	Retour sur pied arche P 60 cm	DW88	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

BUREAUX de direction sur console B-box


NOUVEAU






	Dim. totales (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 100 / L 200 H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche Descente de câbles aimantée intégrée 	P 192,5 / L 214,5 cm	Plan droit sur B-box 1 porte coulissante	ED70	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 192,5 / L 214,5 cm	Plan droit sur B-box 2 portes coulissantes + 2 tiroirs intérieurs	ED71	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Obturbateurs et poignées coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)


► Options

	Dim. (cm)	ÉQUERRES ALUMINIUM		ÉQUERRES BLANCHES		ÉQUERRES NOIRES	
		Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Voile de fond suspendu Structurex® L 170 cm 	Pour bureau L 200 H 30 cm réel H 35 cm posé	AQ991	+ <input type="checkbox"/>	AQ997	+ <input type="checkbox"/>	AQ995	+ <input type="checkbox"/>

Comment commander ? Bureau droit L 200 cm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = DH50 + ☐ **5** ☐ **F**



BUREAUX manager







AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Bureaux carrés manager H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)	DQ35	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)	DQ36	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



CONSOLES B-BOX indépendantes

NOUVEAU		B-BOX FIXE					B-BOX MOBILE				
Description			Réf.	Finition structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Finition poignée		Réf.	Finition structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Finition poignée
Consoles B-box indépendantes P 55 / L 140 H 59,5 cm H 63,5 cm (avec roulettes)	B-box 1 porte coulissante		ED98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		EE00	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	B-box 2 portes coulissantes + 2 tiroirs intérieurs		ED99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		EE01	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Option



Coussin d'assise

Vendu à l'unité
Fixation velcro




Dim. (cm) Réf. Finition tissu

P 59 / L 42 ED723 + ☐

Jusqu'à 2 coussins positionnables sur console B-box



Comment commander ? Bureau carré manager P 163 / L 160, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Nebraska** = DQ36 + ☐ **7** ☐ **F**




PRESTIGE

Identifiables par leurs lignes pures et rectilignes, les bureaux de direction **Prestige** tirent leur prestance de leurs superbes plateaux ép. 38 mm et de leur finition qualitative et soignée. Leur design contemporain, l'alliance des décors et des formes épurées marquent l'identité forte et statutaire des ensembles **Prestige**.



CARACTÉRISTIQUES



Téléchargez la
fiche technique



PRESTIGE



GARANTIE
10
ANS

Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire
Nitech® ép. 38 mm. Chants ABS
anti-choc 2 mm.



Électrification

2 passe-câbles carrés
Ø 80 mm noir.



Piètement

Piètement arche métal ruban
de section 70 x 30 mm finition
époxy noir.


Meuble de service (selon versions)

La liaison bureau et meuble de service se
fait grâce à un pied ruban raccourci afin
que le meuble de rangement s'intègre
parfaitement à la structure du bureau.
Meuble de service positionnable à droite
ou à gauche.




DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateau en panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétements structure arche métal ruban de section 70 x 30 mm, finition époxy noir, associés à un système poutre autoportant avec plateaux surélevés par entretoises.
- Bureaux équipés de 2 passe-câbles carrés Ø 80 mm finition noire.
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Meuble de service en panneau mélaminé Structorex® ép. 16 / 25 mm composé de 2 niches ou de 2 tiroirs à ouverture par pression "Touch to open" (selon versions). Positionnable à droite ou à gauche. Dim. L 120 / P 56,5 / H 52,5 cm.
- La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci (H 15 cm) afin que le meuble de service s'intègre parfaitement à la structure du bureau.
- Les tables de conférence sont munies de Top Access double en position centrale, de finition coordonnée aux piétements.



Bureau - vue de dessus



Bureau - vue de profil





Table de conférence
vue de dessus



Extension table de conférence
vue de dessus




Table de conférence
vue de profil



PRESTIGE

GARANTIE
10
ANS



NOIR



Piètement métal

CHÊNE FIL



NEBRASKA



TIMBER



BLANC









Plateaux et meubles de service
décor imitation bois ou uni



BUREAUX de direction



P 100 CM


	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Bureau droit P 100 / H 73,5 cm 	L 200	BG685	+ 
Bureau sur meuble de service ouvert 	Dimensions hors tout P 160 / H 73,5 / L 240 Meuble de service P 56,5 / H 52,5 / L 120 Positionnable à droite ou à gauche	BY845	+ 
Bureau sur meuble de service à tiroirs Ouverture des tiroirs par pression "Touch to open" 	Dimensions hors tout P 160 / H 73,5 / L 240 Meuble de service P 56,5 / H 52,5 / L 120 Positionnable à droite ou à gauche	BY885	+ 

► Option

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Voile de fond suspendu Structurex® L 166 cm 	Pour L 200 H 28 cm réel H 33 cm posé	DA175	+ 



Comment commander ? Bureau sur meuble de service ouvert, piètement **Noir**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = BY845 + 




PRESTIGE







TABLES de conférence



Les tables de conférence étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.



P 140 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Table de conférence Top Access double inclus 	P 140 / H 73,5 / L 240 (8/10 personnes)	DZ055	+ 
Extension centrale pour tables de conférence Top Access double inclus 	P 140 / H 73,5 / L 140 (4 personnes)	DZ065	+ 

► Options

	Description	Réf.	Finition
Goulotte universelle P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm 	Se fixe sous les plateaux par vis à bois	DP045G	Noir
Blocs électriques pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionnent sous les Top Access par clipsage 	Élément départ Câble d'alimentation de 2 m inclus Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	DX375G DX385G	Noir

Options d'équipement connectique voir page 193

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.



RANGEMENTS



COMFORT 214

Caissons mélaminés
à tiroirs



NOUVEAU

OPTIMAX Evo 220

Caissons Towers



QUIÉTUDE 224

Rangements mélaminés



ALTO 240

Solutions de
rangements



ALTO 244

Bibliothèques



EKO 248

Casiers



PAISIBLE 258

Caissons métal



CLASSIF 260

Rangements métal



COMFORT

Les caissons **Comfort** sont des solutions de rangements individuels de proximité, mobiles ou fixes. De qualité professionnelle, leur design ergonomique associé à un large choix de dimensions et de coloris leur permet de s'associer à toutes nos gammes de bureaux et de s'intégrer facilement à des environnements opérationnels individuels ou partagés. Des coussins d'assise adaptés (optionnels) donnent une touche confort et déco aux caissons mobiles.





Caisson mobile, 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus
Blanc - Poignées classiques Aluminium



Caisson mobile avec coussin d'assise
Blanc - Poignées design Blanc

Caisson mobile slim avec coussin d'assise
Nebraska - Poignée classique Noir

Caisson hauteur bureau P 60 cm
3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus avec top L 50 cm
Chêne Fil - Poignées design Noir





COMFORT

GARANTIE
10
ANS



Structure et top

Panneaux mélaminés Structorex® ép. 16 et top ép. 25 mm, cadrés collés. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Structure et top

Structure, top et façade en panneaux mélaminés Structorex® ép. 16 mm, cadrés collés. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Téléchargez la
fiche technique



Serrure

Serrure centralisée avec 2 clés dont une pliable.

NOUVEAU



Poignées

Poignées métal classiques ou design aluminium, blanc ou noir.



Tiroir DS

Tiroir pour dossiers suspendus sur roulette anti-basculement.

Caisson mobile slim



Caisson mobile



Caisson hauteur bureau



Coussin d'assise
(optionnel)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Caissons mobiles et Caissons hauteur bureau

- Panneaux mélaminés Structorex® ép. 16 mm avec inserts métalliques, cadrés collés. Caissons assemblés usine.
- Tops mélaminés Structorex® ép. 25 mm bordés de chants ABS anti-choc 2 mm.
- Tops d'extensions équipés de platines de fixation pour relier les caissons hauteur bureau aux plateaux des bureaux.
- Tiroirs folding bois et fond médium 3 mm finition noire, montés sur coulisses à galets. Plumier inclus dans 1^{er} tiroir.
- Tiroir pour dossiers suspendus sur 5^{ème} roulette anti-basculement.
- Ouverture des tiroirs à 80 %. Poignées métal classiques ou design aluminium, blanc ou noir.
- Serrure centralisée avec 2 clés dont une pliable.
- Amortisseur de fermeture sur les tiroirs plats.
- Top box en panneau mélaminé Structorex® ép. 25 mm, avec partie arrière en Plexiglas blanc, ép 6 mm. Livré démonté.

Caissons mobile slim


- Structure, top et façade, en panneaux mélaminés Structorex® ép. 16 mm, caisson assemblé usine. Chants ABS anti-choc ép. 2 mm.
- Dim. P 55 x H 60 x L 32 cm.
- 4 roulettes multidirectionnelles. 5^{ème} roulette anti-basculement.
- Poignées métal classique ou design aluminium, blanc ou noir.
- Serrure centralisée avec 2 clés dont une pliable.
- Mini tiroir supérieur H 6 cm en folding noir, sur coulisses à galets. Plumier intégré. Charge maximale 15 kg.
- Tiroir bac inférieur H 20 cm pour dossiers suspendus en folding noir, sur coulisses à billes, extraction totale. Charge maximale 25 kg.

Coussins d'assise*

- Coussins d'assise optionnels, pour caissons mobiles et slim. Ép. 40 mm, bords rayonnés, composés d'un âme en MDF 10 m, de mousse PE 30 mm et revêtus de tissu Step Mélange. Fixation velcro.


* Option non compatible avec la hauteur sous poutre des bureaux Astro

CARACTÉRISTIQUES




Caissons, tops et Top box
décor imitation bois ou unis

Caissons mobiles




Caisson mobile
2 ou 3 tiroirs




Caisson slim
2 tiroirs

Caissons hauteur bureau




Caisson hauteur bureau
3 ou 4 tiroirs


Caissons hauteur bureau avec top d'extension




Caisson hauteur bureau
P 80 cm




Caisson hauteur bureau P 60 cm
avec top d'extension L 50 / 80 x P 60 cm



CAISSONS MOBILES

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition poignées
Caissons mobiles Plumier inclus 	P 59 / H 60 / L 42	2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	AP20	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		3 tiroirs plats	AP21	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

CAISSON MOBILE SLIM


	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition poignée
Caisson mobile slim avec façade Plumier inclus 	P 55 / H 60 / L 32	2 tiroirs dont 1 mini tiroir intérieur H 6 cm avec plumier + tiroir bac H 20 cm	DR07	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options



NOUVEAU

Coussins d'assise*
Fixation par velcro
Tissu Step Mélange



* Positionnables sur la console B-box

Description	Réf.	Finition
Pour caisson mobile L 42 x P 59 cm	ED723	+ <input type="checkbox"/>
Pour caisson slim L 32 x P 55 cm	ED733	+ <input type="checkbox"/>





CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Tops

P 60 - P 80 cm	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top	Finition poignées
Caissons hauteur bureau H 72 / L 42 cm		3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	BD26	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		4 tiroirs plats	BD27	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	DR09	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		4 tiroirs plats	DR10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Top box



P 80 cm	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition Top box	Finition poignées
Caissons avec Top box Panneau arrière du Top box en Plexiglas blanc		3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus + Top box	DH77	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		4 tiroirs plats + Top box	DH78	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Top box Panneau arrière du Top box en Plexiglas blanc		Se positionne sur un caisson hauteur bureau ou Tower P 80 cm ou sur une armoire basse L 80 cm	AW553	—	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>




► Options



Description	Réf.	Finition
Kit de réhausse 4 patins	DP035G	Noir





CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Tops d'extensions

P 60 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top	Finition poignées	
Caissons retour P 60 cm avec top L 50 / P 60 cm		P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 50	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	AP22	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
			4 tiroirs plats	AP23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
Caissons retour P 60 cm avec top L 80 / P 60 cm*		P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 80	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	AP24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
			4 tiroirs plats	AP25	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
					<input type="radio"/> ALUMINIUM	<input type="radio"/> BLANC	<input checked="" type="radio"/> NOIR	
			Description	Réf.	Réf.	Réf.		
Pied de soutien cylindrique		Indispensable pour caissons retour P 60 cm avec top L 80 cm	AQ001K	AQ007S	AQ005G			

P 80 cm 	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top	Finition poignées	
Caissons latéraux P 80 cm avec top L 60 / P 80 cm 	P 80 / H 72 / caisson L 42 top L 60	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	AP38	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
		4 tiroirs plats	AP39	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	

NOUVEAU

OPTIMAX Evo Towers

Les caissons **Optimax** offrent des solutions de rangements ergonomiques à proximité des postes de travail. Ils se déclinent en 3 versions : H 72 cm, H 110 cm avec Top box ou H 113 cm. Ils permettent ainsi de structurer les espaces collaboratifs. **Optimax** se positionne à gauche ou à droite de l'utilisateur et se décline en version unicolore ou bicolore pour mieux s'intégrer au sein de tous les environnements de travail.





Caissons Tower H 110 cm avec Top box
Chêne Fil - Top box Blanc - Poignées design Blanc

OPTIMAX Evo Towers

Caissons Tower H 113 cm
Blanc - Poignées design Aluminium



RANGEMENTS



OPTIMAX Evo Towers

GARANTIE
10
ANS

Structure et top

Panneaux mélaminés Structutex® structure et façade ép. 16 mm et top ép. 25 mm, bordés de chants ABS anti-choc 2 mm.

Serrure

Serrure centralisée avec 2 clés dont une pliable.



Téléchargez la
fiche technique



Grande poignée métallique

Préhension par grande poignée métallique finition aluminium, blanc ou noir.

**Caisson
H 113 cm**

**Caisson avec Top box
H 110 cm**

**Caisson
H 72 cm**

Livré monté

Produit livré monté avec installation possible par une seule personne


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structures et façades en panneaux mélaminés Structutex® ép. 16 mm, tops ép. 25 mm, bordés de chants ABS anti-choc 2 mm.
- 3 hauteurs : H 72 / H 110 (avec top box) / H 113 cm. 1 profondeur : P 80 x L 42 cm.
- Serrure centralisée avec un jeu de 2 clés, dont 1 gainée pliable.
- Caisson mono-façade avec tiroir à extraction totale sur glissières à billes. Tiroir réversible gauche / droite ou à usage partagé entre 2 postes (sur le caisson H 113 cm).
- Préhension par grande poignée métallique finition aluminium, blanc ou noir.
- Produit livré monté avec installation possible par une seule personne. Poignée et top à assembler uniquement.
- Mini plumier inclus (1 pour version H 72 cm / H 110 cm et 2 pour H 113 cm).
- Vérins de réglage.


CARACTÉRISTIQUES




Structures, tops et façades
décor imitation bois ou unis




Top box décors unis




Caisson Tower H 72 cm



Caisson Tower
avec Top box
H 110 cm




Caisson Tower H 113 cm





Structures, tops et façades décors imitation bois ou unis



Top box décors unis







Poignées caissons



OPTIMAX Evo Towers



CAISSONS TOWERS

H 72 cm	Description	Réf.	Finition structure et façade	Finition top	Finition poignée
Caisson Tower P 80 / H 72 / L 42 cm 	Se positionne à droite ou à gauche de l'utilisateur	EE02	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
2 Caissons Towers avec top commun P 163 / H 72 / L 42 cm 	Pour juxtaposition avec bureau multiposte	EE03	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
H 110 cm	Description	Réf.	Finition structure et façade	Finition Top box	Finition poignée
Caisson Tower avec Top box P 80 / H 110 / L 42 cm 	Se positionne à droite ou à gauche de l'utilisateur	EE04	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
H 113 cm	Description	Réf.	Finition structure et façade	Finition Top box	Finition poignée
Caisson Tower P 80 / H 113 / L 42 cm 	Se positionne à droite ou à gauche de l'utilisateur. Utilisable aussi en version partagée, entre 2 utilisateurs.	EE05	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Description	Réf.	Finition
Kit rails pour dossiers suspendus 	DP277S	Blanc
Obturbateur électrifié pour tiroir Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 3,5 m inclus 	EF007S	Blanc



Comment commander ? Caisson Tower H 72 cm, structure et façade décor **Blanc**, top décor **Argile**, poignée type **D Aluminium** = EE02 + ☐ **S** ☐ **X** ☐ **D1**



QUIÉTUDE

Rangements mélaminés

Quiétude est une solution de rangement universelle.

Modulables et disponibles dans un large choix de coloris, les armoires et bibliothèques **Quiétude** peuvent être assorties à tous les bureaux opératifs et de direction. Utilisées principalement pour ranger les dossiers, documents ou livres, les bibliothèques **Quiétude** servent aussi à organiser et structurer les espaces de travail.



Combinaison de rangements avec alcôve H 201 cm
Blanc - Alcôve Nebraska - Poignées classiques Aluminium



2 armoires + 1 colonne H 104 cm
Nebraska - Colonne Noir - Poignées design Noir



2 armoires H 104 cm, portes battantes

2 rangements H 104 cm ouverts

Noir - Poignées classiques Noir



**2 bibliothèques H 201 cm,
partie haute ouverte, 2 portes basses**

Noir - Timber - Poignées classiques Aluminium

CARACTÉRISTIQUES



Rangements, tablettes et tops
décor imitation bois ou unis



Téléchargez la
fiche technique



QUIÉTUDE Rangements mélaminés



Structure

Corps et portes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, top et tablettes mélaminés Structurex® ép. 25 mm (ou tablettes métal selon versions). Chants ABS anti-choc 2 mm.

NOUVEAU



Poignées

Poignées métal classiques ou design aluminium, blanc ou noir.

Serrure

Serrure 3 points.

Tablettes

Tablettes en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm ou en métal ép. 6/10°, réglables au pas de 32 mm.

Portes

Portes équipées de joints anti-poussière, munies de charnières métalliques avec amortisseurs, à ouverture 100°.

Vérins

Vérins réglables de l'intérieur des meubles.

Armoire
H 201 cm

Armoire
H 136 cm

Armoire
H 104 cm


Armoire
H 72 cm

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structures et portes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, tops et tablettes mélaminés Structurex® ép. 25 mm ou tablettes métal ép. 6/10°, finition aluminium. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Patins réglables pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur. Le réglage des patins se fait par l'intérieur des meubles.
- Portes battantes à ouverture de 100°, équipées de charnières métalliques avec amortisseurs de fermeture.
- Portes battantes : fermeture 3 points équipée d'une serrure avec un barillet interchangeable. 2 clés dont 1 pliable.
- Poignées métal classiques avec encoche de préhension ou poignées design disponibles en finitions aluminium, noir ou blanc.
- Tablettes en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm ou en métal ép. 6/10° finition aluminium époxy laqué, pour dossiers suspendus. Pose des tablettes sans outil grâce aux côtés d'armoires pré-perçés.
- Tablettes réglables au pas de 32 mm, profondeur utile 36 cm.
- Châssis télescopiques en option. Préconisations : 1 châssis par rangement H 72 cm, 2 châssis par rangement H 104 et 3 châssis par rangement H 201 cm.




RANGEMENTS




Rangements et tops décors imitation bois ou unis

RANGEMENTS ouverts



L 80 CM



L 100 CM

		Description	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Rangement H 72 cm P 48 cm Top de finition inclus		Ouvert - 1 tablette Structurex®	BP503	+ <input type="text"/>	BU323	+ <input type="text"/>
Rangements H 104 cm P 48 cm Top de finition inclus		Ouvert - 2 tablettes Structurex®	BU223	+ <input type="text"/>	BU343	+ <input type="text"/>
		Ouvert - 2 tablettes métal dossiers suspendus	BU233	+ <input type="text"/>	BU353	+ <input type="text"/>
NOUVEAU Rangements H 136 cm P 48 cm Top de finition inclus		Ouvert - 3 tablettes Structurex®	BU263	+ <input type="text"/>	BU383	+ <input type="text"/>
		Ouvert - 3 tablettes métal dossiers suspendus	BU273	+ <input type="text"/>	BU393	+ <input type="text"/>
Rangements H 201 cm P 45,5 cm Top de finition optionnel		Ouvert - 4 tablettes Structurex®	BH813	+ <input type="text"/>	BH823	+ <input type="text"/>
		Ouvert - 4 tablettes métal dossiers suspendus	BH833	+ <input type="text"/>	BH843	+ <input type="text"/>

► Option - pour rangements H 201 cm

Top de finition*

Pour rangements H 201



Description

Réf.

Finition

L 80 cm
L 100 cm

BH713
BH723


+
+



* Non structurel. Pour une parfaite finition esthétique



Rangements, top et portes décors imitation bois ou unis




Poignées


QUIÉTUDE Rangements mélaminés








RANGEMENTS portes battantes




L 80 CM





L 100 CM

		Description	Réf.	Finition armoire	Finition poignées		Réf.	Finition armoire	Finition poignées
Armoire H 72 cm P 48 cm Top de finition inclus		2 portes battantes - 1 tablette Structurex® <i>Permet de positionner 1 niveau de classeurs</i>	BP513	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BU333	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Armoires H 104 cm P 48 cm Top de finition inclus		2 portes battantes - 2 tablettes Structurex®	BU243	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BU363	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		2 portes battantes - 2 tablettes métal dossiers suspendus <i>Permet de positionner 2 niveaux de classeurs</i>	BU253	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BU373	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
NOUVEAU									
Armoires H 136 cm P 48 cm Top de finition inclus		2 portes battantes - 3 tablettes Structurex®	BU283	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BU403	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		2 portes battantes - 3 tablettes métal dossiers suspendus <i>Permet de positionner 3 niveaux de classeurs</i>	BU293	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BU413	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Armoires H 201 cm P 48 cm Top de finition optionnel		2 portes battantes - 4 tablettes Structurex®	BH973	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BH983	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		2 portes battantes - 4 tablettes métal dossiers suspendus <i>Permet de positionner 5 niveaux de classeurs</i>	BH993	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BJ003	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Bibliothèque H 201 cm P 48 cm Top de finition optionnel		Partie haute ouverte 2 portes basses - 4 tablettes Structurex®	BJ013	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BJ023	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>




Structures, tablettes et tops décors imitation bois ou unis

Comment composer vos meubles de rangement ?



L 80 CM




L 100 CM

RANGEMENTS à composer

Structures, tops et portes à sélectionner

1 Structures	Description	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Rangement H 69,5 cm P 48 cm <i>Top de finition 2 obligatoire à ajouter</i>		BH693	+ <input type="text"/>	BH703	+ <input type="text"/>
	Ouvert - 1 tablette Structurex®				
Rangements H 101,5 cm P 48 cm <i>Top de finition 2 obligatoire à ajouter</i>		BH733	+ <input type="text"/>	BH743	+ <input type="text"/>
	Ouvert - 2 tablettes Structurex®				
Rangements H 101,5 cm P 48 cm <i>Top de finition 2 obligatoire à ajouter</i>		BH753	+ <input type="text"/>	BH763	+ <input type="text"/>
	Ouvert - 2 tablettes métal dossiers suspendus				
Rangements H 133,5 cm P 48 cm <i>Top de finition 2 obligatoire à ajouter</i>		BH773	+ <input type="text"/>	BH783	+ <input type="text"/>
	Ouvert - 3 tablettes Structurex®				
Rangements H 133,5 cm P 48 cm <i>Top de finition 2 obligatoire à ajouter</i>		BH793	+ <input type="text"/>	BH803	+ <input type="text"/>
	Ouvert - 3 tablettes métal dossiers suspendus				
Rangements H 201 cm P 45,5 cm <i>Top de finition non obligatoire</i>		BH813	+ <input type="text"/>	BH823	+ <input type="text"/>
	Ouvert - 4 tablettes Structurex®				
	Ouvert - 4 tablettes métal dossiers suspendus	BH833	+ <input type="text"/>	BH843	+ <input type="text"/>
	Ouvert - pour bibliothèque à portes basses	DR163	+ <input type="text"/>	DR173	+ <input type="text"/>
2 Tops	Description	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Tops de finition communs <i>N'existe pas en version L 300 cm</i>	L 80 ou L 100 cm. Pour 1 meuble de rangement L 80 ou L 100 cm	BH713	+ <input type="text"/>	BH723	+ <input type="text"/>
	L 160 ou L 200 cm. Pour 2 meubles de rangement L 80 ou L 100 cm juxtaposés	BJ083	+ <input type="text"/>	BJ103	+ <input type="text"/>
	L 240 cm. Pour 3 meubles de rangement L 80 cm juxtaposés	BJ093	+ <input type="text"/>	—	—



QUIÉTUDE Rangements mélaminés



RANGEMENTS à composer

Structures, tops et portes à sélectionner



L 80 CM



L 100 CM

3 Portes	Description	Réf.	Finition portes	Finition poignées	Réf.	Finition portes	Finition poignées
2 portes battantes Structurex® Pour rangements ouverts	Pour rangement H 72 cm et bibliothèque H 201 cm. Jeu de 2 portes	DH793	+	+	DH833	+	+
	Pour rangement H 104 cm. Jeu de 2 portes	DH803	+	+	DH843	+	+
	NOUVEAU Pour rangement H 136 cm. Jeu de 2 portes	DH813	+	+	DH853	+	+
	Pour rangement H 201 cm. Jeu de 2 portes	DH823	+	+	DH863	+	+


► Options - pour rangement à composer

	Description	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Tablette supplémentaire	Tablette Structurex®	BJ533	+	BJ543	+
	Tablette métal dossiers suspendus Aluminium	AE301K	—	AE021K	—
Châssis dossiers suspendus	Châssis télescopique Noir <i>Se positionne en partie basse des meubles</i>	AE294G	—	AE014G	—
	Lest anti-basculement (commun aux 2 largeurs d'armoires)	AE991K	—	—	—

Comment commander ? 2 portes battantes pour rangement H 104 cm, L 80 cm, décor **Argile**, poignées type **C Aluminium** = DH803 + **X** **C1**




Comment composer vos rangements avec alcôve ?



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structure et tablettes de l'alcôve en panneaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions : H 131 / P 52 cm. 2 largeurs L 80 / L 100 cm.
- **Alcôve à positionner obligatoirement sur rangement H 69,5 cm (ouverte ou avec portes battantes).**
- Equipé de 3 tablettes suspendues L 58 x P 28 cm.
- Possibilité de retirer la tablette supérieure pour positionner un écran TV (maximum 32 pouces pour alcôve L 80 cm / 40 pouces pour alcôve L 100 cm).

Rangements avec alcôve






QUIÉTUDE Rangements mélaminés




RANGEMENTS AVEC ALCÔVE à composer


Rangements, portes et alcôves à sélectionner



L 80 CM




L 100 CM

	Description	Réf.	Finition	Finition poignées		Réf.	Finition	Finition poignées
1	Rangement H 69,5 cm P 48 cm							
		Ouvert - 1 tablette Structorex®	BH693	+ <input type="checkbox"/>	—	BH703	+ <input type="checkbox"/>	—

2	2 portes battantes Structorex® Pour rangements ouverts							
		Pour rangement H 72 cm. Jeu de 2 portes	DH793	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DH833	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

L 80 CM


L 100 CM

	Description	Réf.	Finition structure	Finition tablettes		Réf.	Finition structure	Finition tablettes
3	Alcôve avec tablettes P 52 / H 131 cm							
		Equippée de 3 tablettes Structorex® fixes Sens de fil horizontal pour les décors bois	DZ07	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DZ08	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Non disponible en unicolore bois

COMBINAISON DE RANGEMENTS avec alcôve

	Dim. (cm)	Réf.	Finition structure + portes + tablettes	Finition structure alcôve	Finition poignées
2 armoires portes battantes + 1 armoire avec alcôve centrale P 52 / H 201 cm	L 240	DZ09	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 300	DZ10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



Comment commander ? 2 armoires portes battantes + 1 armoire avec alcôve centrale L 300 cm, structure, portes battantes et tablettes décor imitation **Chêne Fil**, alcôve décor **Blanc**, poignée type **C Aluminium** = DZ10 + ☐ **N** ☐ **S** ☐ **C1**



2 armoires basses + 1 colonne H 72 cm
Blanc - Colonne Noir - Poignées classiques Blanc

2 colonnes 4 cases H 201 cm
Blanc



3 colonnes 3 cases H 101,5 cm
Argile




COLONNES DE RANGEMENT

Colonnes uniquement disponibles en décors unis



Colonnes
P 32,5 / L 40 cm
Tablettes fixes



Description	Réf.	Finition
H 69,5 cm - 2 cases H 31,8 cm	AW713	+ <input type="checkbox"/>
H 101,5 cm - 3 cases (2 cases H 31,8 cm + 1 niche centrale H 29,3 cm)	AW723	+ <input type="checkbox"/>
H 133,5 cm - 3 cases NOUVEAU (2 cases H 41,5 cm + 1 niche centrale H 41,8 cm)	AW733	+ <input type="checkbox"/>
H 201 cm - 4 cases H 47,6 cm	AW743	+ <input type="checkbox"/>

COMBINAISONS DE RANGEMENTS

avec colonnes, top commun
et tablettes Structorex®

Colonnes uniquement disponibles en décors unis



	Description	Réf.	Finition colonne	Finition rangements	Finition poignées
2 Armoires basses + 1 colonne H 72 cm P 48 / H 72 cm		L 200	BU42	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 240	BU43	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Chaque armoire H 72 cm portes battantes intègre 1 tablette Structorex®					
2 Armoires + 1 colonne H 104 cm P 48 / H 104 cm		L 200	BU44	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 240	BU45	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Chaque armoire H 104 cm portes battantes intègre 2 tablettes Structorex®					
NOUVEAU 2 Armoires + 1 colonne H 136 cm P 48 / H 136 cm		L 200	BU46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 240	BU47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Chaque armoire H 136 cm portes battantes intègre 3 tablettes Structorex®					
2 Armoires hautes + 1 colonne H 203 cm P 48 / H 203 cm		L 200	BU48	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 240	BU49	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Chaque armoire H 203 cm portes battantes intègre 4 tablettes Structorex®					

Comment commander ? 1 colonne H 101,5 cm - 3 cases, colonne décor **Argile** = AW723 + ☒ X

QUIÉTUDE

Portes coulissantes

Des solutions de rangement confortables et gain de place !

Les armoires de rangement **Quiétude** existent en version portes coulissantes, pour une meilleure ergonomie d'utilisation et pour une optimisation des espaces. Disponibles en 2 hauteurs (H 72 et H 104 cm), leur fonctionnalité sera parfaitement adaptée en utilisation bout de bureau pour les versions H 72 cm en complément de bureaux multipostes (L 143 ou L 163 cm) ou en séparation d'espaces pour l'armoire H 104 cm. Modulaires et pratiques, les armoires à portes coulissantes **Quiétude** procurent un grand confort d'utilisation, grâce à une ouverture de portes facile et silencieuse.





Armoires portes coulissantes H 72 cm et H 104 cm
Chêne Fil - Blanc - Poignées classiques Aluminium

QUIÉTUDE Rangements mélaminés 



Console B-box mobile 1 porte coulissante
Blanc - Noir - Poignée design Blanc



RANGEMENTS

Structures

Structures, portes et tablettes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, tops ép. 25 mm, tablettes métal ép. 6/10e selon modèle. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Poignées

Poignées métal classiques ou design aluminium, blanc ou noir.



Téléchargez la
fiche technique



Structure

Structure en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, portes et équipement intérieur ép. 16 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.



**Armoire
portes coulissantes
H 104 cm**



**Armoire
portes coulissantes
H 72 cm**



**Console B-box
1 porte coulissante
H 59,5 cm**

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Rangements portes coulissantes

- Structures, portes et tablettes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, tops ép. 25 mm, tablettes métal ép. 6/10e selon modèle. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Patins réglables pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur. Le réglage des patins se fait par l'intérieur des meubles.
- Portes coulissantes montées sur glissières plastique, équipées d'1 serrure 1 point. 2 clés dont 1 pliable.
- Poignées métal classiques avec encoche de préhension ou poignées design disponibles en finition aluminium, blanc ou noir.
- Tablettes en panneau mélaminé Structurex® ép. 16 mm ou en métal ép. 6/10e finition aluminium époxy laqué, pour dossiers suspendus. Pose des tablettes sans outil grâce aux côtés d'armoires pré-percés. Tablettes réglables au pas de 32 mm, profondeur utile 36 cm.

Consoles B-box indépendantes


- Structure en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, portes et équipement intérieur ép. 16 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
 - Portes coulissantes montées sur glissières plastique, équipées d'une serrure 1 point. 2 clés dont 1 pliable.
 - La console B-box (dim L 140 / P 55 / H 59,5 cm) est disponible en 2 versions :
 - 1 porte coulissante, composée de 2 niches L 67,5 / P 49,5 cm équipée d'une tablette réglable au pas de 32 mm sur 7 niveaux.
 - 2 portes coulissantes + 2 tiroirs intérieurs, composée de 2 niches L 38 / P 49,5 cm, équipée d'un côté d'une tablette réglable au pas de 32 mm sur 7 niveaux et de l'autre côté de 2 tiroirs folding noir sur coulisses à galets H 6 cm, 1 plumier intégré sur tiroir supérieur. Charge maximale 15 kg par tiroir.
- Niche centrale de dim. L 55,5 / P 49,5 cm équipée d'une tablette réglable au pas de 32 mm sur 7 niveaux.

CARACTÉRISTIQUES



Rangements et B-box
décors imitation bois ou unis


**Armoires portes coulissantes
H 72 cm**



Vue de face

Vue de profil


**Armoires portes coulissantes
H 104 cm**



Vue de face

Vue de profil

**Console B-box 1 porte coulissante
H 59,5 cm**




Vue de face



Vue de profil

**Console B-box 2 portes coulissantes
H 59,5 cm**



Vue de face




Vue de profil



Rangements et consoles B-box décors imitation bois ou unis

* pour porte et intérieur B-box



Poignées

















QUIÉTUDE Rangements mélaminés



RANGEMENTS portes coulissantes

	Description	Réf.	Finition structure	Finition portes et intérieur	Finition poignées
Armoires portes coulissantes H 72 cm P 48 cm	 L 143 cm s'utilise seule ou à l'extrémité d'un bench P 143 cm 2 tablettes Structorex® <i>Permet de positionner 1 niveau de classeurs</i>	BY96	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	 L 163 cm s'utilise seule ou à l'extrémité d'un bench P 163 cm 2 tablettes Structorex® <i>Permet de positionner 1 niveau de classeurs</i>	BY97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Armoires portes coulissantes H 104 cm P 48	 L 120 cm 2 tablettes métal dossiers suspendus <i>Permet de positionner 2 niveaux de rangement de dossiers suspendus ou 2 niveaux de classeurs</i>	AW90	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

CONSOLES B-BOX indépendantes

NOUVEAU		B-BOX FIXE					B-BOX MOBILE				
	Description		Réf.	Finition structure	Finition porte et intérieur	Finition poignée		Réf.	Finition structure	Finition porte et intérieur	Finition poignée
Consoles B-box indépendantes P 55 / L 140 H 59,5 cm H 63,5 cm (avec roulettes)	B-box 1 porte coulissante		ED98	+ 	+ 	+ 		EE00	+ 	+ 	+ 
	B-box 2 portes coulissantes + 2 tiroirs intérieurs		ED99	+ 	+ 	+ 		EE01	+ 	+ 	+ 

► Option



Dim. (cm)

Réf.

Finition tissu

Coussin d'assise

Vendu à l'unité
Fixation velcro



P 59 / L 42

ED723

+ ☐

Jusqu'à 2 coussins positionnables sur console B-box

Comment commander ? Rangement H 104 / L 120 cm, structure décor imitation **Chêne Fil**, portes et intérieur décor imitation **Chêne Fil**, poignées type **D Noir** = AW90 + ☐ **N** ☐ **D3**

buronomic

239

RANGEMENTS

**ALTO**

Solutions de rangements

Les solutions de rangement Alto, modulaires et design, associent fonctionnalité et esprit contemporain.

Parfaitement associées à l'esthétique de la gamme **Alto**, les armoires et console **Alto** complètent l'aménagement de vos espaces de travail en proposant des solutions de rangement de proximité et de séparation d'espaces, pratiques, fonctionnelles et astucieuses.

Sur piétements métal (H 32,5 cm) ou sur patins simples, les rangements **Alto** se distinguent par la diversité des hauteurs disponibles (H 75, H 105, H 146 ou H 176 cm selon versions). Ils offrent une largeur 100 cm facile à utiliser ainsi qu'une combinaison d'un espace bibliothèque ouvert et d'une zone de rangement à porte battante, pour un style résolument plus contemporain.





**Armoire porte battante H 105 cm
sur pieds métal**
Noir - Nebraska

**2 armoires porte battante H 146 cm
sur patins**
Noir - Blanc



**Armoire porte battante H 176 cm
sur pieds métal**
Blanc - Chêne Fil



ALTO

GARANTIE
10
ANS

Structure

Corps, portes et tablettes en panneaux mélaminés Structorex® ép. 16 mm et top / dessous ép. 25 mm. Chant ABS anti choc 2 mm.

Portes battantes

Portes munies de charnières métalliques à ouverture 100° avec amortisseur de fermeture. Poignée design métal.

Tablettes

Tablettes en panneau mélaminé Structorex® ép. 16 mm, réglables au pas de 32 mm.

Piètements

Rangement disponible sur 4 pieds métal ou sur 5 patins.

Portes battantes

Rangement H 75 cm muni de portes à système d'ouverture par pression « push to open ».



Téléchargez la
fiche technique



CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAU

BLANC

7S

NOIR

5G

— Piètements et structure —

NOUVEAU

CHÊNE FL

NEBRASKA

TIMBER

BLANC

N


F

M


S

— Top / base, portes et tablettes
décor imitation bois ou uni —


Armoire porte battante H 75 / 105 cm



Armoire porte battante H 146 / 176 cm




Console 2 portes battantes H 75 cm



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structures, portes et tablettes en panneaux mélaminés Structorex® ép. 16 mm, top et base mélaminés Structorex® ép. 25 mm à coins arrondis. Chants ABS anti choc 2 mm.
- 2 versions de piétements pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur :
 - 4 Pieds H 32,5 cm en métal de section 25 x 25 mm.
 - 5 Patins H 25 mm (à l'exception de la console L 143,5 cm) réglables par l'intérieur des meubles.
- Ensemble porte et niches positionnable droite / gauche (lors du montage).
- Portes battantes équipées d'un angle d'ouverture de 100° avec charnières métalliques avec amortisseur. Fermeture 3 points (1 point sur rangement 2 portes battantes H 75 cm) équipée d'une serrure avec un barillet interchangeable. 2 clés dont 1 pliable.
- Poignées design métal noir ou blanc.
- Tablettes en panneau mélaminé Structorex® ép. 16 mm. Montage des tablettes facile grâce aux côtés d'armoires pré-perçés. Tablettes réglables au pas de 32 mm, dim. utiles P 36,5 x L 56,8 / 38 cm (pour armoires 1 porte battante L 100 cm) et P 34,5 x L 50,5 / 28 cm (pour console 2 portes battantes L 143,5 cm).



ALTO

GARANTIE
10
ANS

RANGEMENTS portes battantes

Sur pieds métal		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement et structure	Finition top / base + portes + tablettes
Armoire porte battante H 105 cm 1 tablette Structurex®		P 46 cm / L 100 cm	DY30	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Armoire porte battante H 176 cm 3 tablettes Structurex®		P 46 cm / L 100 cm	DY28	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Console 2 portes battantes H 75 cm 1 tablette Structurex® <i>Poignées de finition coordonnée aux piétements et structure de l'armoire</i>		P 40 cm / L 143,5 cm	DY31	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Sur patins		Dim. (cm)	Réf.	Finition structure	Finition top / base + portes + tablettes
Armoire porte battante H 75 cm 1 tablette Structurex®		P 46 cm / L 100 cm	DY29G DY29S	<input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Blanc	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>
Armoire porte battante H 146 cm 3 tablettes Structurex® <i>Poignée de finition coordonnée à la structure de l'armoire</i>		P 46 cm / L 100 cm	DY27G DY27S	<input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Blanc	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>

Comment commander ? Armoire porte battante H 105 cm, sur pieds métal, structure décor **Noir**, top / base, portes et tablette décor **Blanc** = DY30 + **5G** | **S**

ALTO

Bibliothèques

Des bibliothèques design et évolutives, idéales pour structurer vos espaces !

Parfaitement associées aux finitions de la gamme de bureaux **Alto**, les bibliothèques **Alto** se distinguent par leur design fluide, aérien et contemporain. Modulaires et évolutives, les bibliothèques **Alto** structureront vos espaces de travail de manière légère et s'intégreront idéalement en tant que rangements de proximité design et utiles.

Ouvertes en partie haute, toujours équipées d'un rangement mélaminé fermé en partie basse (1, 2 ou 3 portes à ouverture « push to open ») à ouverture réversible sur l'une ou l'autre face du rayonnage, les bibliothèques **Alto** associent intelligemment l'esthétique des bibliothèques et la fonctionnalité des armoires.

Elles sont modulables à l'infini grâce au système « départ suivant » et peuvent être équipées de bacs de rangement, pratiques et déco.





**Bibliothèque 3 portes module départ,
bibliothèque 3 portes module suivant
et bureau d'extension**
Noir - Blanc

**Bibliothèque 2 portes module départ,
bibliothèque 1 porte module suivant
et bibliothèque 2 portes module suivant**
Noir - Nebraska





ALTO

GARANTIE
10
ANS

Structure

Structure tubulaire métal, en tube d'acier 25 x 25 mm, finition époxy laqué noir ou blanc.

Corps et tablettes

Panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Sens de fil horizontal pour les corps décors bois.



Téléchargez la
fiche technique



CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAU

BLANC



NOIR



— Structure métal —

NOUVEAU

CHÊNE FIL



NEBRASKA



TIMBER



BLANC



Corps et tablettes
décors imitation bois ou uni
Sens du fil horizontal



Bibliothèque 1 porte



Bibliothèque 2 portes



Bibliothèque 3 portes


Portes battantes

Portes munies d'un système d'ouverture par pression « push to open » avec charnières amorties


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Bibliothèques de rangement à structure tubulaire métal, en tube d'acier 25 x 25 mm, finition époxy laqué noir ou blanc. Assemblage par juxtaposition des éléments départ / suivant.
- Dim. H 162 cm / P 41,5 cm. 3 largeurs L 42,5 / 80 / 120 cm (éléments départs) - L 40 / 77,5 / 117,5 cm (éléments suivants).
- Corps et tablettes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS antichoc 2 mm. Sens du fil horizontal pour les corps décors bois.
- Meubles bas munis d'1, 2 ou 3 portes battantes (selon version). Portes munies d'un système d'ouverture par pression "push to open" avec charnières amorties.
- Bureaux d'extension munis d'1 piétement métal de soutien de type ruban, 25 x 25 mm, finition époxy laqué noir. Plateaux en panneaux mélaminés ép. 25 mm. Dim. P 60 / H 74 / L 80 - 100 cm. Se fixent uniquement en complément des bibliothèques L 120 cm.
- Bacs de rangement optionnels, à poser. Fabrication en panneau mélaminé ép. 16 mm, décor noir ou blanc. Dim. utiles P 38 / H 17 / L 34 - 71,5 - 109,5 cm. Fixation par pastilles velcro.


Modules départs




Modules suivants





Bureau d'extension



Bac de rangement










ALTO



RANGEMENTS - bibliothèques



	Réf.	Finition structure	Finition corps et tablettes		Réf.	Finition structure	Finition corps et tablette
Bibliothèque H 162 cm Module L 40 cm - 1 porte P 41,5 / H 162 cm	DT98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	 L 42,5 cm	DU01	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Bibliothèque H 162 cm Module L 80 cm - 2 portes P 41,5 / H 162 cm	DT99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	 L 80 cm	DU02	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Bibliothèque H 162 cm Module L 120 cm - 3 portes P 41,5 / H 162 cm	DU00	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	 L 120 cm	DU03	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Bureaux d'extension
pour module L 120 cm
uniquement
H 74 cm



Non disponible en piètement blanc

ACCESSOIRES



Bacs de rangement
P 41 / H 17 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
P 60 / L 80	DW64	+ <input type="checkbox"/> 5	+ <input type="checkbox"/>
P 60 / L 100	DS39	+ <input type="checkbox"/> 5	+ <input type="checkbox"/>

Dim. (cm)	Réf.	Finition
L 37,5	DU043	+ <input type="checkbox"/>
L 75	DU053	+ <input type="checkbox"/>
L 112,5	DU063	+ <input type="checkbox"/>



Comment commander ? Bibliothèque H 162 cm, module départ L 80 cm, structure métal **Noir**, corps et tablettes décor imitation **Timber** = DT99 + ☐ 5 ☐ M

**EKO**

Casiers

Les casiers de rangement individuels Eko se déclinent dans de multiples configurations juxtaposables.

Conçus pour ranger du matériel professionnel ou des effets personnels (sac ou casque de moto), les casiers **Eko** s'installent dans les flex offices comme dans les espaces de coworking où chaque utilisateur dispose d'une case personnelle sécurisée pour organiser son espace de rangement selon ses besoins.



NOUVEAUX MODÈLES
Poignées serrure à code



Mode privé : la serrure conserve le code programmé (3 digits)
2 finitions : noir ou blanc

Mode public : la serrure se réinitialise à chaque ouverture (4 digits)
Finition : noir

Serrure à clé



Fournie avec un jeu de 2 **clés** dont 1 pliable



Porte standard ou porte avec fente courrier
Équipées de charnières amorties à la fermeture



Porte vestiaire

Munie d'un crochet patère et équipée de charnières amorties à la fermeture




Casiers

Casiers grande contenance pouvant contenir un casque de moto



Casier 4 cases
portes standards
avec socle métal optionnel



Casier 6 cases
portes standards
avec patins



Casier 9 cases
portes standards et portes fente courrier
avec socle métal optionnel



Casier 12 cases
portes fente courrier et portes vestiaires
avec socle mélaminé optionnel



Casiers 6 cases avec 2 portes vestiaires et 2 cases ouvertes sur socle métal


Structure et socle Blanc - Portes Nebraska - Serrures à clé



Casier 12 cases avec portes standards sur patins

Structure Blanc - Portes Chêne Fil - Poignées serrure Blanc à code

CARACTÉRISTIQUES



Téléchargez la
fiche technique



Structure

Structure en panneaux
mélaminés Structutex®
ép. 16 mm, chants ABS
anti-choc 2 mm.

NOUVEAUX MODÈLES

Poignées serrure à code



Mode privé



Mode public



Serrure à clé



EKO Casiers

GARANTIE
10
ANS



Casier 12 cases
portes fente courrier
et portes vestiaires

Porte étiquette

Porte étiquette adhésif
avec étiquette blanche.



Casier 9 cases
portes standards
avec socle mélaminé optionnel

Casiers

Casiers grande
contenance pouvant
contenir un casque
de moto

Portes

Portes standards, portes
vestiaires ou portes avec fente
courrier. Équipées de charnières
amorties à la fermeture.



Casier 4 cases
portes standards
avec socle métal optionnel

DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Casiers de rangement (4, 6, 9 ou 12 cases avec fond structurel) en panneaux mélaminés Structutex® ép. 16 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions utiles d'1 case : P 42,5 x H 37 x L 37 cm.
- Porte standard (H 38 x L 38 cm), porte avec fente courrier (H 35,5 x L 38 cm) ou porte vestiaire (H 76,5 x L 38 cm) en panneau mélaminé Structutex® ép. 16 mm. Portes équipées d'une poignée serrure à code mode privé (blanc ou noir) ou à code mode public (noir) ou d'une serrure à clé. Munies de charnières amorties à la fermeture et d'une porte étiquette. Porte vestiaire munie d'un crochet patère.

- Patins de réglage Ø 55 mm / H 2,5 cm en standard pour compenser les défauts de planéité du sol. Options : socle mélaminé H 13,5 cm avec vérins ou socle métal H 41 cm avec vérins.

Les casiers Eko peuvent être commandés équipés de portes (prêts à l'emploi) ou vides, avec portes en option. En version équipée avec des portes (portes standards, portes avec fente courrier ou portes vestiaires), les portes auront toujours la même finition. En version vide non équipée, vous pouvez choisir les finitions des portes, combiner différentes finitions pour animer vos façades et obtenir des casiers multicolores.



EKO Casiers




Disponible chez



CASIERS OUVERTS à composer

Casiers, socles et portes à sélectionner


Comment composer vos casiers Eko ?



❶ Casier ouvert + ❷ Socle + ❸ Jeu de portes = Casier équipé

❶ Casiers ouverts

Casiers ouverts
P 44,5 cm



Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition structure
4 cases	H 80,5 / L 78,5	DY133	+ <input type="checkbox"/>
6 cases	H 119,5 / L 78,5	DN523	+ <input type="checkbox"/>
9 cases	H 119,5 / L 117	DK123	+ <input type="checkbox"/>
12 cases	H 157,5 / L 117	DK133	+ <input type="checkbox"/>

POUR CASIERS 4 ET 6 CASES

POUR CASIERS 9 ET 12 CASES

❷ Socles (optionnels)

Socle mélaminé
H 13,5 / L 73 - 111 cm
Vérins



Réf. DN533

Finition socle + ☐



Réf. DK183

Finition socle + ☐

Socle métal
H 41 / L 78,5 - 117 cm
Vérins



Réf. DY195G
DY197S

Noir
Blanc



Réf. DY205G
DY207S

Noir
Blanc

Comment commander ? Casier ouvert 4 cases, structure décor **Noir** et socle métal décor **Noir** = DY133 + ☐ et DY195G



CASIERS OUVERTS à composer





Casiers, socles et portes à sélectionner











PORTES STANDARDS H 38,5 CM



PORTES FENTE COURRIER H 35,5 CM

3 Portes (optionnelles)	Types de serrures	Réf.	Finition portes	Finition serrures	Réf.	Finition portes	Finition serrures
Kit de 3 portes avec serrures Pour casiers 6, 9 et 12 cases							
	 Serrures à code mode privé	EE54	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	EE55	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
	 Serrures à code mode public	DZ43	+ <input type="text"/>	+ 5	DZ44	+ <input type="text"/>	+ 5
	 Serrures à clé	DZ453	+ <input type="text"/>	—	DZ463	+ <input type="text"/>	—


Kit de 4 portes avec serrures Pour casiers 4 et 12 cases							
	 Serrures à code mode privé	EE56	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	EE57	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
	 Serrures à code mode public	DZ47	+ <input type="text"/>	+ 5	DZ48	+ <input type="text"/>	+ 5
	 Serrures à clé	DZ493	+ <input type="text"/>	—	DZ503	+ <input type="text"/>	—

3 Porte vestiaire (optionnelle)	Description	Réf.	Finition porte	Finition serrure
Porte vestiaire H 76,5 cm. Pour 2 cases 1 porte vestiaire + 1 patère Se positionne sur la hauteur de 2 cases				
	 Serrures à code mode privé	EE58	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
	 Serrure à code mode public	DZ51	+ <input type="text"/>	+ 5
	 Serrure à clé	DZ523	+ <input type="text"/>	—



► Option

Clés passe
Pour réinitialisation mécanique
du code des serrures ou pour
ouverture de la serrure à clé



 Pour serrure à code mode privé

EE594Z

 Pour serrure à code mode public
 Pour serrure à clé


DZ834Z
DZ844Z





EKO Casiers

GARANTIE
10
ANS



CASIERS ÉQUIPÉS DE SERRURES À CODES 0 0 0 0

avec portes unicolores



PORTES STANDARDS



PORTES FENTE COURRIER

Type de serrures	Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures	Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures
Casiers 4 cases avec portes P 48,5 / H 80,5 / L 78,5 cm		EE60 DZ53	+ <input type="text"/> + <input type="text"/>	+ <input type="text"/> + <input type="text"/> 5		EE64 DZ54	+ <input type="text"/> + <input type="text"/>	+ <input type="text"/> + <input type="text"/> 5
Casiers 6 cases avec portes P 48,5 / H 119,5 / L 78,5 cm		EE61 DZ55	+ <input type="text"/> + <input type="text"/>	+ <input type="text"/> + <input type="text"/> 5		EE65 DZ56	+ <input type="text"/> + <input type="text"/>	+ <input type="text"/> + <input type="text"/> 5
Casiers 9 cases avec portes P 48,5 / H 119,5 / L 117 cm		EE62 DZ57	+ <input type="text"/> + <input type="text"/>	+ <input type="text"/> + <input type="text"/> 5		EE66 DZ58	+ <input type="text"/> + <input type="text"/>	+ <input type="text"/> + <input type="text"/> 5
Casiers 12 cases avec portes P 48,5 / H 157,5 / L 117 cm		EE63 DZ59	+ <input type="text"/> + <input type="text"/>	+ <input type="text"/> + <input type="text"/> 5		EE67 DZ60	+ <input type="text"/> + <input type="text"/>	+ <input type="text"/> + <input type="text"/> 5

POUR CASIERS 4 ET 6 CASES

► Options

Socle mélaminé

H 13,5 / L 73 - 111 cm
Vérins



Réf. DN533
Finition socle +

Socle métal

H 41 / L 78,5 - 117 cm
Vérins



DY195G Noir
DY197S Blanc


POUR CASIERS 9 ET 12 CASES



Réf. DK183
Finition socle +



DY205G Noir
DY207S Blanc



— Structure et socle mélaminé décors unis —



Portes décors imitation bois ou unis



— Poignée Serrure —

EKO Casiers

GARANTIE
10
ANS

CASIERS ÉQUIPÉS DE SERRURES À CODES 0000

avec portes vestiaires unicolores






PORTES STANDARDS



PORTES FENTE COURRIER




Type de serrures		Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures		Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures
Casiers 3 portes et 3 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 119,5 / L 117 cm	Serrures à code mode privé	EE68	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>		EE70	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
	Serrures à code mode public	DZ61	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	+ <input type="text" value="5"/>		DZ62	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	+ <input type="text" value="5"/>
Casiers 6 portes et 3 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 157,5 / L 117 cm	Serrures à code mode privé	EE69	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>		EE71	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
	Serrures à code mode public	DZ63	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	+ <input type="text" value="5"/>		DZ64	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	+ <input type="text" value="5"/>
Type de serrures		Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures					
Casier 2 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 80,5 / L 78,5 cm	Serrures à code mode privé	EE72	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>					
	Serrures à code mode public	DZ65	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	+ <input type="text" value="5"/>					
Casier 2 niches et 2 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 119,5 / L 78,5 cm	Serrures à code mode privé	EE73	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>					
	Serrures à code mode public	DZ66	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	+ <input type="text" value="5"/>					
Casier 6 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 157,5 / L 117 cm	Serrures à code mode privé	EE74	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>					
	Serrures à code mode public	DZ67	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	+ <input type="text" value="5"/>					






EKO Casiers



— Structure et socle mélaminé décors unis —



Portes décors imitation bois ou unis

CASIERS ÉQUIPÉS DE SERRURES À CLÉ

avec portes unicolores



PORTES STANDARDS



PORTES FENTE COURRIER



		Réf.	Finition structure	Finition portes		Réf.	Finition structure	Finition portes
Casiers 4 cases avec portes P 48,5 / H 80,5 / L 78,5 cm		DZ68	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>		DZ69	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Casiers 6 cases avec portes P 48,5 / H 119,5 / L 78,5 cm		DZ70	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>		DZ71	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Casiers 9 cases avec portes P 48,5 / H 119,5 / L 117 cm		DZ72	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>		DZ73	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Casiers 12 cases avec portes P 48,5 / H 157,5 / L 117 cm		DZ74	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>		DZ75	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>


POUR CASIERS 4 ET 6 CASES

POUR CASIERS 9 ET 12 CASES

► Options

		Réf.	Finition socle		Réf.	Finition socle
Socle mélaminé H 13,5 / L 73 - 111 cm Vérins		DN533	+ <input type="text"/>		DK183	+ <input type="text"/>
Socle métal H 41 / L 78,5 - 117 cm Vérins		DY195G DY197S	Noir Blanc		DY205G DY207S	Noir Blanc

Comment commander ? Casier 4 cases avec portes standards, structure décor **Argile**, portes décor **Blanc** = DZ68 +



— Structure et socle mélaminé
décorés unis —



Portes décors imitation bois ou unis

CASIERS ÉQUIPÉS DE SERRURES À CLÉ

avec portes vestiaires unicolores



PORTES STANDARDS



PORTES FENTE COURRIER



		Réf.	Finition structure	Finition portes		Réf.	Finition structure	Finition portes
Casiers 3 portes et 3 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 119,5 / L 117 cm		DZ76	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>		DZ77	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Casiers 6 portes et 3 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 157,5 / L 117 cm		DZ78	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>		DZ79	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Casier 2 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 80,5 / L 78,5 cm		DZ80	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>				
Casier 2 niches et 2 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 119,5 / L 78,5 cm		DZ81	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>				
Casier 6 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 157,5 / L 117 cm		DZ82	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>				





PAISIBLE

Caissons métal

Les caissons mobiles métalliques Paisible servent de rangement individuel à portée de main.


Les caissons **Paisible** augmentent les surfaces de travail en apportant une solution efficace de rangement de proximité. Avec leur design classique, les caissons **Paisible** s'intègrent facilement dans tous les espaces de travail. De conception monobloc et robuste, les caissons **Paisible** sont équipés de serrures à fermeture centralisée et permettent aux collaborateurs de ranger documents et affaires en toute sécurité.



Téléchargez la
fiche technique



CARACTÉRISTIQUES



DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Structures monoblocs soudées en tôle d'acier.
- Fermeture centralisée avec serrure munie d'une clé pliante et d'un cylindre amovible.
- Façades des tiroirs à préhension latérale. Plumier amovible incorporé.
- Glissières à galets à extraction 85 % pour les tiroirs plats.
- Glissières télescopiques à billes à extraction totale pour les tiroirs à dossiers suspendus (DS). Ouverture sélective des tiroirs.
- Tops mélaminés Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.
- Coussins d'assise optionnels pour caissons mobiles et caisson slim.

Caissons mobiles


- Dimensions : P 53,5 / H 50,5 / L 42 cm.
- Tiroirs plats : P 48,5 / H 10,5 / L 33 cm.
- Tiroir dossiers suspendus : P 47 / H 27 / L 32,5 cm.
- Roulettes pivotantes Ø 37 mm.

Caisson mobile slim 3 tiroirs


- Dimensions : P 52 / H 60,5 / L 30 cm.
- Tiroirs plats : P 43 / H 8 / L 22,5 cm.
- Tiroir dossiers suspendus : P 43 / H 25,5 / L 22,5 cm.
- Roulettes pivotantes Ø 35 mm.



Caisson mobile
2 tiroirs dont 1 pour
dossiers suspendus




Caisson mobile
3 tiroirs



Caisson mobile slim
3 tiroirs dont 1 pour
dossiers suspendus







PAISIBLE Caissons métal




CAISSONS MOBILES

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Caissons mobiles Plumier inclus 	P 53,5 / H 50,5 / L 42	2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	BR66	+
		3 tiroirs plats	BR67	+


► Option

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Top Structurex® ép. 25 mm 	P 53,5 / L 42	Pour caissons mobiles métal Paisible	BR813	+

CAISSON MOBILE SLIM

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Caisson mobile slim 3 tiroirs Plumier inclus 	P 52 / H 60,5 / L 30	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	BY98	+

► Options

	Description	Réf.	Finition
NOUVEAU			
Coussin d'assise Ep. 40 mm. Bords arrondis Fixation par velcro Tissu Step Mélange 	Pour caisson mobile L 42 x P 53,5 cm	EE393	+
	Pour caisson slim L 30 x P 52 cm	EE403	+



Comment commander ? Caisson slim 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus, finition **Aluminium** = BY98 + **1K**

CLASSIF


Rangements métal

Les armoires monoblocs **Classif** offrent une grande robustesse, un important volume de rangement et une fonctionnalité d'ouverture grâce aux portes à rideaux. Elles permettent de définir ou de délimiter des espaces collectifs ou de coworking. Certifiées et totalement assorties à nos mobiliers, les armoires **Classif** complètent efficacement vos aménagements d'espaces de travail.



CARACTÉRISTIQUES

Armoires unicolores



Armoires unicolores
rideaux unis

Armoires bicolores



Corps armoires



Rideaux décors imitation bois ou uni

Téléchargez la
fiche technique



CLASSIF Rangements métal



GARANTIE
5
ANS

Structure

Grande robustesse
du corps monobloc
métal soudé.

Rideaux

Rideaux PVC
non feu M1 à
coulissement
silencieux.

Lame terminale

Lame terminale en acier
avec gorge anti-intrusion.

Ouverture facilitée


Poignées de préhension
pour ouverture latérale.


Vérins

Vérins réglables de l'intérieur.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- 3 hauteurs : H 198 / H 102 / H 69 cm. 3 largeurs : L 80 / L 100 / L 120 cm. 1 profondeur : P 44 cm.
- Grande robustesse des structures monoblocs soudées.
- Structures en acier finition époxy laqué. Dessus et bandeau ép. 10/10^e, corps et tablettes ép. 8/10^e.
- Rideaux bi-lames en PVC non feu classe M1 avec poignées de préhension.
- Glissement silencieux des rideaux PVC avec rail en polypropylène résistant à l'usure.
- Lame terminale en acier avec gorge anti-intrusion.
- Tablettes pour dossiers suspendus, de même finition que les armoires, avec ergots d'accrochage intégrés, réglables au pas de 5 cm.
- 5 niveaux de tablettes en H 198 cm.
3 niveaux de tablettes en H 102 cm.
2 niveaux de tablettes en H 69 cm.
- Vérins réglables de l'intérieur (course 20 mm).
- Serrure métal à 2 clés dont 1 pliante.
- Dos propre et lisse pour une utilisation en espace ouvert.
- En option, tops de finition en panneau mélaminé Structorex® ép. 25 mm.






ARMOIRES À RIDEAUX unicolores


	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Armoires H 198 cm P 44 cm 	4 tablettes métalliques dossiers suspendus 5 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK353	+ <input type="text"/>
		L 120	BN023	+ <input type="text"/>
Armoires H 102 cm P 44 cm 	2 tablettes métalliques dossiers suspendus 3 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK333	+ <input type="text"/>
		L 120	BN013	+ <input type="text"/>

CRÉDENCE À RIDEAU unicolore

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Crédence H 69 cm P 44 cm 	1 porte à rideau à ouverture horizontale 1 tablette métallique dossiers suspendus	L 80	BM513	+ <input type="text"/>

► Options


Tops Structurex®
ép. 25 mm



Dim. (cm)	Réf.	Finition
L 80 / P 44	BM523	+ <input type="text"/>
L 100 / P 44	BM493	+ <input type="text"/>
L 120 / P 44	BM503	+ <input type="text"/>





Comment commander ? Crédence H 69 / L 80 cm, décor **Blanc** et top L 80 cm, décor **Argile** = BM513 + et BM523 +





CLASSIF Rangements métal



ARMOIRES À RIDEAUX bicolores

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition corps	Finition rideaux
Armoires H 198 cm P 44 cm 	4 tablettes métalliques dossiers suspendus 5 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK35	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	BN02	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Armoires H 102 cm P 44 cm 	2 tablettes métalliques dossiers suspendus 3 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK33	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	BN01	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Tops Structurex® ép. 25 mm 	L 100 / P 44	BM493	+ <input type="checkbox"/>
	L 120 / P 44	BM503	+ <input type="checkbox"/>
Châssis télescopiques pour dossiers suspendus 	L 100	BM574G	Noir
	L 120	BM584G	Noir







RÉUNION

Disponible chez

Officeeasy
Téléphone à prix professionnels



ALTO **266**
Réunion



ARCHES **270**
Réunion



ENSEMBLE **280**
Réunion



SOLUTION **284**
Tables abattantes



EUREKA **286**
Tables abattantes



SOLUTION **294**
Tables pliantes



RENCONTRE **296**
Tables modulaires

RÉUNION

A ALTO


Réunion

Des solutions multiples et ergonomiques pour vos espaces collaboratifs.

Les solutions **Alto** Réunion imposent leur style et leur ergonomie, en complément idéal des espaces de travail partagés ou en zones informelles. Proposées en 2 formats (rectangulaire ou carrée), en 2 hauteurs (75 ou 105 cm), les tables **Alto** Réunion expriment leur modularité avec le principe d'installation « départ-suivant ». Electrifiables et disposant d'une connectique optionnelle, les tables **Alto** Réunion proposent des solutions complètes pour s'adapter à vos nouveaux espaces collaboratifs et aux besoins de réunions des collaborateurs.



CARACTÉRISTIQUES



Plateau

Panneau mélaminé Structorex®
ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40.
Chants ABS anti-choc 2 mm.
2 hauteurs de travail : **H 105** et
H 75 cm.

Électrification

Plateaux disponibles en 2 versions :
pré-électrifiable ou **avec électrification**
incluant un bloc électrique encastré,
équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v
+ 1 passage de câbles.



Table haute
rectangle




Table haute
carrée


Piètement

Piètement métal de section carrée
25 x 25 mm de type arche « A », avec
traverses structurales de section 40 x
25 cm.


Dimensions



Synoptique plateaux



Piètements arche




DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Tables de réunion proposées en 2 formats : rectangulaire ou carrée (H 75 ou 105 cm).
- Tables de réunion disponibles en 2 versions de plateaux :
 - pré-électrifiable avec passe-câbles et Top Access double pré-débouchants.
 - avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus.
- Piètements métal de section carrée 25 x 25 mm, H 75 cm ou H 105 cm (selon versions) de type arche « A », avec traverses structurales de section 40 x 25 mm. Finition époxy laqué noir ou blanc.
- Piètements permettant la fixation d'accessoires ou d'options (extensions, support accessoires, caisson selon versions).
- Vérins de stabilité sur pied H 75 / H 105 cm (course 10 mm).



NOUVEAU



NOUVEAU



TABLES DE RÉUNION rectangles

NOUVEAU


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rectangles H 75 cm	P 90 / L 140		DZ98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		EA04	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément départ	P 90 / L 160		DZ99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		EA05	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Pieds standards H 75 cm	P 90 / L 180		EA00	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		EA06	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables rectangles H 75 cm	P 90 / L 140		EA01	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		EA07	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément suivant	P 90 / L 160		EA02	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		EA08	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Pied standard H 75 cm	P 90 / L 180		EA03	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		EA09	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables hautes rectangles H 105 cm	P 90 / L 140		DT86	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT92	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément départ	P 90 / L 160		DT87	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT93	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Pieds hauts H 105 cm	P 90 / L 180		DT88	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT94	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables hautes rectangles H 105 cm	P 90 / L 140		DT89	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT95	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément suivant	P 90 / L 160		DT90	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT96	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Pied haut H 105 cm	P 90 / L 180		DT91	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Extension

Tablette d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)
P 35 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition équerres	Finition plateau
L 90 cm	DY23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Description	Réf.	Finition
Ø 100 mm	DQ135G	Noir
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	DQ137S	Blanc

NOUVEAU

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB C 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Description	Réf.	Finition
Ø 100 mm	ED605G	Noir
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	ED607S	Blanc

NOUVEAU



— Piétements métal et accessoires —

NOUVEAU



— Plateaux décors imitation bois ou uni —

ALTO A



TABLES DE RÉUNION carrées


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT70	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT74	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément départ	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT71	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables carrées H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT76	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément suivant	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT73	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT77	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables hautes carrées H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT78	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT82	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément départ	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT79	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT83	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables hautes carrées H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT80	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT84	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Élément suivant	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT81	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DT85	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Extensions

Tablettes d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)
P 35 cm




Dim. (cm)	Réf.	Finition équerres	Finition plateau
L 143,5 cm	DY24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
L 163,5 cm	DY25	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Top Access double


Pour tables pré-électrifiables



Description	Réf.	Finition
P 14,8 / L 31,6 cm	DU135G DU137S	Noir Blanc

Goulotte universelle

Pour tables pré-électrifiables
P 12 / H 9 / L 60 cm. H utile 8 cm



Description	Réf.	Finition
Se fixe sous les plateaux par vis à bois	DP045G DP047S	Noir Blanc

ARCHES

Réunion

Adaptées aux différents espaces de travail, les tables de réunion Arches s'associent parfaitement avec nos gammes de bureaux collaboratifs.

Espaces de réunion, de coworking ou de détente, les différents formats de tables **Arches** complètent idéalement vos aménagements de travail formels en apportant des zones de convivialité et de cohésion, à partager en équipe.





Table ronde Partage
Noir - Chêne Fil

Table carrée Dialogue
Blanc / Bois massif - Chêne fil






Table tonneau Astro
Blanc - Nebraska

Table carrée Astrolite
Blanc - Blanc



CARACTÉRISTIQUES



Téléchargez la
fiche technique



ARCHES Réunion



Plateau

Panneau mélaminé Structurex®
ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Électrification

Plateau équipé d'un passe-câbles pré-
débouchant central Ø 80 mm.



Table de réunion carrée
Astralite

Électrification
Plateau équipé d'un **Top Access double central**, selon versions.

Piètement

Piètement arche métal de section
carrée 50 x 50 mm, finition époxy
laqué.



Table de réunion ronde
Dialogue

Piètement


Piètement trapèze en finition
époxy laqué blanc et bois massif
naturel.





Table de réunion tonneau
Partage

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés, selon versions, de passe-câbles pré-débouchants (Ø 80 mm) ou d'un Top Access double central (dim. utiles L 29 cm x P 12 cm) pour le passage des câbles. Des goulottes sont proposées en option.
- Bloc électrique optionnel pour Top Access double, intégrant 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles, avec câble d'alimentation 2 m. Equipements complémentaires RJ45, HDMI et USB transfert de données en option (page 193)
- **4 piètements disponibles**, reliés par une structure centrale en métal (poutre ou double poutre selon les versions), finition époxy :
 - Piètement arche métal Astralite, de section 50 x 50 mm.
 - Piètement arche "A" métal Partage, de section 50 x 50 mm.
 - Piètement arche métal Astro, de section 70 x 30 mm.
 - Piètement arche trapèze Dialogue, en métal et bois, composé d'une partie supérieure en métal section 50 x 50 mm et de piètements bois massif de section 50 x 30 mm en partie inférieure.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.





TABLES RONDES - pieds métal








	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes (3/4 personnes) H 74 cm	 Ø 80 Ø 100 / 120	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
			DN33	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
			DN34	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

TABLE TONNEAU - pieds arches métal

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm	 P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN29	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

TABLES CARRÉES - pieds arches métal

SANS TOP ACCESS						AVEC TOP ACCESS DOUBLE					
	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DF18	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DF20	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		
Tables carrées Élément suivant H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB93	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis



TABLES RONDES - pieds métal

Tables rondes
(3/4 personnes)
H 72 cm



Dim. (cm)
Ø 80
Ø 100
Ø 120

Description
Dotées d'1 passe-câble
pré-débouchant central
sous plateau


Réf.
DN99
DN31
DN32

Finition
piètement
+
+
+

Finition
plateau
+
+
+

TABLE TONNEAU - pieds trapèze métal

Table tonneau
(6 personnes)
H 72 cm
Structure L 140 cm



Dim. (cm)
P 100 / L 200


Description
Dotée de 2 passe-câbles
pré-débouchants sous
plateau

Réf.
DN28


Finition
piètement
+

Finition
plateau
+

TABLES CARRÉES - pieds trapèze métal



SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

Tables carrées
Élément départ
H 72 cm

Dim. (cm)
P 143 / L 140
(4/6 personnes)



Réf.
DF14

Finition
piètement
+

Finition
plateau
+

P 163 / L 160
(6/8 personnes)

Réf.
DF16

Finition
piètement
+

Finition
plateau
+



Réf.
DQ33

Finition
piètement
+

Finition
plateau
+


Réf.
DQ34

Finition
piètement
+

Finition
plateau
+

Tables carrées
Élément suivant
H 72 cm

Dim. (cm)
P 143 / L 140
(4 personnes)



Réf.
DB93

Finition
piètement
+


Finition
plateau
+

P 163 / L 160
(4 personnes)

Réf.
DB97

Finition
piètement
+

Finition
plateau
+



Réf.
DQ23



Finition
piètement
+

Finition
plateau
+


Réf.
DQ24

Finition
piètement
+


Finition
plateau
+



TABLES CARRÉES - pieds arches métal




SANS TOP ACCESS




AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		BZ73	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ35	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		BU76	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ36	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables carrées Élément suivant H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		BZ75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ37	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (4 personnes)		BU77	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ38	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

TABLES RECTANGLES - pieds arches P 100 cm




L 140




L 200

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rectangles Élément départ P 100 / H 72 cm Piétement arche P 100 cm	P 100		BM62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BM64	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables rectangles Élément suivant P 100 / H 72 cm Piétement arche P 100 cm	P 100		BM63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		BM65	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>




Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis




TABLES TONNEAU - pieds arches métal




SANS TOP ACCESS

Plateaux munis de 2 passe-câbles
Ø 80 mm pré-débouchants




AVEC TOP ACCESS DOUBLE

Plateaux munis d'1 Top Access double
et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants




AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)
et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants

	Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Tables tonneau H 72 cm Dotées de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau Structure L 140 cm							
	P 100 / L 200 (6 personnes)	DN27	+ <input type="text"/>	DQ93	+ <input type="text"/>	EE44	+ <input type="text"/>

TABLES RECTANGLES - pieds arches P 80 cm



SANS TOP ACCESS

Plateaux sans passage de câble





AVEC TOP ACCESS DOUBLE


Plateaux munis d'1 Top Access double



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)

	Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Tables rectangles Élément départ H 72 cm Piètement arche P 80 cm							
	P 100 / L 140 (4 personnes)	DX13	+ <input type="text"/>	DX15	+ <input type="text"/>	—	—
	P 100 / L 200 (6 personnes)	DR39	+ <input type="text"/>	DR41	+ <input type="text"/>	EE45	+ <input type="text"/>
Tables rectangles Élément suivant H 72 cm Piètement arche P 80 cm							
	P 100 / L 140 (4 personnes)	DX14	+ <input type="text"/>	DX16	+ <input type="text"/>	—	—
	P 100 / L 200 (6 personnes)	DR40	+ <input type="text"/>	DR42	+ <input type="text"/>	EE46	+ <input type="text"/>



Piètement bois



Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES RONDES - pieds bois

Tables rondes
(3/4 personnes)
H 72 cm



Dim. (cm)

Ø 80
Ø 100
Ø 120

Description

Dotées d'1 passe-câble
pré-débouchant central
sous plateau

Réf.


DP007
DN197
DN207

Finition
plateau

+ ☐
+ ☐
+ ☐

TABLE TONNEAU - pieds trapèze bois

Table tonneau
(6 personnes)
H 72 cm
Structure L 140 cm



Dim. (cm)

P 100 / L 200

Description

Dotée de 2 passe-câbles
pré-débouchants sous
plateau

Réf.

DN267

Finition
plateau

+ ☐

TABLES CARRÉES - pieds trapèze bois

SANS TOP ACCESS

AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DB927	+ <input type="checkbox"/>		DQ217	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DB967	+ <input type="checkbox"/>		DQ227	+ <input type="checkbox"/>
Tables carrées Élément suivant H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB937	+ <input type="checkbox"/>		DQ237	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB977	+ <input type="checkbox"/>		DQ247	+ <input type="checkbox"/>



► Options

		Description	● ALUMINIUM Réf.	○ BLANC Réf.	● NOIR Réf.
Obturbateurs		Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm du plateau Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	—	DQ137S	DQ135G
Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5V Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 91 mm Se fixe sur le passe-câble pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	—	DX797S	DX795G
Obturbateur électrifié à capot Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 RJ45 Câble d'alimentation de 2 m inclus		P 90 / L 125 - 190 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	—	DQ007S	DQ005G
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160	AZ211K AZ221K	AZ217S AZ227S	AZ215G AZ225G
Descente de câbles verticale Magnétique Pour tables Astrolite et Partage		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G
Blocs électriques pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionnent sous les Top Access par clipsage		Élément départ Câble d'alimentation de 2 m inclus	—	—	DX375G
		Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	—	—	DX385G
<i>Pour tables de réunion carrées ou rectangles Astro. Options d'équipement connectique voir page 193</i>			<i>* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.</i>		
Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies		P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—




ENSEMBLE

Les tables **Ensemble** s'utilisent pour des réunions en petits comités comme pour des conférences. Différentes formes de plateaux et de piétements métal (cylindrique ou "tulipe") permettent de composer des espaces de réunion esthétiques et de répondre aux besoins des collaborateurs.



CARACTÉRISTIQUES



Téléchargez la
fiche technique



ENSEMBLE

GARANTIE
10
ANS

Plateau

Plateau mélaminé Structorex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.

Piètement

**Pied "tulipe" en métal finition
époxy laqué.** Base Ø 660 mm, tube
central Ø 100 mm. Tables proposées
également en version pieds
cylindriques métal Ø 50 mm.

Electrification

Passage des câbles possible à
l'intérieur du pied "tulipe" grâce à ses
ouvertures en parties haute et basse
(65 x 65 mm).



4 pieds métal

Pied "tulipe"

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux ronds et plateaux des tables modulaires dotés d'un passe-câble pré-débouchant central. Plateau tonneau doté de 2 passe-câbles pré-débouchants (1 à chaque extrémité du plateau).
- Pied cylindrique en métal composé d'un tube Ø 50 mm finition époxy et d'un vérin de réglage.
- Pied "tulipe" en métal composé d'une colonne centrale Ø 100 mm et d'une base ronde Ø 660 mm, finition époxy.
- Passage des câbles possible à l'intérieur du pied "tulipe" grâce à ses ouvertures en parties haute et basse (65 x 65 mm).

Pieds cylindriques




Table ronde




Table tonneau

Pieds "tulipe"




Table ronde




Table tonneau




Table haute ronde




Table modulaire



ALUMINIUM



BLANC



NOIR

Piétements métal



CHÊNE FIL




HÊTRE




NEBRASKA



TIMBER



BLANC



ARGILE

Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES rondes






	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes 4 pieds cylindriques (3/4 personnes) / H 72 cm	 Ø 100 Ø 120	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN72 DN73	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>
Tables rondes piéd "tulipe" central (3/4 personnes) / H 72 cm	 Ø 100 Ø 120 Piétement Avec passe-câbles	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DR32 DR33	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>

TABLE HAUTE ronde

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table haute ronde Non disponible en piétement aluminium	 Ø 80 / H 113	BY30	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>





SANS TOP ACCESS

Plateaux munis de 2 passe-câbles
Ø 80 mm pré-débouchants



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

Plateaux munis d'1 Top Access double
et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants




AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)
et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants

TABLES tonneaux

**Table tonneau
4 pieds cylindriques**
(6/8 personnes)
P 100 / L 200 / H 72 cm




Dotées de 2 passe-
câbles pré-débouchants.
Ridigificateur métal sous
plateau

Réf. DN76 +

Réf. DR34 +

Réf. EF01 +

**Table tonneau
2 pieds "tulipe"**
(6/8 personnes)
P 100 / L 200 / H 72 cm



Dotées de 2 passe-
câbles pré-débouchants
sous plateau


Réf. DR35 +

Réf. DR36 +

Réf. EF02 +

TABLES modulaires

**Tables modulaires
2 pieds "tulipe"**
(6/8 personnes)
H 72 cm



Dim. (cm) Réf. Finition piétement Finition plateau

P 120 / L 200 DR37 + +

Extension L 125
(4 personnes) DR38 + +



Les tables modulaires étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.

Comment commander ? Table tonneau 2 pieds "tulipe" L 200 cm, avec Top Access, piétement métal **Noir** plateau décor imitation **Timber** = DR36 + **5** **M**

SOLUTION

Tables abattantes

Simple et fonctionnelles, les tables à plateaux abattants permettent de mieux exploiter les espaces polyvalents. Leur structure légère sur roulettes permet de déplacer les tables librement, de les placer selon votre choix ou de les plier et les ranger. Les tables **Solution** permettent de créer des compositions simples ou multiples pour des salles polyvalentes, de réunion ou de formation.



Téléchargez la
fiche technique




Piètements forme "I"




Angles arrondis



CARACTÉRISTIQUES



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm avec angles arrondis pour une ergonomie idéale. Chants ABS anti-choc 2 mm. La profondeur 70 cm assure un encombrement réduit.
- Structure constituée de 2 pieds métalliques de forme "I" reliés par une poutre assurant une parfaite stabilité.
- Roulettes Ø 75 mm avec freins. Les positions verticales et horizontales sont sécurisées.
- La manœuvre de bascule s'effectue très facilement d'une seule main grâce à la poignée centrale.
- Le rangement vertical des tables par imbrication des piétements permet de réduire l'encombrement des tables stockées : + 19 cm par table supplémentaire en profondeur et + 7 cm en longueur.
- Les structures sont équipées de tampons qui assurent la protection des plateaux en position verticale.
- 4 connecteurs inclus par table permettent 1 liaison / juxtaposition parfaite des tables entre elles.





SOLUTION Tables abattantes



TABLES DROITES abattantes



P 70 CM

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables droites P 70 / H 72 cm 4 connecteurs inclus		L 140	DX05	+	+
		L 160	DX06	+	+
		L 180	DX07	+	+

TABLE DEMI-LUNE abattante



P 70 CM

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table demi-lune P 70 / H 72 cm 4 connecteurs inclus		L 140	DX08	+	+



**EUREKA**

Tables abattantes


Les tables abattantes **Eureka** sont la solution idéale pour les entreprises en mouvement, à la recherche d'un mobilier polyvalent. Conçues pour être manipulées par une seule personne, les tables **Eureka** permettent de mettre en place une salle de réunion ou un bureau provisoire très rapidement et sans effort.



Table de réunion avec voile de fond optionnel
Noir - Nebraska



Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?



Flashez-moi avec votre smartphone !



Table de réunion tonneau avec 2 tables intermédiaires courbes et 2 tables extrémité trapèze
Noir - Chêne Fil



Table de réunion ovale avec 2 tables angle intégré droit et 2 tables angle intégré gauche
Blanc - Nebraska




Table de réunion en V avec 4 tables droites et 1 table extrémité trapèze
Noir - Chêne Fil

Table de réunion losange avec 4 tables droites, 2 tables intermédiaires courbes et 2 tables extrémité trapèze
Noir - Blanc



CARACTÉRISTIQUES



Téléchargez la
fiche technique



Électrification

2 passe-câbles pré-débouchants ronds et 1 pré-débouchant rectangle au centre pour Top Access mini sous les plateaux.

EUREKA Tables abattantes



GARANTIE
10
ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®
ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Connecteurs

4 connecteurs noirs
inclus par table.

Poignées

Poignées de blocage / déblocage
situées sous les plateaux.

Piètement

Piètement métal composé de 2 colonnes de section
rectangle 70 x 30 mm sur 2 embases en fer plat
45 x 5 mm et de roulettes Ø 75 mm avec freins.



Poignées de
blocage / déblocage
des plateaux



Top Access mini
optionnel



Bloc prises
optionnel

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Électrification : 2 passe-câbles pré-débouchants ronds et 1 pré-débouchant rectangle au centre pour Top Access mini intégrés sous les plateaux.
- Structure métal composée de 2 piétements (1 colonne de section rectangle 70 x 30 mm et embase en fer plat 45 x 5 mm) et de roulettes Ø 75 mm avec freins. L'ensemble est relié par une poutre centrale extensible en acier finition époxy laqué assurant une parfaite stabilité.
- La manœuvre de bascule des plateaux s'effectue très facilement grâce aux poignées de blocage / déblocage. Les tables L 180 cm sont dotées en supplément d'une barre métallique sur l'avant du plateau.
- Les positions verticales et horizontales sont sécurisées par un système de blocage qui se déverrouille en actionnant les poignées.
- 4 connecteurs noirs inclus par table, permettant 1 liaison / juxtaposition parfaite des tables entre elles.
- Voiles de fond suspendus disponibles en option, en panneau mélaminé Structurex®, ép. 16 mm et chants ABS anti-choc 2 mm.
- Le rangement des tables par imbrication des piétements permet de réduire l'encombrement des tables stockées : + 19,5 cm par table supplémentaire en profondeur en plus de l'encombrement de la 1^{ère} table pliée (P 60 / P 70 cm).






Comment composer vos tables de réunion EUREKA ?

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS (DIM. EN CM)


Table ronde



2 tables demi-lune




Table tonneau



2 tables extrémité trapèze
+
2 tables intermédiaires courbes



Table ovale



2 tables angle intégré droit
+
2 tables angle intégré gauche






Table ovale



2 tables droites
+
2 tables demi-lune



Table en U



3 tables droites
+
1 table angle intégré droit
+
1 table angle intégré gauche






Table en U



5 tables droites



Table carrée



2 tables droites
+
2 tables angle intégré droit
+
2 tables angle intégré gauche






Table rectangle



4 tables droites
+
2 tables angle intégré droit
+
2 tables angle intégré gauche




Table en V



4 tables droites
+
1 table extrémité trapèze




Table losange



4 tables droites
+
2 tables extrémité trapèze
+
2 tables intermédiaires courbes





TABLES DROITES abattantes

Plateaux munis de pré-débouchants pour passe-câbles Ø 80 mm et Top Access mini optionnels



P 70 CM



P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables droites H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins	L 120	DN40	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DH70	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DN41	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DH71	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DN42	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DH72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	DZ17	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DZ18	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

TABLES DEMI-LUNE abattantes

Plateaux munis de pré-débouchants pour passe-câbles Ø 80 mm et Top Access mini optionnels




P 70 CM



P 80 CM



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables demi-lune H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins	L 140 / Structure 120	DN43	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	—	—
	L 160 / Structure 140	—	—	—	DN44	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>





TABLES ANGLE INTÉGRÉ abattantes

Plateaux munis de pré-débouchants pour passe-câbles Ø 80 mm et Top Access mini optionnels



	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables angle intégré H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins	Angle gauche	L 150 / Structure 120	DN46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	—	—
	Angle droit	L 150 / Structure 120	DN45	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	—	—
	Angle gauche	L 170 / Structure 140	—	—	—	DN48	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	Angle droit	L 170 / Structure 140	—	—	—	DN47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



TABLE EXTREMITÉ TRAPÈZE abattante

Plateau muni de pré-débouchant pour passe-câbles Ø 80 mm



	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table extrémité trapèze H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins	Uniquement pour configurations avec tables P 70 cm	L 158 / Structure 140	DZ19	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>






TABLE INTERMÉDIAIRE COURBE abattante

Plateau muni de pré-débouchants pour passe-câbles Ø 80 mm



	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table intermédiaire courbe H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins	Uniquement pour configurations avec tables P 70 cm	L 140 / Structure 140	DZ20	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>





► Options



Voiles de fond mélaminés

Structurex®

H 28 cm réel

H 35 cm posé



Pour structure

L 120

L 140

L 160

L 180

● ATTACHES ALUMINIUM

Réf.

Finition

○ ATTACHES BLANCHES

Réf.

Finition

● ATTACHES NOIRES

Réf.

Finition

BY371	+		BY377	+		BY375	+	
BY381	+		BY387	+		BY385	+	
BY391	+		BY397	+		BY395	+	
DZ211	+		DZ217	+		DZ215	+	

○ BLANC

● NOIR

Description

Dim. (cm)

Réf.

Réf.

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v

Câble d'alimentation de 2 m inclus



Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail

Ø 100 mm

DQ137S

DQ135G

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB C 5v

Câble d'alimentation de 2 m inclus



Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail

Ø 100 mm

ED607S

ED605G

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v

Câble d'alimentation de 2 m inclus



Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail

Ø 91 mm

DX797S

DX795G

● ALUMINIUM

○ BLANC

● NOIR

Désignation

Description

Réf.

Réf.

Réf.

Gestion des câbles



Top Access mini

Métal. Se fixe sur les plateaux. Verrouillable. Permet le passage des câbles du plateau vers la structure. Dim. 24 x 12 cm.

DP071K

DP077S

DP075G



Kit bloc prises
3 PC Départ

Pour table départ. Bloc prises 3 PC + câble alimentation 5 m.
Pour le branchement du bloc prises à l'alimentation électrique

—

—

DP085G



Kit bloc prises
3 PC Suivant

Pour connecter jusqu'à 2 tables suivantes. Bloc prises 3 PC + 2 câbles de liaison 2 x 1 m pour connexion des blocs prises.

—

—

DP095G

sauf tables trapèze et courbe

SOLUTION

Tables pliantes


Simple et fonctionnelles, les tables pliantes permettent de mieux exploiter les espaces polyvalents. Les nouvelles tables **Solution** permettent de créer des compositions simples ou multiples pour des salles polyvalentes, de réunion ou de formation.



Téléchargez la
fiche technique




CARACTÉRISTIQUES




DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structutex® ép. 25 mm, angles droits. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- La profondeur 70 cm assure un encombrement réduit.
- Epaisseur de 12 cm pour une table pliée.
- Les pieds métalliques de forme "I" sont équipés de vérins de réglage d'une course de 10 mm et de tampons qui assurent la protection des plateaux en position pliée.
- Le mécanisme de pliage des pieds a été sélectionné pour sa maniabilité et son système de verrouillage sécurisé en position ouverte ou fermée.




Vue de dessous




Vue de profil






TABLES DROITES pliantes

● PIÉTEMENT NOIR				● PIÉTEMENT CHROME	
	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
Tables droites P 70 / H 75 cm 	L 120	DZ145	+ <input type="checkbox"/>	DZ146	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DZ155	+ <input type="checkbox"/>	DZ156	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DZ165	+ <input type="checkbox"/>	DZ166	+ <input type="checkbox"/>

► Option

Chariot de transport
pour tables pliantes



Réf.	Finition
AE635G	Noir

Poignées de déblocage
des piétements sous les
plateaux



RENCONTRE

Les tables polyvalentes **Rencontre** offrent par leurs formes modulaires de nombreuses combinaisons d'aménagement de salles de réunion ou d'espaces de travail. Faciles à mettre en place, les tables **Rencontre** permettent de créer des espaces de travail permanents ou d'appoint à moindre coût.





Tables de réunion droites
Blanc - Chêne Fil

Table de réunion ovale avec 2 tables droites et 2 tables demi-lune
Blanc - Blanc



Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.




Téléchargez la
fiche technique



CARACTÉRISTIQUES



— Piétements et cadres métal —



— Plateaux décors imitation bois ou unis —

Table droite


Piètement

Piètement métal de section carrée 30 x 30 mm, finition époxy laqué.


Table demi-lune


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Cadres métalliques porteurs de section 50 x 20 mm, revêtement époxy, finition identique aux pieds.
- Piétements métal de section carrée 30 x 30 mm finition époxy laqué.
- Les pieds se fixent aux cadres par un système de vis et inserts métalliques.
- Vérins réglables de course 10 mm pour corriger les défauts du sol et proposer un alignement parfait entre les tables.



Dimensions utiles entre pieds





TABLES DROITES 4 pieds

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables droites H 74 cm		P 60 CM L 120 L 140	DN80	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
			DN81	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
		P 70 CM L 140 L 160	DN83	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
			DN84	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
		P 80 CM L 160 L 180	DN86	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
			DN87	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>

TABLES DEMI-LUNE 4 pieds

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables demi-lune H 74 cm		P 60 CM L 120	DN82	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
		P 70 CM L 140	DN85	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
		P 80 CM L 160	DN88	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>





ACCUEIL



FIFTY-FIFTY **302**



FIFTY-FULL **306**

ACCUEIL



FIFTY-FIFTY

Les comptoirs d'accueil Fifty-Fifty conjuguent accueil et compacité, en associant plan de travail et plan de réception PMR.

Installés seuls ou au sein d'un ensemble d'accueil composé de plusieurs comptoirs coordonnés, ils s'adaptent à vos besoins. **Fifty-Fifty** se plaît à marier les finitions de bois avec les décors unis : de la façade au plan de travail, des panneaux latéraux au parement d'accueil. Facile à installer et à utiliser, **Fifty-Fifty** invite à la convivialité entre collaborateurs et avec les visiteurs.



Comptoir d'accueil PMR à droite

Noir - Nebraska



2 comptoirs d'accueil PMR à droite et à gauche

Blanc - Chêne Fil

FIFTY-FIFTY 



ACCUEIL



Comptoir d'accueil PMR à droite

Chêne Fil - Blanc

2 positions d'installation du parement pour dégager l'espace du plan de travail



Parement installé
sans entretoise



Parement installé
avec entretoise



FIFTY-FIFTY

GARANTIE
10
ANS

Côté

Panneau mélaminé
Structorex® ép. 25 mm,
chants ABS anti-choc 2 mm.

Plateau

Panneau mélaminé
Structorex® ép. 25 mm,
chants ABS anti-choc 2 mm.

Piètement

Panneau mélaminé
Structorex® ép. 25 mm.
Piètement de même
 finition que le plateau.

Façade

Panneau mélaminé
Structorex® ép. 25 mm.

Zone PMR

Parement

Parement mélaminé
alvéolaire Nitech® ép. 38 mm
assemblé en coupe d'onglet
à 45°, servant de tablette
d'accueil pour les visiteurs.



Téléchargez la
fiche technique



Exemples de déclinaisons de décors



1 Piètement, plateau
et parement blancs



2 Piètement, plateau
et parement décor bois



3 Unicolore

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Parement en panneau mélaminé Structorex® ép. 38 mm, assemblé en coupe d'onglet à 45° servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.
- 2 positions d'installation du parement : parement disponible avec entretoises (choix d'assemblage au montage) pour dégager l'espace de travail et permettre le positionnement d'écran d'ordinateur de + de 20 pouces.
- Découpes sur le plateau et sur la façade permettant la circulation des câbles du plateau vers le sol.
- Patins de finition.

2 positions d'installation du parement pour dégager l'espace du plan de travail



Parement installé
sans entretoise



Parement installé
avec entretoise



Circulation des câbles



CARACTÉRISTIQUES




— Façade et côtés décors imitation bois ou uni —



— Piétements, plateau et parement
décors imitation bois ou uni —



2 positions de parement



(1) PMR = Personne à mobilité réduite.



—— Façade et côtés décors imitation bois ou unis ——



—— Piétements, plateau et parement décors imitation bois ou uni ——






FIFTY-FIFTY




GARANTIE
10
ANS

COMPTOIRS



PMR⁽¹⁾ à DROITE




PMR⁽¹⁾ à GAUCHE


	a Finitions façade + côté	b Finitions piétement + plateau + parement	Réf.	Finition	Réf.	Finition
1	Chêne Fil Nebraska Timber	Blanc		DU76NS DU76FS DU76MS		DU77NS DU77FS DU77MS
2	Blanc	Chêne Fil Nebraska Timber		DU76SN DU76SF DU76SM		DU77SN DU77SF DU77SM
2	Noir	Chêne Fil Nebraska Timber Blanc		DU76GN DU76GF DU76GM DU76GS		DU77GN DU77GF DU77GM DU77GS
3	Unicolore			DU763 +		DU773 +

Banque d'accueil

P 108 / H 115 / L 180 cm




(1) PMR = Personne à mobilité réduite.



FIFTY-FULL

La banque d'accueil **Fifty-Full** est une version complémentaire de **Fifty-Fifty**, plus complète, évolutive et personnalisable grâce à ses différents modules. Équipée de modules hauts et bas, cette banque d'accueil moderne et contemporaine est particulièrement bien adaptée pour l'accueil des personnes à mobilité réduite (PMR).



Comptoir d'accueil
Blanc - Blanc



Comptoir avec accueil PMR à droite
Noir - Timber



Comptoir avec accueil PMR central
Blanc - Noir



Comptoir d'accueil avec angle 90° et accueil bas à droite
Blanc - Nebraska



FIFTY-FULL

GARANTIE
10
ANS

Côté

Panneau mélaminé
Structurex®, ép. 25 mm,
chants ABS anti-choc 2 mm.

Plateau

Panneau mélaminé
Structurex®, ép. 25 mm,
chants ABS anti-choc 2 mm.

Façade

Panneau mélaminé
Structurex®, ép. 25 mm.

Piètement

Panneau mélaminé Structurex®,
ép. 25 mm. Piètement du module
PMR⁽¹⁾ final, de même finition que
le plateau.

Parement satellite

Parement Structurex® ép. 25 mm
assemblé en coupe d'onglet à 45° servant
de tablette d'accueil pour les visiteurs.

Pied de soutien (optionnel)
Conseillé pour toute implantation
de + de 3 modules alignés

Équerres de
soutien



Téléchargez la
fiche technique



CARACTÉRISTIQUES

CHÊNE FL



NEBRASKA



TIMBER



BLANC




NOIR




Décors imitation bois ou unis

COMPTOIRS




Vue de face




Vue de dessus

COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR⁽¹⁾ À DROITE OU À GAUCHE




Vue de face (PMR⁽¹⁾ à droite)




Vue de dessus (PMR⁽¹⁾ à droite)

COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR⁽¹⁾ CENTRAL




Vue de face




Vue de dessus

COMPTOIRS AVEC ANGLE 90° ET ACCUEIL BAS À DROITE OU À GAUCHE



Vue de face



Vue de dessus

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Parement satellite en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm (assemblé en coupe d'onglet à 45°) servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.
- Les plateaux et côtés sont équipés de passe-câbles pré-débouchants de Ø 80 mm permettant l'électrification des plans de travail.
- Des modules d'angle ou modules intermédiaires peuvent s'ajouter à la banque d'accueil pour évoluer selon les besoins (fixation et juxtaposition par équerres et platines de liaison, pour assurer mobilité et ergonomie d'utilisation).
- Vérins de réglages Ø 25 mm, de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.



Comment adapter votre banque d'accueil à vos besoins à partir d'un comptoir pré-composé ?



Pour faire ces configurations, il vous faut :


① Comptoirs pré-composés
Pages 310 à 314

+

② Extensions
Page 315 et 316

+


③ Parement
Page 317






FIFTY-FULL

GARANTIE
10
ANS



1 COMPTOIRS droits



		Dim. (cm)	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 100 cm parement L 60 cm		L 100	DZ28	+	+
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 140 cm parement L 120 cm		L 140	DZ29	+	+
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 200 cm parement L 120 cm		L 200	DM56	+	+
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 280 cm parement L 120 cm		L 280	DM58	+	+




FIFTY-FULL




GARANTIE
10
ANS

1 COMPTOIRS avec accueil PMR⁽¹⁾ à droite ou à gauche



PMR⁽¹⁾ À DROITE




PMR⁽¹⁾ À GAUCHE

	Réf.	a	Finitions façade + côté	b	Finitions piétement + plateau + parement		Réf.	a	Finitions façade + côté	b	Finitions piétement + plateau + parement
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 L 202,5 cm parement L 60 cm			DM64	+	+			DM66	+	+	
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 L 242,5 cm parement L 120 cm			DM68	+	+			DM70	+	+	

► Options

Goulotte simple d'électrification métal



P 13 / H 12 / H utile 4 cm / L 60

AF051K

Aluminium



ALUMINIUM



BLANC



NOIR

Dim. (cm)

Réf.

Réf.

Réf.

Obtrateurs



Se fixent sur les passe-câbles
pré-débouchants Ø 80 mm des
plateaux et côtés. Vendus par
lot de 2

AX061K

AX067S

AX065G

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Comment commander ? Banque d'accueil L 202,5 cm, PMR à droite, façade + côté décor **Blanc**, piétement + plateau + parement décor imitation **Timber** = DM64 + **S** **M**










FIFTY-FULL

GARANTIE
10
ANS










1 COMPTOIRS avec accueil bas central



	Dim. (cm)	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement	
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 300 cm 2 parements L 60 cm		L 300	DZ30	+ 	+ 
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 380 cm 2 parements L 120 cm		L 380	DZ31	+ 	+ 

1 COMPTOIRS avec accueil PMR⁽¹⁾ central



	Dim. (cm)	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement	
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 / L 300 cm 2 parements L 60 cm		L 300	DM60	+ 	+ 
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 / L 380 cm 2 parements L 120 cm		L 380	DM62	+ 	+ 

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.




FIFTY-FULL




GARANTIE
10
ANS

❶ COMPTOIRS avec angle 90° et accueil bas à droite ou à gauche




RETOUR À DROITE



RETOUR À GAUCHE


Banque d'accueil
P 200 / H 114
L 300 cm
parement L 120 cm



DZ32

+

+




DZ33

+

+


Banque d'accueil
P 240 / H 114
L 380 cm
parement L 120 cm



DZ34

+

+




DZ35

+


+

❶ COMPTOIRS avec angle 90° et accueil haut à droite ou à gauche

NOUVEAU




RETOUR À DROITE



RETOUR À GAUCHE

Banque d'accueil
P 200 / H 114
L 300 cm
parements L 120
et L 60 cm



ED87

+

+




ED88

+

+

Banque d'accueil
P 240 / H 114
L 380 cm
2 parements
L 120 cm



ED89

+

+



ED90

+

+



FIFTY-FULL


GARANTIE
10
ANS



Disponible chez

Officeeasy
Téléphonie à prix professionnels


1 COMPTOIRS en U avec angle 90° et accueil bas à droite et à gauche



	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 200 / H 114 L 400 cm parement L 120 cm	DZ86	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Banque d'accueil P 240 / H 114 L 480 cm parement L 120 cm	DZ87	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>

1 COMPTOIRS en U avec angle 90° et accueil haut à droite et à gauche

NOUVEAU



	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 200 / H 114 L 400 cm 1 parement L 120 cm et 2 parements L 60 cm	ED91	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Banque d'accueil P 240 / H 114 L 480 cm 3 parements L 120 cm	ED92	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>

Comment commander ? Banque d'accueil L 400 cm en U avec angle 90° et accueil haut à droite et à gauche, façade + côté décor imitation **Nebraska**, plateau + parement décor **Blanc** = ED91 +



FIFTY-FULL



GARANTIE
10
ANS

② EXTENSIONS intermédiaires

		Dim. (cm)	Réf.	Finition façade	Finition plateau
Modules hauts intermédiaires P 72,5 / H 109 cm Se positionnent obligatoirement en intermédiaire	 Vue intérieure Vue extérieure	Extension L 100	DM72	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
		Extension L 140	DM73	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Module PMR⁽¹⁾ intermédiaire P 107,5 / H 109 cm Se positionne obligatoirement en intermédiaire	 Vue intérieure Vue extérieure	L 100	DM74	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Modules bas intermédiaires P 72,5 / H 74 cm Se positionne obligatoirement en intermédiaire	 Vue intérieure Vue extérieure	L 100	DZ36	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
		L 140	DZ37	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Module bas angle 90° P 100 / H 74 cm P utile 82 cm Se positionne obligatoirement en intermédiaire	 Vue extérieure	L 100	DZ38	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.



FIFTY-FULL





GARANTIE
10
ANS



2 EXTENSIONS extrémités

RETOUR À DROITE

RETOUR À GAUCHE

						Dim. (cm)	Réf.	Finition façade	Finition plateau							Réf.	Finition façade	Finition plateau
Modules retour bas P 72,5 / H 74 cm			Vue intérieure	Vue extérieure	L 100 L 140	DZ39 DZ40	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>						DZ41 DZ42	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>		
Modules retour haut P 72,5 / H 109 cm			Vue intérieure	Vue extérieure	L 100 L 140	DM78 DM79	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>						DM76 DM77	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>		

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.



FIFTY-FULL



GARANTIE
10
ANS

3 PAREMENTS

		Dim. (cm)	Réf.	Finition parement
Parements satellite				
P 20,2 / H 47 cm		L 60	BY253	+
À poser sur un module haut intermédiaire ou module de retour		L 120	BY273	+

► Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
			Réf.	Réf.	Réf.
Obturbateurs		Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Goulotte simple d'électrification métal		P 13 / H 12 / H utile 4 / L 60 Se fixe sur les panneaux de fond ou sur piétements	AF051K	—	—
Pied de soutien carré*		50 x 50 Pour plan H 74	DN011K	DN017S	DN015G
*Conseillé pour toute implantation de + de 3 modules alignés					
Support écran en métal		P 18 / H 22,5 / L 24	—	—	BY295G
Pour écran 20 pouces maximum					







SIÈGES



NOUVEAUX TISSUS

CANAPÉS ALTO 320



TABLES BASSES 324



NOUVEAU

SIÈGES OPÉRATIFS 328



CHAUFFEUSES 332



CHAISES DE RÉUNION 336



TABOURETS HAUTS 340



ALTO

Solutions d'assise

Les solutions d'assise **Alto** se destinent aux nouveaux espaces de travail collaboratifs, accueillants et évolutifs, et s'associent parfaitement à l'esprit contemporain, fluide et innovant de la gamme **Alto**.

Proposées en canapés indépendants ou banquettes dos à dos connectables aux tables ou aux bureaux multipostes **Alto**, les solutions d'assise **Alto** apportent confort, modularité et respect des budgets d'installation grâce à leur principe départ/suivant, idéal pour configurer les espaces de travail flexibles.



CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAU



— Piétements métal —

NOUVEAU



Assise et dossier tissu chiné Step Mélange

Autres tissus nous consulter



Téléchargez la
fiche technique



ALTO Solutions d'assise


GARANTIE
5
ANS

Tablette de liaison

Tablette de liaison en panneau mélaminé Structutex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc. Fixation par équerres sur les piétements.

Assise et dossier


Assise rembourrage mousse PE densité 40 kg/m3 et dossier densité 30 kg/m3. Recouverts de tissu Step Mélange, 100% Trevira CS, non feu M1, certifié Oeko-Tex.




Piètement

Piètement type 4 pieds arche métal de section carrée 25 x 25 mm, avec vérins de réglage (Ø 25 mm et course 15 mm).


Vue de face



Fauteuil




Canapé 2 places




Canapé 3 places

Vue de profil




Fauteuil et
canapés 2 / 3 places



Canapés 4 / 6 places
dos à dos

Tablettes de liaison - Vue de dessous



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Piétements arche métal de section carrée 25 x 25 mm, avec vérins de réglage (Ø 25 mm et course 15 mm). Piétements permettant l'assemblage simple des canapés éléments départ - suivant entre eux ou la juxtaposition des banquettes dos à dos avec les bureaux multipostes ou tables de réunion Alto.
- Structures d'assise reliées par poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finition laquée époxy. Supports assise et dossier en panneau mélaminé, ép.16 mm. Assemblage par vis.
- Assises rembourrage mousse PE densité 40 kg/m3, fixation par Velcro. Dossiers rembourrage mousse PE densité 30 kg/m3, fixation par aimants. Recouverts de tissu Step Mélange, 100% Trevira CS, non feu M1, certifié Oeko-Tex®.
- Tablettes de liaison et extensions en panneau mélaminé Structutex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc. Fixation par équerres sur les piétements. Pied de renfort carré de section 25 x 25 mm sous l'angle 90°.



NOUVEAU



Piètements métal

NOUVEAU








Assise et dossier tissu chiné Step Mélange

Autres tissus nous consulter

SOLUTIONS D'ASSISE côte à côte








	Réf.	Finition piètement	Finition tissu
Fauteuil P 72 / H 75-78 / L 62,5 cm 	DZ88	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Canapé 2 places P 72 / H 75-78 / L 120 cm 	DZ89	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Canapé 3 places P 72 / H 75-78 / L 180 cm 	DZ90	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>

ÉLÉMENTS SUIVANTS	Réf.	Finition piètement	Finition tissu
Canapé 2 places Élément suivant P 72 / H 75-78 / L 117,5 cm 	DZ91	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Canapé 3 places Élément suivant P 72 / H 75-78 / L 177,5 cm 	DZ92	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>

SOLUTIONS D'ASSISE dos à dos



	Réf.	Finition piètement	Finition tissu
Banquette 2 places Dos à dos P 140 / H 75-78 / L 62,5 cm 	DZ93	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Banquette 4 places 2 places dos à dos P 140 / H 75-78 / L 120 cm 	DZ94	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Banquette 6 places 3 places dos à dos P 140 / H 75-78 / L 180 cm 	DZ95	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>

ÉLÉMENTS SUIVANTS	Réf.	Finition piètement	Finition tissu
Banquette 4 places 2 places dos à dos Élément suivant P 140 / H 75-78 / L 117,5 cm 	DZ96	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Banquette 6 places 3 places dos à dos Élément suivant P 140 / H 75-78 / L 177,5 cm 	DZ97	+ <input type="text"/>	+ <input type="text"/>

NOUVEAU

BLANC



NOIR



Equerres métal

CHÊNE FL



NEBRASKA



TIMBER



BLANC



NOIR



Tablettes décors imitation bois ou uni

TABLETTES de liaison

NOUVEAU

	Réf.	Finition équerres	Finition tablette
Angle de liaison 90° P 86 / L 86 cm Pied de soutien inclus Montage angle intérieur ou extérieur		ED93	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>
Tablette de liaison Solo P 57,5 / L 66 cm		ED94	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>
Tablette de liaison Duo P 57,5 / L 128,5 cm		ED95	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>

TABLETTES d'extensions

NOUVEAU

	Réf.	Finition équerres	Finition tablette
Tablette d'extension Solo P 35 / L 90 cm		DY23	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>
Tablette d'extension Duo Position haute P 35 / L 143,5 cm		DY24	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>
Tablette d'extension Duo Position basse P 35 / L 143,5 cm 2 pieds de soutien inclus		ED96	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>


 Tables basses
 ➔ Page 324

CARACTÉRISTIQUES

Table basse - Pieds métal





Table basse Galet - Pieds mélaminés



DESCRIPTIF TECHNIQUE




Table basse - Pieds métal



- Plateau mélaminé Structutex®, ép. 16 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétement métal de section carrée 25 x 25 mm, finition époxy laquée noir ou blanc avec réglage par vérins.


Table basse Galet - Pieds mélaminés

- Plateau mélaminé Structutex®, ép. 25 mm de forme organique galet. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétement en forme de «T» constitué de 2 panneaux de forme design (noir ou blanc).



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table basse 3 pieds métal 	P 70 / H 34 / L 70	DY36	+ 	+ 

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table basse Galet Pieds mélaminés 	P 80 / H 41 / L 120	BU55	+ 	+ 



CARACTÉRISTIQUES



— Piétements métal —




— Plateaux décors imitation bois ou unis —


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Tables d'appoint idéales pour vos usages lounge, accueil ou espaces réception / détente.
- 3 hauteurs de tables pour s'adapter à tous vos besoins : H 45 / 60 / 75 cm.
- Plateaux mélaminés ép. 16 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.
- 2 formats de plateaux : rond (Ø 60 cm) ou carré (P 60 / L 60 cm) avec coins arrondis.
- Piétement : colonne en tube d'acier (Ø 60 mm) et base en métal, de forme quadrilobe (Ø 440 mm), finition epoxy laqué noir ou blanc.

2 formats de plateaux




Plateau rond



Plateau berlingot

3 hauteurs de tables



GARANTIE
10
ANS

TABLES GUEST



TABLES d'accueil



PLATEAU ROND Ø 60 CM



PLATEAU BERLINGOT 60 X 60 CM

Description	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Tables basses H 45 cm	DP21	+ [] [] []	DP24	+ [] [] []
Tables accueil H 60 cm	DP22	+ [] [] []	DP25	+ [] [] []
Tables lounge H 75 cm	DP23	+ [] [] []	DP26	+ [] [] []

Comment commander ? Table basse H 45 cm, plateau berlingot, piétement métal **Blanc**, plateau décor imitation **Timber** = DP24 + [7] [M]

Quelle position de travail adopter pour préserver sa santé ?


① S'asseoir au fond de son siège pour utiliser l'appui du dossier, et profiter des galbes prévus sur l'assise.

② Régler le dossier en hauteur pour venir soutenir la zone lombaire.

③ Bien s'appuyer sur le dossier pour bénéficier des galbes prévus à cet effet.

④ Régler la hauteur d'assise avec les pieds bien à plat au sol.

⑤ Régler la hauteur et la profondeur des accotoirs pour diminuer les tensions du cou et des omoplates.



⑥ Régler son écran pour une distance œil/écran optimale de 60 cm.

⑦ Positionner ses avant-bras à l'horizontal, le coude formant un angle au moins égal à 90°. Utiliser un repose poignet côté souris.

⑧ Finaliser les réglages assise/dossier du siège ainsi que la tension du dossier pour éviter la compression sanguine dans le creux poplité. Vos genoux doivent former un angle de 90° à 100° avec le sol.

⑨ Positionner vos pieds à plat sur le sol et utiliser un repose-pieds en complément.

⑩ Bouger et changer régulièrement de position en alternant les postures assis et debouts.

Avantages d'un siège ergonomique dans l'activité quotidienne

La nouvelle génération de sièges de bureau équipés de mécanismes conçus par des ergonomes permet d'améliorer le confort au travail. Tous nos sièges de bureau sont équipés de mécanismes de type synchrone pour un meilleur confort d'utilisation.

PLUSIEURS RÉGLAGES POSSIBLES

- hauteur de l'assise
- hauteur du dossier
- profondeur d'assise
- tension du mécanisme
- hauteur des accoudoirs

LES ACCOTOIRS

Plusieurs types d'accotoirs équipent les sièges et fauteuils **buronomic**


- Accotoirs simples 2D : réglables en hauteur et en profondeur.
- Accotoirs 3D : réglables en hauteur, en profondeur et avec manchettes orientables.

MÉCANISME SYNCHRONE

C'est la solution la plus ergonomique.

Le dossier et l'assise s'inclinent dans un angle coordonné pour offrir un confort optimal. La puissance de rappel du dossier se règle en intensité. L'anti-retour de sécurité du dossier évite les chocs au niveau de la colonne vertébrale et du cou.

La sécurité est assurée par un piétement cinq branches (aluminium moulé ou nylon) équipé de roulettes double galet pour sols moquetés. Un kit roulettes sols durs est proposé en option, pour assurer la sécurité indispensable sur ce type de sol.



Mécanisme synchrone




NOUVEAU

PAPILLON Color Fauteuils opératifs


GARANTIE
5
ANS

CARACTÉRISTIQUES



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 70 / H 97,5-107,5 (sans tête) ou H 116-126 cm (avec tête).
- Dimensions d'assise : P 41-45 / H 43-53 / L 49,5 cm.
- Dossier structure en polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Mécanisme synchrone automatique** (s'adapte au poids de l'utilisateur) avec blocage en 4 positions, inclinaison 123°.
- **Support lombaire** par tension de la résille, réglable en hauteur.
- **Réglage en profondeur de l'assise** (course 4 cm).
- Assise rembourrage mousse moulée à froid (densité 50 kg/m³).
- Assise tapissée tissu Step Mélange ou Step Uni noir, 100% Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®.
- Piètement 5 branches nylon avec roulettes pivotantes Ø 65 mm.
- **Pour le fauteuil : accotoirs 4D**, réglables en hauteur de 18 à 24,5 cm au-dessus de l'assise, manchettes en polyuréthane « soft » réglables en profondeur et en orientation.
- Tête réglable (en option). Dim. H 18,5 / L 29 cm.
- Roulettes sol dur auto-freinées.
- Poids maximal autorisé 130 kg.



Description	Réf.	Finition assise	
Siège opératif	EE495	+	
Fauteuil opératif avec accotoirs	EE505	+	
► Option	Réf.		
Tête	EE515G		


Comment commander ? Fauteuil PAPILLON Color avec accotoirs, assise tissu **Ocre** = EE505 + **Q**

CARACTÉRISTIQUES



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 60 / H 85 / L 60 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 46 / L 49 cm.
- Dossier structure en polypropylène équipé d'une résille autoportante noire.
- Assise rembourrage mousse moulée à froid (densité 35 kg/m3).
- Assise tapissée tissu Step Mélange ou Step Uni 100% Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®.
- Piètement de type luge en tube d'acier rond Ø 25 mm. Finition époxy noir.
- Patins de finition.
- Manchettes (L 22 x P 6,5 cm) accotoirs en polypropylène noir.



GARANTIE
5
ANS

PAPILLON Color Chaise visiteur

NOUVEAU



Description	Réf.	Finition assise
Chaise visiteur avec accotoirs	EE525	+
Lot de 2 chaises visiteur avec accotoirs	EE535	+



CARACTÉRISTIQUES

NOIR



— Assise tissu Carla —

NOIR





— Dos résille —



DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Dimensions totales : P 70 / H 97,5-107,5 (sans tête) ou H 116-126 cm (avec tête).
- Dimensions d'assise : P 41-45 / H 43-53 / L 49,5 cm.
- Dossier structure en polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Mécanisme synchrone automatique** (s'adapte au poids de l'utilisateur) avec blocage en 4 positions, inclinaison 123°.
- **Support lombaire** par tension de la résille, réglable en hauteur.
- **Réglage en profondeur de l'assise** (course 4 cm).
- Assise rembourrage mousse moulée à froid (densité 50 kg/m3).
- Assise tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1.
- Piétement 5 branches nylon avec roulettes pivotantes Ø 65 mm.
- **Accotoirs 4D inclus**, réglables en hauteur de 18 à 24,5 cm au-dessus de l'assise, manchettes en polyuréthane « soft » réglables en profondeur et en orientation.
- Tête réglable (sur version équipée). Dim. H 18,5 / L 29 cm.
- Roulettes sol moquette.
- Poids maximal autorisé 130 kg.

Description	Réf.
Fauteuil opératif avec accotoirs sans tête 	DU805G
Fauteuil opératif avec accotoirs avec tête 	DU815G
► Option	Réf.
Kit 5 roulettes sol dur auto-freinées	DP283G



Fauteuil avec accotoirs

Fauteuil avec tête et accotoirs



CARACTÉRISTIQUES

GARANTIE
5
ANS

COCCINELLE Sièges opératifs



NOUVEAU

BLANC

NOIR

NOIR



— Piètement et coque —

— Assise tissu Carla —


DESCRIPTIF TECHNIQUE

Coccinelle - Siège opératif

- Dimensions totales : P 70 / H 79-89 / L 70 cm.
- Dimensions d'assise : P 44 / H 44,5-54,5 / L 46,5 cm.
- Coque en polypropylène blanc ou noir.
- Assise tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1. Rembourrage mousse (densité 55 kg/m³).
- Mécanisme "monte et baisse" et réglage en hauteur de l'assise.
- Assise pivotante.
- Piètement 5 branches nylon blanc ou noir avec roulettes pivotantes auto-freinées noires.

Coccinelle - Siège opératif haut

- Dimensions totales : P 70 / H 99-124 / L 70 cm.
- Dimensions d'assise : P 44 / H 65-89 / L 46,5 cm.
- Coque en polypropylène blanc ou noir.
- Assise tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1. Rembourrage mousse (densité 55 kg/m³).
- Mécanisme "monte et baisse" et réglage en hauteur de l'assise.
- Assise pivotante.
- Piètement 5 branches nylon blanc ou noir avec roulettes pivotantes auto-freinées noires.
- Anneau repose-pieds en métal Ø 43 cm.



Siège opératif

Siège opératif haut


Description	Réf.	Finition pieds et coque
Siège opératif	DX097G	○ Blanc
	DX095G	● Noir
Siège opératif haut	DX107G	○ Blanc
	DX105G	● Noir



DESCRIPTIF TECHNIQUE


Nami - Pieds métal

- Dimensions totales : P 53 / H 79 / L 57 cm.
- Dimensions d'assise : P 45 / H 48,5 / L 44 cm.
- 4 pieds Ø 17 mm structure tubulaire en acier chromé.
- Revêtement tissu Bondai sur la face intérieure du siège.
- Rembourrage mousse (densité 40 kg/m³).
- Coque extérieure plastique blanche.
- Empilable jusqu'à 5.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Yumi - Pieds bois

- Dimensions totales : P 53 / H 84 / L 57 cm.
- Dimensions d'assise : P 45 / H 47 / L 44 cm.
- Structure hêtre en bois laqué.
- Revêtement tissu Bondai sur la face intérieure du siège.
- Rembourrage mousse (densité 40 kg/m³).
- Coque extérieure plastique blanche.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Description	Réf.	Finition
-------------	------	----------

Nami Chauffeuse pieds métal		DA006 + <input type="text"/>
--	--	------------------------------

Description	Réf.	Finition
-------------	------	----------

Yumi Chauffeuse pieds bois		BZ994 + <input type="text"/>
---	--	------------------------------




Chauffeuse Nami
pieds métal

Chauffeuse Yumi
pieds bois

CARACTÉRISTIQUES

GARANTIE
5
ANS


COLIBRI Chauffeuses 



DESCRIPTIF TECHNIQUE


Colibri - Pieds métal

- Dimensions totales : P 58 / H 78 / L 60 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 47 / L 45 cm.
- Chauffeuse tapissée 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg/m³).
- 4 pieds Ø 16 mm structure tubulaire en acier noir.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Colibri - Pieds bois

- Dimensions totales : P 58 / H 78 / L 60 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 47 / L 45 cm.
- Chauffeuse tapissée 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg/m³).
- 4 pieds bois hêtre massif verni Ø 40 mm conifères.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Chauffeuse pieds métal




Chauffeuse pieds bois

Description	Réf.	Finition
-------------	------	----------

**Chauffeuse
pieds métal**





DX815 + 

Description	Réf.	Finition
-------------	------	----------

**Chauffeuse
pieds bois**





DX824 + 



DESCRIPTIF TECHNIQUE


Colibri - Chauffeuse pivotante sur roulettes

- Dimensions totales : P 75 / H 74-87 / L 75 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 43-56 / L 45 cm.
- Chauffeuse tapissée 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg/m³).
- Piètement 5 branches nylon noir avec roulettes pivotantes.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.

Description	Réf.	Finition
Chauffeuse pivotante sur roulettes 	DX805	+ 




Chauffeuse pivotante sur roulettes



CARACTÉRISTIQUES




ARA Chaises de formation



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Ara - Chaise de formation

- Dimensions totales : P 62,6 / H 75,5 / L 64,3 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 40 / L 46 cm.
- Assise monocoque pivotante en polypropylène renforcée de fibre de verre. 8 coloris proposés, dont 1 version composée de 70 % de plastique recyclé en coloris gris moyen.
- Tablette articulée en polypropylène, positionnée à droite, finition gris anthracite.
- Piètement nylon de finition noire 5 branches avec roulettes Ø 60 mm.
- Conforme à la norme UNI EN 10305-3 et EN 1728. Certifications CATAS.
- Poids maximal autorisé 110 kg.




Sans placet	Réf.	Coque
Chaise de formation sur roulettes avec tablette articulée	1W4N	+ <input type="text"/> + <input type="text"/>






CARACTÉRISTIQUES



DESCRIPTIF TECHNIQUE



Ara - Chaise 4 pieds métal

- Dimensions totales : P 52,3 / H 80,7 / L 53,4 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 46 / L 46 cm.
- Assise monocoque en polypropylène renforcée de fibre de verre. 8 coloris proposés, dont 1 version composée de 70 % de plastique recyclé en coloris gris moyen.
- 2 versions : coque polypropylène simple ou avec placet d'assise pour un meilleur confort, rembourrage mousse (densité 40 kg / m3), finition tissu chiné gris anthracite Step Mélange.
- Piètements de type 4 pieds en tube d'acier rond Ø 18 mm (ép. 2 mm). Finitions époxy noir ou chromé (ép. 5 microns). Patins de finitions.
- Chaises empilables jusqu'à 5 unités (20 unités sur chariot).
- Conformes à la norme UNI EN 10305-3 et EN 1728. Certifications CATAS.
- Poids maximal autorisé 110 kg.



SANS PLACET

AVEC PLACET

	Réf.	Coque		Réf.	Coque
Chaise 4 pieds noirs	1W1N	+ <input type="checkbox"/> + S		1W1N	+ <input type="checkbox"/> + G
Chaise 4 pieds chromés	1W1C	+ <input type="checkbox"/> + S		1W1C	+ <input type="checkbox"/> + G


Chariot de transport pour chaises 4 pieds ou traineau
Capacité 20 chaises



1W6009

Comment commander ? Chaise ARA 4 pieds **Noir**, coque **Orange**, avec placet d'assise = 1W1N + ☐ **E** ☐ **G**

CARACTÉRISTIQUES




DESCRIPTIF TECHNIQUE

Ara - Chaise pied traineau

- Dimensions totales : P 51,7 / H 81,3 / L 52 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 46 / L 46 cm.
- Assise monocoque en polypropylène renforcée de fibre de verre. 8 coloris proposés, dont 1 version composée de 70 % de plastique recyclé en coloris gris moyen.
- 2 versions : coque polypropylène simple ou avec placet d'assise pour un meilleur confort, rembourrage mousse (densité 40 kg / m3), finition tissu chiné gris anthracite Step Mélange.
- Piètements de type traineau en tube d'acier rond Ø 11 mm. Finitions époxy noir ou chromé (ép. 5 microns). Patins de finition.
- Chaises empilables jusqu'à 5 unités (20 unités sur chariot).
- Conformes à la norme UNI EN 10305-3 et EN 1728. Certifications CATAS.
- Poids maximal autorisé 110 kg.



ARA Chaises polyvalentes 







SIÈGES



SANS PLACET

AVEC PLACET

		Réf.	Coque					Réf.	Coque				
Chaise pied traineau noir		1W2N	+	<input type="checkbox"/>	+	S			1W2N	+	<input type="checkbox"/>	+	G
Chaise pied traineau chromé		1W2C	+	<input type="checkbox"/>	+	S			1W2C	+	<input type="checkbox"/>	+	G

Chariot de transport pour chaises 4 pieds ou traineau
Capacité 20 chaises



1W6009

Comment commander ? Chaise ARA pied traineau **Chromé**, coque **Jaune**, avec **placet d'assise** = 1W2C + **B** **G**



NOIR



— Assise tissu Carla —

NOIR



— Dos résille —

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Libellule - Chaise de réunion pliante

- Dimensions totales : P 60,5 / H 81 / L 63 cm.
- Dimensions d'assise : P 42,5 / H 45 / L 43 cm.
- **Dossier articulé** pour un meilleur confort lombaire, en polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Chaise pliante** munie d'une assise relevable et tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1.
- Rembourrage mousse moulé à froid (densité 50 kg/m3).
- Piétement en acier finition époxy avec roulettes pivotantes diamètre 50 mm pour sols dur et souple.
- Accotoirs inclus en polypropylène, manchettes rétractables sur une course de 3 cm.
- Poids maximal autorisé 130 kg.


Description

Réf.

**Chaise de réunion
pliante sur roulettes**



DU825G



CARACTÉRISTIQUES

GARANTIE
3
ANS


PRATIQUE Chaises de réunion



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Pratique - Chaise de réunion

- Dimensions totales : P 57 / H 80 / L 54 cm.
- Dimensions d'assise : P 41 / H 48 / L 46 cm.
- Chaises avec dossiers tissu ou résille noire.
- Tissu Mirage. Non feu M1.
- Coques d'assise et de dossier en polypropylène.
- Rembourrage mousse (densité 25 kg/m³).
- Structure 4 pieds métal en tube verni époxy.
- Patins antidérapants.
- Empilable jusqu'à 12 pièces.
- Poids maximal autorisé 110 kg.




Empilable jusqu'à
12 pièces.



Chaise Pratique
dos tissu

Chaise Pratique
dos résille

Description		Réf.	Finition
Chaise de réunion dos et assise tissu Noir		BM425G	Noir
Chaise de réunion dos résille et assise tissu Noir		BM595G	Noir



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Colibri - Tabouret haut Pieds bois


- Dimensions totales : P 50 / H 99 / L 58 cm.
- Dimensions d'assise : P 42 / H 75 / L 43 cm.
- Tabouret tapissé 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg/m³).
- 4 pieds bois hêtre massif verni Ø 45 mm coniférés, dotés d'un repose-pied avec renfort plastique.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.

Description	Réf.	Finition
-------------	------	----------


**Tabouret haut
pieds bois**



DX834 +



CARACTÉRISTIQUES



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Ara - Tabouret haut 4 pieds



- Dimensions totales : P 54,5 / H 115,2 / L 53,4 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 76 / L 46 cm.
- Assise monocoque en polypropylène renforcée de fibre de verre. 8 coloris proposés, dont 1 version composée de 70 % de plastique recyclé en coloris gris moyen.
- 2 versions : coque polypropylène simple ou avec placet d'assise pour un meilleur confort, rembourrage mousse (densité 40kg/m3). Finition tissu chiné gris anthracite Step Mélange.
- Piétement de type 4 pieds en tube d'acier rond Ø 18 mm (ép. 2 mm). Finitions époxy noir ou chromé (ép. 5 microns). Patins de finition.
- Conforme à la norme UNI EN 10305-3 et EN 1728. Certifications CATAS.
- Poids maximal autorisé 110 kg.





ARA Tabourets



SANS PLACET

	Réf.	Coque			
Tabouret haut 4 pieds noirs	 1W3N	+ <input type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/> S		
Tabouret haut 4 pieds chromés	 1W3C	+ <input type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/> S		

AVEC PLACET

	Réf.	Coque			
	1W3N	+ <input type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/> G		
	1W3C	+ <input type="checkbox"/>	+ <input checked="" type="checkbox"/> G		

Comment commander ? Tabouret haut ARA 4 pieds **Chromés**, coque **Verte**, sans placet d'assise = 1W3C + ☒ **G** ☐ **S**

buronomic

341

SIÈGES




Assise tabouret dossier bas



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Détente - Tabouret dossier bas

- Dimensions totales : P 38 / H 80 / L 38 cm.
- Dimensions d'assise : P 32 / H 72 / L 38 cm.
- Assise ABS moulé.
- Piètement chêne massif verni.
- Équipé d'un cercle métal de Ø 36 cm, servant de repose-pieds.
- Hauteur d'assise : 72 cm.
Profondeur d'assise : 32 cm.



	Réf.	Finition
--	------	----------

**Tabouret
dossier bas**
H 80 cm



BY324

+




Comment commander ? Tabouret DÉTENTE dossier bas, assise **Aqua** = BY324 +

CARACTÉRISTIQUES

GARANTIE
5
ANS

DÉTENTE Tabourets dossiers hauts





— Assise tabouret dossier haut —

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Détente - Tabouret dossier haut

- Dimensions totales : P 46 / H 100 / L 41,5 cm.
- Dimensions d'assise : P 33 / H 76 / L 38,5 cm.
- Assise et dossier en plastique moulé de forme ergonomique.
- Piétement chêne massif verni, doté d'un repose-pieds, vérins de réglage.
- Hauteur d'assise : 76 cm.
Hauteur du dossier : 24 cm.
Largeur repose-pieds : 31 cm.



	Réf.	Finition
Tabouret dossier haut H 100 cm	BY334	+ 



Disponible chez





Nuancier

Décors, métal et tissus




Grâce à un choix varié de décors, de métal et de tissus, **buronomic** offre la possibilité de personnaliser ses mobiliers, permettant ainsi de créer des aménagements uniques. Présentant à la fois des décors bois veinés ou unis, des teintes douces ou colorées dont certaines sont exclusives, vous trouverez dans notre nuancier tout ce qu'il vous faut pour choisir la meilleure colorimétrie adaptée à votre environnement de travail.













MÉTAL



Alto Coworking

ARMOIRES À RIDEAUX UNICOLORES




ARMOIRES À RIDEAUX BICOLORES

Corps Aluminium



Corps Blanc



Corps Noir



PANNEAUX ÉCRANS

NUANCIER TISSUS ET ASSISES

BeWall
Tissu chiné Step Mélange



Autres tissus nous consulter

SIÈGES ET ASSISES

Calme et Alto solutions d'assise
Tissu chiné Step Mélange




Papillon Color
Tissu chiné Step Mélange



Tissu Step

Colibri
Tissu chiné Step Mélange



Nami-Yumi
Tissu Bondai




Papillon, Coccinelle et Libellule
Tissu Carla




Pratique
Tissu Mirage




Ara
Coque en polypropylène



Tabourets dossier bas
Coque en ABS




Tabourets dossier haut
Coque en plastique




BUREAUX COLLABORATIFS

BUREAUX INDIVIDUELS - avec échancrure et 2 passe-câbles pré-débouchants




BUREAUX MULTIPOSTES - avec échancrure et 2 passe-câbles pré-débouchants




RÉUNION ET COWORKING


TABLES DE RÉUNION - Carrées avec 4 passe-câbles et 1 Top Access double pré-débouchants




TABLES DE RÉUNION - Carrées avec 4 passe-câbles pré-débouchants et 1 découpe pour bloc électrique encastré



STATIONS DE TRAVAIL ET TABLES DE RÉUNION - Rectangles avec 2 passe-câbles et 1 Top Access double pré-débouchants




STATIONS DE TRAVAIL ET TABLES DE RÉUNION - Rectangles avec 2 passe-câbles pré-débouchants et 1 découpe pour bloc électrique encastré




BUREAUX COLLABORATIFS


PLANS DROITS - avec obturateurs - gammes Astro, Astrolite, Partage et Dialogue - Envol P 80 cm




MULTIPOSTES - avec obturateurs - gammes Astro, Astrolite, Partage et Dialogue - Envol P 163 cm




PLANS DROITS - avec échancrure - gamme Astro, Astrolite, Partage et Dialogue - Envol P 80 cm




MULTIPOSTES - avec échancrure - gammes Astro, Astrolite, Partage et Dialogue - Envol P 163 cm



PLANS DROITS - avec Top Access - gammes Astro, Astrolite, Partage et Dialogue - Envol P 80 cm



MULTIPOSTES - avec Top Access - gammes Astro, Astrolite, Partage et Dialogue - Envol P 163 cm




BUREAUX CLASSIQUES STRICTO

PLANS DROITS - avec 2 passe-câbles pré-débouchants - spécifiques gamme Stricto, Astrolite et Partage




MULTIPOSTES - avec échancrure - spécifiques gamme Stricto




BUREAUX CLASSIQUES


PLANS DROITS - avec obturateurs




PLANS COMPACTS




EXTENSIONS DROITES




EXTENSION ANGLE 90°




EXTENSION 1/2 LUNE



EXTENSION ARRONDIE




EXTENSION CONVIVIALITÉ




RÉUNION


TABLES ABATTANTES - gamme Eureka




TABLES ABATTANTES - gamme Solution



TABLES PLIANTES - gamme Solution



TABLES POLYVALENTES - gamme Rencontre





MENTIONS LÉGALES

Conception graphique et réalisation **buronomic**.

L'intégralité du catalogue, textes, visuels et illustrations sont non contractuels, sous réserve de toutes modifications produits ou erreurs typographiques. Les finitions des mobiliers ne sont présentées qu'à titre indicatif, l'impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs ni des décors. Les sièges et fauteuils intégrés dans les ambiances de ce catalogue ne font pas systématiquement partie de l'assortiment **buronomic** 2025 et ne sont présentés qu'à titre de décoration et d'accessoirisation.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation de **buronomic SAS**.
Images : Freepik.com et Adobe Stock.

Ce catalogue est imprimé sur papier couché moderne demi-mat de 100 g/m².
Imprimé à partir d'encre 100% végétales plus respectueuses de l'environnement.
Edition Catalogue Général Janvier 2025.



Nos conditions générales de vente sont consultables et téléchargeables sur le site www.buronomic.com ou via le QR Code.

buronomic

buronomic SAS
ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain, 14600 Honfleur - France
N° Siret : 321 407 173 00012
TVA intracom : FR 15 321 407 173
RCS Honfleur 81 B 17 - APE 3101Z

Tél : +33 (0)2 31 81 66 00
www.buronomic.com



Téléchargez nos
CGV





buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur - France

Tél : +33 (0)2 31 81 66 00
www.buronomic.com

